

HK (주)한국산업
HANKOOK INDUSTRY Co., Ltd.

한국산업지사현황


대구본사 대구광역시 북구 검단공단로21길 54-22(산격동)

서울영업소 서울특별시 구로구 구로동 636-62

경기도지사 경기도 안산시 단원구 시화벤처로 467

대전지사 대전광역시 대덕구 대화로 32번길 60-38


창원지사 경상남도 창원시 마산회원구 봉암동 660-292(제2동 공장)



최저가 고품질은 오직 한국산업뿐!

수배전반, 분전반, 기성함
전문기업

(주)한국산업



HK (주)한국산업
HANKOOK INDUSTRY Co., Ltd.

수배전반, 분전반, 기성함 역시 한국산업

경상남도 창원시 마산회원구 봉암동 660-292(제2동 공장)
T. (055) 256-0604 F. (055) 253-0609
E. 2560604@naver.com H. www.hkkor.com

HK (주)한국산업
HANKOOK INDUSTRY Co., Ltd.

HANKOOK INDUSTRY




HK (주)한국산업
HANKOOK INDUSTRY Co., Ltd.

**수배전반, 분전반, 기성함,
전문기업 (주)한국산업
최저가 고품질은 오직 한국산업뿐!**



전기차 계량기함 출시
SUS 201 1.2T 계량기함

- ◎ 옥외 방수 단상 계량기함(고무패킹포함)
- ◎ 2P 5KA 차단기 및 접지 포함(ELB)
- ◎ SUS 재고 보유
- ◎ 명판포함
- ◎ 외함만 구매 가능(가격문의)




주식회사 한국산업은

모든 일에 있어서 정직하고 최선의 노력을 통한 고객만족에 가장 큰 가치를 두고 있습니다. 단순한 이익 추구만이 아닌 사람과 사람 그리고 나아가 기업과 기업 간의 최고의 신뢰를 쌓아올리기 위해 '刮目相對(刮목상대)'라는 말처럼 항상 발전하고 성장하여 최고의 신뢰를 줄 수 있는 (주)한국산업이 되겠습니다.

HANDLING ITEMS
취급품목

- ◎ 주문제작함
- ◎ 분전반 자동제어
- ◎ 기성분전함
- ◎ MCC/소방판넬
- ◎ 주문제작 분전반
- ◎ 전기차 계량기함
- ◎ 기성 분전반



INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION
ISO 인증





스틸 옥외 CT계량기함(1.6T)

모델	가로(W)	세로(H)	깊이(D)	가격
CT-1	600	800	250	130,000



스텐 옥외 3상 계량기함(STS 201, 1.2T)

모델	가로(W)	세로(H)	깊이(D)	가격
SCT-1	350	420	200	85,000



스틸 옥외 CT 2도어 계량기함(1.6T)

모델	가로(W)	세로(H)	깊이(D)	가격
CT-2	600	1100	250	185,000



스텐 옥외 CT 2도어 계량기함(STS 201, 1.2T)


모델	가로(W)	세로(H)	깊이(D)	가격	전용
SCT-1	600	1100	250	325,000	200AF
SCT-2	800	1400	250	450,000	400AF

신제품



스텐 옥외 SCT 단상 계량기(STS 201, 1.2T)

모델	가로(W)	세로(H)	깊이(D)	가격
1회로	250	600	150	90,000
2회로	400	600	150	120,000



스텐 옥외 SCT 3상 계량기(STS 201, 1.2T)

모델	가로(W)	세로(H)	깊이(D)	가격
1회로	350	700	150	123,000
2회로	550	700	150	184,000
3회로	750	700	150	250,000



전기차 계량기함

SUS 201 1.2T 계량기함

- ◎ 옥외 방수 단상 계량기함(고무패킹포함)
- ◎ 2P 5KA 차단기 및 접지 포함(ELB)
- ◎ SUS 재고 보유
- ◎ 명판포함
- ◎ 외함만 구매 가능(가격문의)

세트가격

모델	가로(W)	세로(H)	깊이(D)	가격
SUS 201/1.2T	250	600	130	95,000
차단기 제외	250	600	130	86,000



스텐 옥외 SCT 단상 계량기(STS 201, 1.2T)

모델	가로(W)	세로(H)	깊이(D)	가격
분전반 WHM	400	800	150	170,000

※계량기 공간 300



스텐 옥외 SCT 3상 계량기(STS 201, 1.2T)

모델	가로(W)	세로(H)	깊이(D)	가격
분전반 WHM	600	1000	150	235,000

※계량기 공간 400

HS(매입함) STEEL 1.6T


(단위 : mm)

모델	가로(W)	세로(H)	깊이(D)	가격
1	300	400	150	21,000
2	400	400	150	25,000
3	400	500	150	30,000
4	500	500	150	35,000
5	500	600	150	41,000
6	500	700	150	48,000
7	500	800	150	53,000
8	550	600	150	45,000
9	600	600	150	49,000
10	600	700	150	57,000
11	600	800	150	62,000
12	600	900	150	70,000
13	600	1000	150	77,000
14	600	1200	150	95,000
15	700	800	150	73,000
16	700	900	150	81,000
17	700	1000	150	90,000
18	700	1200	150	109,000
19	800	900	150	95,000
20	800	1000	150	105,000
21	800	1200	150	125,000
22	800	1400	150	145,000

SS(스텐도어) STS 201-1.2T

(단위 : mm)

모델	가로(W)	세로(H)	가 격
1	300	400	23,000
2	400	400	25,000
3	400	500	29,000
4	500	500	33,000
5	500	600	37,000
6	500	700	42,000
7	500	800	48,000
8	550	600	41,000
9	600	600	42,000
10	600	700	48,000
11	600	800	52,000
12	600	900	58,000
13	600	1000	64,000
14	600	1200	72,000
15	700	800	60,000
16	700	900	65,000
17	700	1000	71,000
18	700	1200	83,000
19	800	900	71,000
20	800	1000	79,000
21	800	1200	95,000
22	800	1400	111,000



HDS 스틸 옥내 노출 분전함(스틸 1.6T)

(단위 : mm)

모델	가로(W)	세로(H)	깊이(D)	가격	모델	가로(W)	세로(H)	깊이(D)	가격
1	300	400	150	36,000	26	700	1000	150	142,000
2	400	500	150	50,000	27	700	1000	200	153,000
3	400	500	200	59,000	28	700	1200	150	175,000
4	500	500	150	60,000	29	700	1200	200	183,000
5	500	600	150	69,000	30	700	1300	200	200,000
6	500	600	200	70,000	31	700	1400	200	215,000
7	500	700	150	79,000	32	700	1500	200	225,000
8	500	700	200	81,000	33	700	1600	200	243,000
9	500	800	150	84,000	34	700	1800	250	290,000
10	500	900	150	93,000	35	800	900	150	142,000
11	550	600	150	72,000	36	800	900	200	149,000
12	600	600	150	80,000	37	800	1000	150	155,000
13	600	700	150	85,000	38	800	1000	200	159,000
14	600	700	200	95,000	39	800	1200	250	210,000
15	600	800	150	103,000	40	800	1400	250	255,000
16	600	800	200	109,000	41	800	1500	250	270,000
17	600	900	150	113,000	42	800	1800	250	315,000
18	600	900	200	120,000	43	900	1600	250	315,000
19	600	1000	150	123,000	44	900	1800	250	345,000
20	600	1000	200	130,000	옥내자립(베이스 높이 200mm)포함 (45~48)				
21	600	1200	150	160,000	45	900	1800(200)	400	435,000
22	600	1200	200	170,000	46	800	2200(200)	400	490,000
23	700	800	150	115,000	47	900	2200(200)	400	560,000
24	700	900	150	128,000	48	1000	2200(200)	400	610,000
25	700	900	200	137,000					

SHDS 스텐레스 옥내 분전함(SUS 201)

(단위 : mm)

모델	가로(W)	세로(H)	깊이(D)	가격
1	300	400	150	54,000
2	300	400	200	60,000
3	400	500	150	76,000
4	400	500	200	84,000
5	500	600	150	107,000
6	500	600	200	110,000
7	500	700	150	125,000
8	500	700	200	128,000
9	600	700	150	147,000
10	600	700	200	149,000
11	600	800	150	168,000
12	600	800	200	170,000
13	600	900	150	195,000
14	600	900	200	197,000
15	600	1,000	150	210,000
16	600	1,000	200	220,000
17	600	1,200	150	248,000
18	600	1,200	200	262,000
19	700	800	150	200,000
20	700	800	200	205,000
21	700	900	150	215,000
22	700	900	200	220,000
23	700	1,000	150	253,000
24	700	1,000	200	255,000
25	700	1,200	150	275,000
26	700	1,200	200	296,000

SC 스테인레스 분전함 옥외 방수용 BOX 1.2T

(단위 : mm)

모델	가로(W)	세로(H)	깊이(D)	가격
1	300	400	150	73,000
2	400	500	150	90,000
3	400	500	200	94,000
4	500	600	150	115,000
5	500	600	200	127,000
6	500	700	150	128,000
7	500	700	200	141,000
8	600	600	150	141,000
9	600	700	150	167,000
10	600	700	200	173,000
11	600	800	150	183,000
12	600	800	200	193,000
13	600	900	150	202,000
14	600	900	200	218,000
15	600	1000	150	219,000
16	600	1000	200	248,000
17	700	800	150	219,000
18	700	800	200	230,000
19	700	900	200	256,000
20	700	1000	200	266,000
21	700	1000	250	299,000
22	700	1200	200	320,000
23	700	1200	250	334,000
24	800	1200	250	375,000



HB(콘트롤박스) STEEL 1.0T

(단위 : mm)

모델	가로(W)	세로(H)	깊이(D)	가격
1	300	400	150	22,000
2	400	500	150	31,000
3	400	500	200	33,000
4	500	600	150	43,000
5	500	600	200	45,000
6	600	600	150	51,000
7	600	700	150	60,000
8	600	700	200	62,000
9	600	800	150	70,000
10	600	800	200	74,000
11	600	900	150	79,000
12	600	900	200	85,000
13	600	1000	150	91,000
14	700	800	150	89,000
15	700	900	150	90,000


HT 옥외 방수노출형 STEEL 1.6T

(단위 : mm)

모델	가로(W)	세로(H)	깊이(D)	가격
1	300	400	150	43,000
2	400	500	150	63,000
3	400	500	200	66,000
4	500	600	150	78,000
5	500	600	200	82,000
6	500	700	150	89,000
7	500	700	200	95,000
8	600	600	150	92,000
9	600	700	150	100,000
10	600	700	200	107,000
11	600	800	150	113,000
12	600	800	200	120,000
13	600	900	150	125,000
14	600	900	200	132,000
15	700	800	200	138,000
16	700	900	200	149,000
17	700	1000	200	166,000
18	700	1200	200	200,000
19	800	1200	200	220,000
20	800	1200	250	230,000
No.21번 VM, AM, AS, VS 타공포함, 베이스 포함				
21	900	2200(200)	400	670,000



No-1




노출함 (STEEL)	BOX 규격	W400×H500×D150
	극수	2P
	메인(MCCB)	2P 50A 14KA(1개)
	분기회로(ELB)	2P 20A 2.5KA(10개)
금액(함포함)	₩ 190,000	
매입함(SUS커버)포함	금액	₩ 218,000

No-2




노출함 (STEEL)	BOX 규격	W500×H600×D150
	극수	2P
	메인(MCCB)	2P 75A 14KA(1개)
	분기회로(ELB)	2P 30A 5KA(2개) 2P 20A 2.5KA(8개)
금액(함포함)	₩ 220,000	
매입함(SUS커버)포함	금액	₩ 255,000

No-3




노출함 (STEEL)	BOX 규격	W500×H600×D150
	극수	4P
	메인(MCCB)	4P 50A 14KA(1개)
	분기회로(ELB)	2P 20A 2.5KA(14개)
금액(함포함)	₩ 235,000	
매입함(SUS커버)포함	금액	₩ 270,000

No-4




노출함 (STEEL)	BOX 규격	W500×H600×D150
	극수	4P
	메인(MCCB)	4P 50A 14KA(1개)
	분기회로(ELB)	2P 30A 5KA(2개) 2P 20A 2.5KA(8개)
금액(함포함)	₩ 225,000	
매입함(SUS커버)포함	금액	₩ 260,000

No-5




노출함 (STEEL)	BOX 규격	W500×H600×D150
	극수	4P
	메인(MCCB)	4P 50A 14KA(1개)
	분기회로(ELB)	3P 30A 5KA(2개) 2P 20A 2.5KA(6개)
금액(함포함)	₩ 235,000	
매입함(SUS커버)포함	금액	₩ 270,000

No-6




노출함 (STEEL)	BOX 규격	W500×H600×D150
	극수	4P
	메인(MCCB)	4P 50A 14KA(1개)
	분기회로(ELB)	3P 30A 5KA(2개) 2P 20A 2.5KA(10개)
금액(함포함)	₩ 258,000	
매입함(SUS커버)포함	금액	₩ 293,000

No-7




노출함 (STEEL)	BOX 규격	W500×H600×D150
	극수	4P
	메인(MCCB)	4P 75A 14KA(1개)
	분기회로(MCCB)	3P 30A 5KA(2개)
분기회로(ELB)	2P 30A 5KA(2개) 2P 20A 2.5KA(8개)	
금액(함포함)	₩ 257,000	
매입함(SUS커버)포함	금액	₩ 292,000

No-8




노출함 (STEEL)	BOX 규격	W600×H600×D150
	극수	4P
	메인(MCCB)	4P 50A 14KA(1개)
	분기회로(ELB)	4P 30A 14KA(2개) 2P 20A 2.5KA(8개)
금액(함포함)	₩ 299,000	
매입함(SUS커버)포함	금액	₩ 339,000

No-9



노출함 (STEEL)	BOX 규격	W600×700×D150
	극수	4P
	메인(MCCB)	4P 100A 14KA(1개)
	분기회로(MCCB)	4P 30A 14KA(1개)
분기회로(ELB)	3P 30A 5KA(2개) 2P 20A 2.5KA(10개)	
금액(함포함)	₩ 315,000	
매입함(SUS커버)포함	금액	₩ 360,000

No-10



노출함 (STEEL)	BOX 규격	W600×H700×D150
	극수	4P
	메인(MCCB)	4P 75A 14KA(1개)
	분기회로(ELB)	4P 30A 14KA(2개) 2P 20A 2.5KA(14개)
금액(함포함)	₩ 342,000	
매입함(SUS커버)포함	금액	₩ 387,000