

7
제일
전기
V

트리조명
카탈로그

Index

220V 트리제품

LED 100구	04	무뚜기 10조 조립	06
LED 76구 X 5조(380구)	05	파티벨트	07
LED 네트(160구)	06		

24V 트리제품

NEW 24V 컨버터/트리벨트/전원 연장선/전원잭	08	NEW LED 24V 양면 유성 1M	20
NEW LED 24V 96구	10	NEW LED 24V 양면 유성 50cm X 10구	20
LED 24V 큐빅(200구)	11	LED 유성	21
NEW LED 24V 60구 X 5조(300구)	12	NEW LED 12V 판타스틱	21
NEW LED 24V 큐빅-네트(160구)	13	LED SMD 눈	21
LED 24V 방수형(96구)	14	NEW LED 24V 1단별	22
LED 24V 볼(50구)	15	LED 24V 2단별	22
LED 24V 큐빅-커튼(320구)	16	LED 24V 눈결정	22
LED 24V 커튼(200구)	16	LED 24V 텡거볼(100구)	23
NEW LED 24V 큐빅-트리볼	17	LED 24V G50 볼(장식)-8조	24
NEW LED 24V 큐빅-눈+별(장식)	18	큐빅-폭포수(200구)	25
NEW LED 24V 큐빅-고드름(장식)	18	큐빅-파노라마(50구)	25
LED 24V 큐빅-별(장식)	19	스파이럴-장식(1.5M)	25

라인조명

LED 24V RGB 네온플렉스(5M)	26	LED COB 후렉시블호스	28
LED 24V 네온플렉스(10M)	26	LED 후렉시블호스	29
NEW LED 24V 사각 네온플렉스(10M)	26	LED 팝네온(원형)	30
LED 12V/24V COB스트립	27	LED 원형논네온	31
SMPS / 컨트롤러	27	LED 사각논네온	31

LED 100구

4,900 원

제품길이
10M


전구간격
10cm

소비전력
MAX 3W
(10조 연결 가능)



LED 색상

- 백색
- 전구색
- 적색
- 청색
- 녹색
- 황색
- 핑크색
- 혼합칼라



사용 가능한 전원
(별도 구매)



정류기(3pin)
검정색 / 백색



3,000 원



점멸기(3pin)
검정색 / 백색



4,000 원

LED 76구 X 5조(380구)


17,000 원



제품크기
1M X 3.5M

선간격
20cm

소비전력
MAX 6W
(5조 연결 가능)



LED 색상

- 백색
- 전구색
- 적색
- 청색
- 녹색
- 황색


사용 가능한 전원
(별도 구매)



76구 X 5조 전용
정류기(2pin)
전체 점등



3,000 원



LED 네트(160구)

16,500 원


제품크기
2M X 1M

전구간격
10cm

소비전력
MAX 5W
(5조 연결 가능)

LED 색상

- 백색
- 전구색
- 적색
- 청색
- 녹색
- 혼합칼라




● 사용 가능한 전원 (별도 구매)



정류기(3pin)
전체 점등



점멸기(3pin)
2회로 점멸



16,500 원

무뚜기 10조 조립

9,000 원 (투명)

9,500 원 (색깔)



60구 X 10조

제품크기
2M X 2.5M

소비전력
160W

색상

- 투명
- 적색
- 청색
- 녹색
- 황색





100구까지 연결 가능
(10W 램프 사용 기준)




KC 인증



소켓부분이 연질로 되어 있어
방수효과 탁월


국내 최초 연결 가능한 KC인증 제품

5구 / 4M




28,500 원

10구 / 10M



43,500 원

20구 / 10M



52,500 원

전구소켓
E26

5구 / 4M


전원부 1.5M +
제품 4M
(80cm 간격)

10구 / 10M

전원부 1.5M +
제품 10M
(1M 간격)

20구 / 10M

전원부 1.5M +
제품 10M
(50cm 간격)



중간 연결잭 2M(별도 구매)

6,000 원



연결 사용



방수 효과



24V 컨버터(2pin)

제품길이
80cm

정격전력
30W / 11W

FUNCTION

1. Combination
2. In Wave
3. Sequential
4. Slow Glow
5. Chasing/Flash
6. Slow Fade
7. Twinkle/Flash
8. Steady On

NEW 점멸 컨버터 30W



12,000 원

버튼 - ALL/OFF
 FUNCTION

점멸 컨버터 11W



6,000 원

버튼 - FUNCTION

무점멸 컨버터 11W



5,500 원

개별 제품의 소비전력을 확인하고, 연결 시 소비전력을 계산하여 전원부를 선택하세요.

예시 커튼 200구 | 소비전력 7W / 4조 연결 가능
1조 사용 시 7W ▶ 11W 점멸 컨버터 또는 30W 점멸 컨버터 사용
01 4조 연결 시 28W ▶ 30W 점멸 컨버터 사용

예시 큐빅-커튼 320구 | 소비전력 13W / 2조 연결 가능
1조 사용 시 13W ▶ 11W 점멸 컨버터는 사용 불가
02 2조 연결 시 26W ▶ 30W 점멸 컨버터 사용


트리벨트

25,500 원

제품길이
2M

소켓간격
20cm

소켓길이
10cm(2pin)



전원잭 연결

24V 트리전구 연결 가능

트리벨트끼리 연결 가능

구성품 | 트리벨트(10구), 전원잭(3개), 마개(3개)

전원 연장선

제품길이
2M

2,500 원



전원잭

※ SMPS 사용 시 극성주의



1,200 원

연결 예시



연결 안되는 제품



트리벨트 적용 사례



5,100 원

제품길이
9.6M

전구간격
10cm

소비전력
MAX 3W
(3조 연결 가능,
MAX 8~10W)

LED 색상

- 백색
- 전구색
- 적색
- 청색
- 녹색
- 핑크색
- 혼합칼라

사용 가능한 전원
(별도 구매)



점멸 컨버터 30W /11W
전체 점멸



무점멸 컨버터 11W
전체 점등




24V 전원잭
5조에 1개 무상제공

SMPS 사용시 +
극성주의






검정선



투명선



LED 24V 큐빅(200구)



제품길이
7M

전구간격
3.5cm

소비전력

- MAX 5W
- MAX 5.5W
(5조 연결 가능)

선색상

- 검정선
- 투명선

검정선, 5W

12,000 원

투명선, 5.5W

19,500 원

LED 색상

- 백색
- 전구색
- RGB자동변환

사용 가능한 전원
(별도 구매)



점멸 컨버터 30W / 11W
전체 점멸



무점멸 컨버터 11W
전체 점등

19,000 원

제품크기

1M X 3M

선간격

20cm

소비전력

MAX 10W

(3조 연결 가능)

선색상 검정선



백색



전구색



적색



청색



녹색



LED 색상

- 백색
- 전구색
- 적색
- 청색
- 녹색

사용 가능한 전원

(별도 구매)



점멸 컨버터 30W /11W
전체 점멸




무점멸 컨버터 11W
전체 점등




24V 전원잭
5조에 1개 무상제공

SMPS 사용시 +
극성주의



18,000 원




제품크기
2M X 1M

선간격
10cm

소비전력
MAX 10W
(3조 연결 가능)

선색상 검정선



LED 색상

- 백색
- 전구색
- 적색
- 청색
- 녹색
- 혼합칼라

사용 가능한 전원
(별도 구매)



점멸 컨버터 30W / 11W
전체 점멸



무점멸 컨버터 11W
전체 점등



24V 전원잭
5조에 1개 무상제공

SMPS 사용시 + 극성주의



LED 24V 방수형(96구)

17,000 원

제품길이
9.6M

전구간격
10cm

소비전력
MAX 3W
(3조 연결 가능)

선색상 검정선

LED 색상

- 백색
- 전구색
- 적색
- 청색
- 녹색

사용 가능한 전원
(별도 구매)



점멸 컨버터 30W /11W
전체 점멸



무점멸 컨버터 11W
전체 점등



24V 전원잭
5조에 1개 무상제공

SMPS 사용시 +
극성주의



백색



전구색



적색



청색



녹색




8mm

8mm 이중캡 결합 | 에폭시 방수 처리




LED 24V 볼(50구)

8,500 원



- 혼합칼라 점멸 순서
전구배열 적 청 황 녹



- 사용 가능한 전원
(별도 구매)

점멸 컨버터 30W / 11W
2회로 점멸



제품길이 5M

전구간격 10cm

볼사이즈 17mm

소비전력
MAX 2W
(6조 연결 가능)


선색상 투명선

LED 색상

- 백색
- 전구색
- 혼합칼라

LED 24V 볼(50구) RGB자동변환

12,000 원




- RGB 3chip 점멸 방식
하나의 LED 칩에서 적색, 청색, 녹색이 다양한 색상으로 변환



- 사용 가능한 전원
(별도 구매)

무점멸 컨버터 11W
자동 칼라 변환 가능



제품길이 5M

전구간격 10cm

볼사이즈 17mm

소비전력
MAX 2.4W
(4조 연결 가능)

선색상 검정선

LED 24V 큐빅-커튼(320구) 고급형

25,500 원

제품크기
2M X 2M

선간격
13cm / 16줄 / 20구

소비전력
MAX 13W
(2조 연결 가능)

선색상 투명선

LED 색상
○ 백색
● 전구색

백색

전구색

고리가 있어 설치가 용이

● 사용 가능한 전원 (별도 구매)
점멸 컨버터 30W 2회로 점멸

LED 24V 커튼(200구)

18,000 원

제품크기
1.5M X 2M

선간격
15cm / 10줄 / 20구

소비전력
MAX 7W
(4조 연결 가능)

선색상 투명선

LED 색상
○ 백색
● 전구색

백색

전구색

● 사용 가능한 전원 (별도 구매)
점멸 컨버터 30W / 11W
2회로 점멸

큐빅-300 트리볼



큐빅-300 트리볼

제품크기 300mm

소비전력 MAX 5W
(5조 연결 가능)

LED 60구 X 2개
(120구)

LED 색상

- 백색 ● 전구색
- 적색 ● 청색
- 녹색 ● RGB

큐빅-500 트리볼



큐빅-500 트리볼

제품크기 500mm

소비전력 MAX 8W
(3조 연결 가능)

LED 120구 X 2개
(240구)

LED 색상

- 백색 ● 전구색
- 적색 ● 청색
- 녹색

사용 가능한 전원
(별도 구매)




점멸 컨버터 30W /11W
전체 점멸



무점멸 컨버터 11W
전체 점등

조립 방법



LED 24V 큐빅-눈+별(장식)

NEW PRODUCT

25,500 원

제품크기
2.4M X 0.85M

선간격
30cm / 8줄

소비전력
MAX 5W
(5조 연결 가능)


선색상 투명선

LED 색상
○백색 + ●전구색



● 사용 가능한 전원
(별도 구매)

점멸 컨버터 30W / 11W
2회로 점멸



LED 24V 큐빅-고드름(장식)

NEW PRODUCT

20,500 원

제품크기
2.4M X 0.65M

선간격
30cm / 8줄

소비전력
MAX 5W
(5조 연결 가능)


선색상 투명선

LED 색상
● 전구색





● 사용 가능한 전원
(별도 구매)

점멸 컨버터 30W / 11W
2회로 점멸



LED 24V 큐빅-별(장식)



2Chip LED X 64구

제품크기

2.4M X 1M

선간격

30cm / 8줄 / 8구


소비전력

MAX 5W

(5조 연결 가능)

선색상 투명선

22,500 원



2 Chip LED



LED 색상(2chip)

● 적색 + ○ 백색

● 녹색 + ○ 백색

● 황색 + ○ 백색

● 청색 + ○ 백색

사용 가능한 전원

(별도 구매)



점멸 컨버터 30W / 11W

2회로 점멸

LED 24V 양면 유성 1M

NEW PRODUCT

13,500 원

제품길이

1M

소비전력

MAX 2W

LED 색상

○ 백색

사용 가능한 전원

(별도 구매)


무점멸

컨버터

11W



SMPS



LED 24V 양면 유성 50cm X 10구

NEW PRODUCT

37,500 원

제품길이

50cm X 10구

선간격

30cm / 10구



소비전력

MAX 9W

(3조 연결 가능)

LED 색상

○ 백색



● 사용 가능한 전원

(별도 구매)

무점멸 컨버터 11W



SMPS





방수형 제품

SMPS 연결시 RGB 칼라만 (+), (-) 극성이 있으므로 주의

1M당 최대 10W로 보고 SMPS 용량 결정

2M

42,000 원

1M(단색칼라)


21,000 원

1M(RGB자동변환)

28,500 원



- 0.5M **10,500 원**
- 1M **18,000 원**
- 1.5M **31,500 원**
- ●
50cm 1M 1.5M 2M
- ● ● ● ●
1M



제품길이

50cm / 1M / 1.5M / 2M


소비전력

3~6W/1M

LED 색상

- 백색
- 전구색
- 적색
- 청색
- 녹색
- RGB자동변환

NEW PRODUCT LED 12V 판타스틱



30,000 원

1M 단위로 칼라 변환

제품길이

1M (1015X20X27mm)
2M / 3M **주문품**

소비전력 14W/1M
최대 5M 연결 가능

※ 외부 사용 시 물고임 방지를 위해 구멍을 낸 후 사용하세요. ※ 복수 설치 시 시간차가 발생할 수 있습니다.

LED SMD 눈 DC 12V(무극성)



방수형 제품



- 350mm MAX 15W
- 500mm MAX 25W
- 800mm MAX 35W

LED 색상

- 백색
- 전구색
- 적색
- 청색
- 녹색
- RGB자동변환

350mm 15W 백색,전구색,적,청,녹
51,000 원

350mm 15W RGB자동변환
88,500 원

500mm 25W 백색,전구색,적,청,녹
69,000 원


500mm 25W RGB자동변환
109,500 원

800mm 35W 백색,전구색,적,청,녹
123,000 원

800mm 35W RGB자동변환
157,500 원

LED 24V 1단별 / 2단별

- 1단별**
350mm
소비전력 MAX 11W
LED 색상
○ 백색 ● 전구색
● 적색 ● 청색
● 녹색
- 2단별**
530 X 270mm
소비전력 MAX 17W
LED 색상 ○ 백색



● 사용 가능한 전원
(별도 구매)

점멸 컨버터
30W / 11W
전체 점멸


무점멸 컨버터
11W
전체 점등

SMPS

※ 각 제품의 정격전력을 확인하시고 컨버터나 SMPS를 사용하세요

LED 24V 눈결정

- 370mm**
소비전력 MAX 11W
LED 색상
○ 백색 ● 전구색
● 적색 ● 청색
● 녹색 ● 핑크색
- 500mm**
소비전력 MAX 17W
LED 색상 ○ 백색
- 700mm**
소비전력 MAX 21W
LED 색상 ○ 백색



● 사용 가능한 전원
(별도 구매)

점멸 컨버터
30W / 11W
전체 점멸

무점멸 컨버터
11W
전체 점등

SMPS

※ 각 제품의 정격전력을 확인하시고 컨버터나 SMPS를 사용하세요

LED 24V 텀거볼(100구)



제품크기
Φ150 + 전선 1.5 M

소비전력
MAX 3W
※ 단독으로만 사용
(제품끼리 연결 안됨)

선색상
투명선


13,500 원

● 사용 가능한 전원
(별도 구매)

점멸 컨버터 30W / 11W
전체 점멸



무점멸 컨버터 11W
전체 점등



LED 색상

- 백색
- 전구색
- 핑크색
- RGB자동변환

16,500 원


● RGB 3chip 점멸 방식

하나의 LED 칩에서 적색, 청색, 녹색이 다양한 색상으로 변환



● 사용 가능한 전원
(별도 구매)

무점멸 컨버터 11W
자동 칼라 변환 기능




LED 24V G50 볼(장식)-8조

제품길이
4M

전구간격
50cm

소비전력
MAX 5.5W
(5조 연결 가능)



LED 색상

- 전구색
- RGB자동변환

사용 가능한 전원 (별도 구매)



점멸 컨버터 30W / 11W
전체 점멸




무점멸 컨버터 11W
전체 점등



큐빅-폭포수(200구) (5V/USB전원/리모컨)

24,000 원



제품크기 2M X 2M

선간격 20cm

소비전력 MAX 2.5W

LED 색상

○ 백색 ● 전구색

큐빅-파노라마(50구) (5V/USB전원/리모컨)

12,000 원



제품길이 5M

전구간격 10cm

소비전력 MAX 4W

LED 색상

● RGB자동변환

스파이럴-장식(1.5M) (5V/USB전원/리모컨)

70,000 원



제품크기

Φ480 X 1.5M

소비전력 MAX 4W

LED 색상

● RGB자동변환

LED 24V RGB 네온플렉스(5M) 8 X16mm (5M set + 컨트롤 + 리모컨)


45,000 원

제품크기 8X16mm

제품길이 5M/BOX

소비전력 12W / 1M

절단단위 5cm



● 구성품

본품 + 컨트롤 + 리모컨

고정클립(5개) 마감(4개)

절단 단위 5cm

절단면

LED 24V 네온플렉스(10M) 6 X12mm

53,000 원

제품크기 6X12mm

제품길이 10M/BOX

소비전력 10W/1M

절단단위 5mm

- 백색
- 녹색
- 전구색
- 황색
- 적색
- 핑크색
- 청색



● 구성품

본품

전원선(5개)

전원마개(5개)

고정클립(20개)

마감(5개)

절단단위 5mm

절단면

LED 24V 사각 네온플렉스(10M) 14 X14mm

NEW PRODUCT

105,000 원

제품크기 14X14mm

제품길이 10M/BOX

소비전력 10W/1M

절단단위 5mm

- 60K
- 40K
- 30K



● 구성품

본품

전원선(5개)

전원마개(5개)

고정클립(20개)

마감(5개)

절단단위 5mm

절단면

- 12V ● 백색 ● 주백색 ● 전구색 ● 적색 ● 녹색 ● 청색 ● 핑크색 ● 오렌지색 ● 아이스블루 ● RGB칼라
- 24V ● 백색 ● 주백색 ● 전구색 ● 적색 ● 녹색 ● 청색 ● 핑크색 ● 오렌지색



- M당 480개의 LED칩(RGB 450개)
- 고밀도로 끊어짐 없는 선명한 빛 구현
- 쉽게 휘어지는 유연성으로 자유로운 형태 연출 가능



제품크기
- 단색 3 X 8mm
- RGB 3 X 10mm

제품길이
- 12V 5M
- 24V 10M

소비전력
- 12V 단색 10W/1M
RGB 15W/1M
- 24V 10W/1M

절단단위
- 12V 단색 25mm
RGB 20mm
- 24V 50mm

12V 백색, 주백색, 전구색

12V 적, 녹, 청, 핑크, 오렌지, ICE BLUE

12V RGB칼라(4선)

24V 백색, 주백색, 전구색

24V 적, 녹, 청, 핑크, 오렌지

30,000 원

33,000 원

56,000 원

60,000 원

66,000 원

SMPS / 컨트롤러

3구 모듈 컨트롤러

DC 12V ~ 24V겸용



150개용



500개용

SMPS



방수



비방수 (문의)

SMPS

정격전압

DC 12V / 24V

정격전력

30W / 60W / 100W

150W / 200W

300W / 400W

600W / 700W

DC 조광기

DC 12V ~ 24V겸용



300W / 600W

SMPS



방수 | 역률 0.95

SMPS

정격전압

DC 12V / 24V / 36V

정격전력

40W, 60W,

60W(슬림), 120W,

200W, 300W

LED COB 후렉시블호스

제품크기
10X5mm

제품길이
50M / BOX

소비전력
10W / 1M

절단단위
50cm



● 구성품



전원잭(3개)




중간연결잭(3개)



고정고리(30개)




마감(5개)



수축튜브(5개)

260,000 원



절단단위 50cm



절단면

LED 색상

- 백색
- 주백색
- 전구색
- 적색
- 청색
- 녹색
- 핑크색
- 오렌지색





제품크기
12X6mm

제품길이
50M / Box

소비전력
7W / 1M


절단단위
1M

사용칩
5050

구성품




전원잭(3개)




전원핀(3개)



중간연결잭(3개)



고정고리(30개)



마감(5개)

165,000 원



절단단위 1M



절단면



LED 색상

- 백색
- 주백색
- 전구색
- 적색
- 청색
- 녹색

LED 팜네온(원형) 13mm


제품크기
Φ 13mm

제품길이
50M/Box

소비전력
8W/1M

절단단위
1M

사용칩
2835



● 구성품



285,000 원


LED 색상

- 백색
- 전구색
- 적색
- 청색
- 녹색
- 핑크색

원형 모양의 형태로 360° 전체 발광 효과



LED 원형논네온 (단색 2pin / 칼라 3pin)



제품크기 $\Phi 12.5\text{mm}$

제품길이 50M/Box

소비전력 2W/1M

절단단위 2M

LED 색상

- 백색 120,000 원
- 전구색 127,500 원
- 적색 105,000 원
- 청색 120,000 원
- 녹색 120,000 원
- 황색 105,000 원
- 혼합칼라 150,000 원

● 구성품 단색 전원잭(3개) | 혼합칼라 전원잭(1개), 소형점멸기(2개)



전원잭

소형점멸기


중간연결잭(3개)

고정고리(30개)

마감(5개)

절단단위 2M

LED 사각논네온 (3pin)



제품크기 11X16mm

제품길이 50M/Box

소비전력 3W/1M

절단단위 2M

LED 색상

- 백색 180,000 원
- 전구색 187,500 원
- 적색 165,000 원
- 청색 180,000 원
- 녹색 180,000 원
- 황색 165,000 원
- 혼합칼라 195,000 원

● 구성품 단색 전원잭(3개) | 혼합칼라 전원잭(1개), 소형점멸기(2개)



전원잭

소형점멸기

중간연결잭(3개)

고정고리(30개)

마감(5개)

절단단위 2M

제일
전기

055-741-3447