

## 우물 거실 직 · 간접형 (40평형)


우물, 거실, 직간접, 특허 출원  
우물, 라인조명, PCB 특허 출원

인증업체

• DC 24V 정전압 컨버터 (유니온 전자통신 안정기 사용)  
• 안정기 - 현장 A/S 2년 / 제품 시공상 문제시 A/S 제외



우물 기본 : • 57×65 • 1m 경우 25W ▶ 3m / 75W / 3m×4 (12m, 300W)  
우물 대형 : • 57×65 • 1m 경우 35W ▶ 3m / 105W / 3m×4 (12m, 420W)  
우물 기본형(간접등) : • 57×65 • 1m 경우 12.5W ▶ 3m / 37.5W / 12m (12m, 150W)



① 주광색 ② 전구색 ③ 전구색(간접등)  
전원 ON시 주백색

• 리모콘 사용으로 주광색, 전구색, 주백색, 전구색(간접등) 원하는 색상 선택 가능





### [제품 특징]

우물 천장용 주등 간접조명

- 설치가 간편 하고 유니온 안정기 정전압 사용
- 기존 PCB가 어두워지는 부분을 보완하여 제품개발

- 제품을 원하는 색상으로 연출이 가능함
- 기존 거실 가운데 조명이 필요가 없이 실링팬 장착으로 실내 공기를 순환시켜줌으로 최상에 효과 가능

## 라인 직 · 간접형 (상가용)



라인 직간접 조명은 레이스웨이 레이 없이 지지대 사용 바로 설치 가능하며 시공이 빠르고 3색이 나오니 최상의 품질로서 소비자의 최상의 제품입니다.



라인 직간접형  
P/D형 (직부형)

- 57×57
- 1m 35W
- 2m 70W
- 간접조명

주백색, 주광색, 전구색, 3색(간접등) 스위치 3구 사용 / 리모콘  
1m 경우 35W ▶ 3m / 105W / 3m×4 (12m, 420W)  
간접등 : 1m 경우 12.5W ▶ 3m / 37.5W

라인 직 · 간접형 길이 주문제작 (3~50m)

## 우물 거실 직 · 간접형



### [주문시]

- 모든 기존 아파트, 주택, 상가 모든 장소에 우물 천정형, 주방, 커튼박스 및 조명 간접이 필요한 모든 위치에 원하는 사이즈(치수)로 주문제작 가능합니다.

**라인 직 · 간접형 (주방용)** · 커튼박스도 설치 가능 (K) 제품  
57×57×길이 (주문생산)



**뉴스타 방등 75W** (주등 60W, 간접등 15W) · 스위치 2회로 (안정기 2개)



방등, 거실등, 대형거실등, 주방등, 센서등, 직부등 (K) 제품 / 고효율 제품

· 스타 방등 75W / 65W - 주등 60W (간접등 15W)

75W : W620×D620×H50 / 65W : W510×D510×H50 / 재질 : 알루미늄



편백 공전 P/D, 직부 대형 (주문품)

- W1040×D1040×H160
- LED 250W / 200W (주광색)
- PC 확산판, 편백나무



편백 안자 2단 13등 P/D

- Ø980×높이조절
- LED 30W×1 (중앙), EL×12
- PC 확산판, 편백나무



편백 심플 2단 13등 P/D

- Ø980×높이조절
- LED 30W×1 (중앙), EL×12
- PC 확산판, 편백나무



편백 모던 2단 13등 P/D

- Ø980×높이조절
- LED 30W×1 (중앙), EL×12
- PC 확산판, 편백나무





**수목투사등 맥형/직부겸용**  
 • W165×D250×H300  
 • 겸용 H460 • 피38 / 피30 겸용



**수목투사등 맥형**  
 • W165×D250×H430  
 • 피38 / 피30 겸용



**원형 수목투사등**  
 • DC 24V • 24W  
 • RGB / 3000K



**원형 수목투사등**  
 • DC 24V • 40W  
 • RGB / 3000K



R  
 G  
 B




**원형 수목투사등**  
 • DC 24V • 100W  
 • RGB / 3000K (주문품)



**원형 수목투사등**  
 • DC 24V • 150W  
 • RGB / 3000K (주문품)



**원형 수목투사등**  
 • DC 24V • 200W  
 • RGB / 3000K (주문품)



전구색

R

G

B

**파워 라인 투광기 (경관바)**  
 • 35xH75xH1000 • DC 24V / RGB  
 • LED 20W / 40W

Ø110



600

1m

2m

(RGB)

(전구색)

**봉 정원등 (전구색)**

• H : 2m • DC 24V • 양카 130×130  
 • 3000K • 600바 57개 LED 48W

**봉 정원등 (RGB)**

• H : 2m • DC 24V • 색상/그레이  
 • RGB 12V • 바 57개 LED 15W

**봉 정원등**

• H : 2m • DC 24V • RGB 12V • 3000K  
 • 1000 - 바 57개 LED 72W



**수목투사등 나무용 DC 24V (맥형)**  
 • 55×65×485×6세트  
 • RGB / 3000K




**수목투사등 나무용 DC 24V**  
 • RGB / 3000K



• 17개 - 55×65×215 LED 12W  
 • 4개 - 55×65×215 LED 48W  
 • 6개 - 55×65×215 LED 72W



(직부형)



600




R  
 G  
 B

RGB DC 12V  
 • 1000 - 바 57개 (기준)  
 24W

**봉 정원등(민들레) 전구색 600Ø**


• H : 2.7m • DC 24V • 양카 130×130  
 • LED 32W / 3000K



1m

**봉 정원등(민들레) 전구색 600Ø**

• H : 2.7m • DC 24V  
 • LED 58W / 3000K



**코스모스**

- Ø700×H2,000 • 20W • DC 24V • 아크릴 • 핑크, 노랑
- Ø900×H2,500 • 30W • DC 24V • 아크릴 • 주문생산
- Ø1,100×H3,000 • 40W • DC 24V • 아크릴 • 주문생산

**코스모스**

- Ø450×H1,000
- 15W • DC 24V
- 아크릴
- 노랑, 파랑, 핑크, 흰색



**코스모스**

- Ø550×H1,500 • 15W • DC 24V • 아크릴 • 노랑, 파랑, 핑크, 보라



**코스모스 B/R**

- Ø450, • Ø550 • Ø700



**연꽃 태양광 잔디등 (핑크)**  
• H750 • 2W

**연꽃 태양광 잔디등 (오렌지)**  
• H750 • 2W

**연꽃 잔디등**  
• H750 • 10W • DC 24V



**연꽃 1등 P/D**  
• E26



**연꽃 태양광 정원등 5등**  
• H1,240 • 7W



**연꽃 태양광 (물예용)**  
• H230 • 2W



**연꽃 문주등**  
• H250 • 10W • DC 24V





**연꽃 태양광 문주등**  
• H250 • 2W



**연꽃 정원등 5등**  
• H1,200 • 20W • DC 24V



\* 안정기 내장형 특허출원중




망 원형 (전구색)


• Ø200 / 3W • Ø300 / 5W • Ø400 / 7W • Ø500 / 10W  
• KS안정기 • DC 24V • RGB 혼합, 전구색, (주문품 : 레드, 블루, 주광색)

망 원형 (혼합)

• Ø200 / 3W • Ø300 / 5W • Ø400 / 7W • Ø500 / 10W  
• KS안정기 • DC 24V • RGB 혼합, 전구색, (주문품 : 레드, 블루, 주광색)



하트 P/D



풍선 P/D

초승달 P/D

별 P/D



24V안정기  
RGB 내장  
KS 안정기



- 기존 파티 전선, 오징어 등 설치 되어 있는 곳에 설치 용이
- DC 24V 컨버터 없이 바로 설치 가능
- 관공서 및 기업의 각종 행사 및 축제에 간편하게 설치 및 철거



마이크 3등  
• Ø120 • H200  
• 10W • DC 24V



고드름  
• Ø150 • H170  
• 10W • DC 24V



라틴 (대나무)  
• Ø300  
• 5W • DC 24V



해파리  
• 3W  
• RGB  
• DC 24V





**볼 문주등 200**  
 • Ø200×H240(H210)  
 • E26 • IP65

**볼 문주등 250**  
 • Ø250×H290(H260)  
 • E26 • IP65

**볼 문주등 300**  
 • Ø300×H340(H310)  
 • E26 (20W 가능)  
 • IP65


**볼 문주등 400**  
 • Ø400×H440(H410)  
 • E26 (35W~50W 가능)  
 • IP65

**볼 문주등 500**  
 • Ø500×H540(H510)  
 • 재질 : PE / IP65  
 • E26 • IP65

**볼 문주등 600**  
 • Ø600×H640(H610)  
 • E26 • IP65

**볼 문주등 800**  
 • Ø800×H840(H810)  
 • E26 • IP65

# Boll Series



**LED 볼(공대)**  
 • Ø200 250 300 350 400  
 Ø500 600 800 1000mm



분체 도장  
 ST / 실버  
 스텐 Ø19

← ST

**볼 정원등(고급형)**  
 • Ø34  
 • 길이 : 1400, 1200, 1000, 800, 600  
 • 재질 : PE / ST  
 • E26

**볼 심플 정원등**  
 • Ø250×H1050, Ø300×H1300, Ø300×H1500, Ø400×H1800(옵션)  
 • 파이프 크기 19  
 • 재질 : PE / ST  
 • E26 • IP65

**볼 정원등(받침대 특대)**  
 • Ø300×H1400  
 • 재질 : PE / ST  
 • E26 • IP65 • 사출

**볼 정원등**  
 • Ø300×H1300  
 • 재질 : PE / ST  
 • 사출

**볼 정원등**  
 • Ø250×H400  
 • 재질 : PE / ST  
 • 사출

**볼 300Ø**  
 • 기본링 : H220

**볼 문주등 1000**  
 • Ø1000×H1040(H1010)  
 • E26 • IP65



**볼 400Ø**  
 • 맥중 : H400



**볼 600Ø**  
 • 맥대 : H600



스텐파이프  
 지정색 가능



**볼 정원등 (고급형)**  
 • Ø34 • 길이 : 1400, 1200, 1000, 800, 600  
 • 재질 : PE / ST • E26



**특허 출원중**



**사출 스텐파이프**  
 • Ø19, Ø34, Ø51 • 재질 : PE / ST  
 • 높이 조절가능



**전제품  
 팩 가능**



전제품 E26 기본 사출





볼 심플 정원등 세트



볼 정원등 고급형 세트



공 연출 10등 직부  
120 Ø공, 580 H1220  
G9 소켓  
전구색, 주광색, 혼합




보름달  
• Ø500 • LED 8W  
• DC 24V RGB • 재질 : PE

특허 등록



파티전선 (와이어 주문제작)  
• 작업 용이함

볼 P/D (경관용, 외부/실내)  
Ø1,000, Ø800, Ø600, Ø500,  
Ø400, Ø300, Ø250 / E26



보름달 (고급형)  
• Ø1000 • LED 바 800 = 46W (RGB 15W)  
• Ø1500 • LED 바 1200 = 70W (RGB 23W)  
• Ø2000 • LED 바 1600 = 92W (RGB 30W)  
• Ø2300 • LED 바 1800 = 108W (RGB 35W)  
• DC 24V (주광색, 전구색, 주백색)  
• 전구색, 주광색 24V (RGB 12V)  
• 재질 : FRP ※ 주문품 (전구색, 주광색, 주백색, RGB)



DC 24V용 (공용)  
• 3000K



지정 색 (주문생산)



스텐 베이스 (공용)  
• H100 (공구리 고정시)  
• E26



LED 주문품 (관공서 주문제작)  
• DC 24V (주광색, 전구색, 주백색)  
• DC 12V (RGB)

기본형  
• 팩 기본 : H220  
• 팩 中 : H400 / 팩 大 : H600

보름달 (고급형)  
• Ø2300 × H2600 • LED 105W • DC 24V  
• RGB DC 12V • 재질 : FRP



**뉴 보리 1등 (10세트)**  
 • Ø30×H690 • DC 12V  
 • 전구색 10W (3000K)



**만들레 1등**  
 • W190×H850 = 10세트 • 소(W150×H850) • 3000K(전구색)  
 • DC 24V, 1.2W×10 = 12W • 주광, 전구, 그린, 블루, 핑크  
 • 만들레 1등 20세트 (안전기 30W 20세트 이상 출고)



**해파리 광섬유 10개 (1세트)**  
 • 10W • DC 12V RGB



**뉴 갈대 1등 (10세트)**  
 • H800 • DC 24V • LED 12W  
 • 3000K (전구색) RGB

**만들레 1등 RGB (지정색 가능)**  
 • W190×H850 = 10세트 • 소(W150×H850)  
 • DC 24V, 1W×10 = 10W



**보리 1등 (10세트)**  
 • 금 Ø200×600 • LED RGB 10W • DC 24V  
 • 보리 Ø30×H800 • LED 12W 전구색



6cm  
8cm





↑  
↑  
↑  
불빛이  
하에서 상으로  
반복됨




팩형



직부형



**뉴 갈대 1등 RGB (10세트)**  
 • H800 • DC 24V  
 • LED 10W



**LED 가든 조명**  
 • 대: D460×H1500, 중: D360×H1200, 소: D240×H800 • LED 10W, E26 / RGB LED 5W • 재질: PE / IP65



가든 받침대

**광섬유 갈대 10등**  
 • H900 • LED 10W  
 • DC 24V • 전구색 3000K

**갈대 1×5등**  
 • 150×1050 • LED 10W  
 • DC 24V • 전구색 3000K



**기본 사출 슬림형 (화이트)**  
 • E26 • 재질: ABS



**기본 사출 (블랙 / 화이트)**  
 • E26 • 재질: ABS



**LED 의자**  
 • 560×440×830 • LED 10W  
 • LED 10W, E26 / RGB LED 5W  
 • 재질: PE / IP65




의자 고정 받침대

**LED 원형 테이블**  
 • 580×580×600 • LED 10W  
 • LED 10W, E26 / RGB LED 5W  
 • 재질: PE / IP65



테이블 받침대



**하트**

- Ø150, Ø250, Ø300, Ø500 • 3W • RGB • DC 24V
- Ø800×H950 • 1등: 10W, 2등: 20W • RGB • DC 24V • 스텐제작 • 주문품
- Ø1,000, Ø1,500 • 1등: 15W, 2등: 30W • RGB • DC 24V • 주문품




**하트 팩, 직부**

- Ø550 • 재질: PE
- 팩 H1500 • 직부 H1000
- 사이즈 변경가능

**하트 팩, 직부**

- Ø350 • 재질: PE
- 팩 H1200 • 직부 H800




**하트 1등**

- Ø800 • H950
- 10W • DC 24V
- 스텐 제작



**하트 팩, 직부**

- Ø150, Ø250 • 재질: PE
- 팩 H1000 • 직부 H700



**송이 버섯 세트 (직부형)**

- Ø150×H330, Ø200×H400
- Ø250×H450
- LED 30W • DC 12V



**송이 버섯 세트 (팩형)**

- Ø150×H480, Ø200×H550
- Ø250×H600
- LED 30W • DC 12V



**초승달**

- 1.4m / 2.3m • 주문생산
- 재질: PE / RGB



**별**

- Ø400, Ø600, Ø800



**LED 사각 의자용**

- W500×D500×H500
- W400×H400
- W300×H300
- LED 10W, E26, RGB LED 5W
- 재질: PE / IP65



**LED 도넛 의자**  
• 920×900×H750

**LED 도넛 테이블**  
• 700×H400



**LED 120**  
• 1200×400×H400



**LED 65**  
• 650×650×H420



**LED 버섯**

- 소: 230×H240 • 중: 550×H430 • 대: 660×H550
- LED, RGB with remoter
- LED 10W, E26 / RGB LED 5W
- 재질: PE / IP65





**LED 스톤**  
 • 특대 : 640×360×360, 램프 호환 사이즈 Ø95×H305이하, E26



**LED 스톤**  
 • 중 : 315×265×235, 램프 호환 사이즈 Ø95×H180이하, E26



**LED 스톤**  
 • 대 : 400×310×210, 램프 호환 사이즈 Ø95×H155이하, E26  
 • 소 : 340×235×140, 램프 호환 사이즈 Ø95×H85이하, E26  
 • 미니 : 270×210×135, 램프 호환 사이즈 Ø95×H80이하, E26  
 • LED 10W, E26 / RGB LED 5W • 재질 : PE / IP65




**사슴(불)**  
 • 330×1200×H1700 • DC 24V  
 • LED 10W • 재질 : 아크릴



**아기사슴**  
 • 160×500×H680 • DC 24V  
 • LED 4W • 재질 : 아크릴



**다람쥐 (B)**  
 • 230×500×H450 • DC 24V  
 • LED 15W • 재질 : FRP



**LED 오리**  
 • 대 : W340×D300×H290  
 • 소 : W250×D230×H280  
 • LED 10W, E26 / RGB LED 5W  
 • IP65




**다람쥐 (A)**  
 • 230×450×H500 • DC 24V  
 • LED 15W • 재질 : FRP



진제품 적용

24V RGB 3000K (전구색) 24V



**LED 토끼** • 대 : 680×400×790 • 중 : 450×260×530 • 소 : 250×140×270  
 • 대 의자형 일카 : 420×280 • 중 의자형 일카 : 300×200 • LED E26 • 재질 : PE / IP65



(주문시 토끼 눈 붙여서 출고) 선택사항



**기본 사출 슬림형 (화이트)** • E26 • 재질 : ABS  
**기본 사출 (화이트) 토끼 대자용** • E26 • 재질 : ABS  
**기본 사출 (블랙 / 화이트)** • E26 • 재질 : ABS

**기본형**  
 • 팩 기본 : H220  
 • 팩 중 : H400  
 • 팩 대 : H600

**알루미늄 말뚝팩**  
 • (중) : 300  
 • (기본) : 230

**고정 받침대**  
 • 420×280  
 • 300×280



**원탁 테이블**  
 • Ø800×H450 / 20W • Ø1,000×H450 / 30W • DC 24V  
 • 재질 : FRP • 주문생산




민들레 일자 정원등  
 Ø800 RGB (3600, 3100, 2900, 1950, 1750)  
 LED RGB

RGB Ø400 17등 LED 15W  
 Ø600 28등 LED 25W  
 Ø1000 72등 LED 40W

Ø500 19등 LED 15W  
 Ø800 48등 LED 30W

민들레 밴딩 정원등 800  
 민들레 밴딩 정원등 600  
 민들레 밴딩 정원등 600  
 민들레 일자 정원등 600  
 민들레 일자 정원등 500  
 민들레 일자 정원등 500  
 민들레 일자 정원등 500  
 민들레 일자 정원등 500

민들레 일자 잔디등  
 • H1600 / 40W / 600Ø / RGB 20W = H2000  
 • H1800 / 50W / 800Ø / RGB 30W = H2800 / H3200 / H3900  
 • H2000 / 100W / 1000Ø  
 RGB 45W = H2900 / H3400 / H3900



지정색 가능 (주문품)



**팩 가능**

기본형  
 • 팩 기본 : H220  
 팩 中 : H400  
 팩 大 : H600

※ 안정기함 없는 것



민들레 일자 잔디등 400 / 500  
 • Ø400 / Ø500 • H1400 / H1500  
 • LED 20W / 30W

민들레 일자 잔디등 사출 400 / 500  
 • Ø400 / Ø500 • H1400 / H1500  
 • LED 20W / 30W

민들레 J밴딩 정원등 500  
 • Ø500×H1950 • LED 30W

민들레 J밴딩 정원등 800  
 • Ø800×H2150 / H2650 / H3600  
 • LED 50W

민들레 J밴딩 정원등 800  
 • Ø800×H2150 / H2650 / H3600  
 • LED 50W


민들레 S밴딩 정원등 800  
 • Ø800×H2150 / H2650 / H3600  
 • LED 50W

민들레 J밴딩 정원등 600  
 • Ø600×H1950  
 • LED 40W


민들레 J밴딩 정원등 600  
 • Ø600×H2450  
 • LED 40W

민들레 S밴딩 정원등 600  
 • Ø600×H1950 / H2450  
 • LED 40W



민들레 J밴딩 정원등 600  
 • Ø600×H1950 / H2450  
 • LED 40W



※ S밴딩 J밴딩 동일



※ 안정기함 없는 것



민들레 RGB S자 밴딩 정원등  
 • Ø1000×H2350 • LED 45W

민들레 RGB S자 밴딩 정원등 (대)  
 • Ø1000×H2900 • LED 45W


민들레 RGB S자 밴딩 정원등 (대)  
 • Ø1000×H3800 • LED 45W



민들레 J밴딩 정원등 500  
 • Ø500×H1850, H2400  
 • RGB 15W




민들레 S밴딩 정원등 RGB 600  
 • Ø600×H1950  
 • RGB 20W



민들레 S밴딩 정원등 RGB 600  
 • Ø600×H2400  
 • LED 20W



민들레 S밴딩 정원등 RGB 600  
 • Ø600×H3400  
 • LED 20W




민들레 RGB S자 밴딩 정원등 800  
 • Ø800×H2150 / H2700(대) / H3600(대)  
 • LED 30W



민들레 J밴딩 정원등 1000 (대)

• Ø1000×H2350 / LED 100W • Ø1000×H2900 / LED 100W  
 • Ø1000×H3800 / LED 100W ※ S밴딩 J밴딩 동일





민들레 S자 밴딩 정원등 500 (안정기함)  
 • Ø500×H1850 / H2400  
 • LED 30W

민들레 J자 밴딩 정원등 500 (안정기함)  
 • Ø500×H1850 / H2400  
 • LED 30W

민들레 J자 밴딩 정원등 600 (안정기함)  
 • Ø600×H1950 / H2500 / H3400  
 • LED 40W

민들레 S자 밴딩 정원등 600 (안정기함)  
 • Ø600×H1950 / H2500 / H3400  
 • LED 40W

민들레 J자 밴딩 정원등 600 (안정기함)  
 • Ø600×H1950 / H2500 / H3400  
 • LED 40W








지정색 가능 (주문품)

민들레 S자 밴딩 정원등 800 (안정기함)  
 • Ø800×H2150 / H2700 / H3600  
 • LED 50W ※ S밴딩 J밴딩 동일

민들레 S자 밴딩 정원등 800 (안정기함)  
 • Ø800×H2150 / H2700 / H3600  
 • LED 50W ※ S밴딩 J밴딩 동일

민들레 J자 밴딩 정원등 800 (안정기함)  
 • Ø800×H2150 / H2700 / H3600  
 • LED 50W ※ S밴딩 J밴딩 동일



민들레 J자 밴딩 정원등 800 (안정기함)  
 • Ø800×H2150 / H2700 / H3600 • LED 50W


민들레 S자 밴딩 정원등 800 (안정기함)  
 • Ø800×H2150 / H2700 / H3600 • LED 50W

민들레 J자 밴딩 정원등 600 (안정기함)  
 • Ø600×H1950 / H2500 / H3400 • LED 40W

민들레 S자 밴딩 정원등 600 (안정기함)  
 • Ø600×H1950 / H2500 / H3400 • LED 40W



민들레 가지 6등 RGB 1250  
 • Ø 1250×H2700 • LED 95W • DC 24V • 재질 : ST  
 • 암카 : 130×130



← 안정기함



BEST 상품

지정색 가능 (주문품)



BEST 상품



민들레 2등 밴딩 600 / 500  
 • 헤드 : Ø600, Ø500 / Ø1000×H2500  
 • LED 24V, 2개-70W, 3000K • 재질 : ST  
 • 양카 : 130×130




민들레 2등 밴딩 / 가지등 RGB 600 / 500  
 • 헤드 : Ø600, Ø500 (3000K)  
 • Ø1000×H2500 • LED 24V, 2개-70W / 40W



민들레 3등 밴딩 / 가지등 RGB 600 / 500  
 • 헤드 : Ø600, Ø500, Ø400 (3000K)  
 • Ø1200×H2700 • LED 24V, 3개-90W / 55W




민들레 3등 밴딩 600 / 500 / 400  
 • 헤드 : Ø600, Ø500, Ø400 / Ø1200×H2700  
 • LED 24V, 3개-90W • 3000K • 양카 : 130×130



민들레 2등 밴딩 RGB 600 / 500  
 • 헤드 : Ø600, Ø500 / Ø1000×H2500  
 • LED 24V, 40W • 재질 : ST  
 • Ø400 17등 LED 15W • Ø500 19등 LED 15W  
 • Ø600 28등 LED 25W



민들레 3등 밴딩 RGB 600 / 500 / 400  
 • 헤드 : Ø600, Ø500, Ø400 / Ø1200×H2700  
 • LED 24V, 55W • 재질 : ST



민들레 P/D 1000 / 800 (RGB)  
 • 헤드 : Ø1000 / Ø800  
 • LED 24V, 45W / 30W

민들레 P/D 600 (RGB)  
 • 헤드 : Ø600  
 • LED 24V, 20W

민들레 P/D 파노라마 600 / 500 / 400  
 • 헤드 : Ø600, 500, 400  
 • LED 24V



민들레 P/D 1000 / 800  
 • 헤드 : Ø1000 / Ø800  
 • LED 24V, 50W / 30W • 3000K




민들레 P/D 600  
 • 헤드 : Ø600  
 • LED 24V, 50W / 20W • 3000K




민들레 P/D 500 / 400  
 • 헤드 : Ø600 / Ø400  
 • LED 24V, 30W / 15W  
 • 3000K




민들레 문주등 400  
 • Ø400×H520 • LED 20W • 3000K



민들레 문주등 RGB 600  
 • 헤드 : Ø600×H720  
 • LED 20W



민들레 문주등 400  
 • Ø400×H520  
 • LED 20W • 3000K



민들레 문주등 600  
 • Ø600×H720  
 • LED 40W • 3000K





**만들레 대형 29등 (가지)**

• W4300×H4600 / H3900  
 • Lamp : LED 546W (전구색) • 양카사이즈 : 230  
 • LED 24V



만들레 대형  
 29등 (가지)  
 RGB 450W



**볼구 가지 6등 300 / 400**

• Ø300 5개 / Ø400 1개 폭1100 H2500  
 • E26 • 재질 : PE / ST • 양카 : 130×130



**만들레 스텐가로등 1000 (대)**

• Ø1000×H3900 • 재질 : 스텐레스 / 양카사이즈: 170  
 • 만들레 : 스텐가로등 (RGB) 50W  
 • 만들레 LED 100W RGB (동일생산)



**만들레 주택등 13등**

• W2500×H3500 • Lamp : LED 248W (전구색)  
 • 양카사이즈 : 230  
 • Ø600×1 / Ø400×8 / Ø300×4  
 • LED 24V



주택등 13등  
 RGB 180W



**만들레 공원등 6등**


• W2000×H4000  
 • Lamp : LED 160W (전구색) • 양카사이즈 : 230  
 • Ø500×4 / Ø600×1 (가로등 모듈 2개 50W)  
 • LED 24V



공원등 6등  
 RGB 130W



주택등 17등  
 RGB 260W





**민들레 우산 20등**

• W2250×H4400 / H3900 • Lamp : LED 370W (전구색) • 중앙 : 36V 50W  
 • 재질 : 스텐레스 • 양카사이즈 : 230 • 400Ø×10EA, 300Ø×10EA • LED 24V



민들레 우산  
 RGB : 70W



**불구 우산등 20등**

• W2250×H4400 / H3900  
 • Lamp : 10W×20 = 200W, E26  
 • 중앙 : 36V 50W  
 • 재질 : 스텐레스 / 양카사이즈 : 230  
 • 250Ø 20EA



LED OUTDOOR LIGHTING  
**SMART LAMP(BOT420B) 소개**



지정색 가능 (주문품)



**F3 문주등 (1호)**  
 • Ø108×H300  
 • Lamp : 삼파장 45W

**F3 잔디등 (2호)**  
 • Ø108×H1,000  
 • Lamp : 삼파장 45W

**F3 잔디등 (3호)**  
 • Ø108×H500  
 • Lamp : 삼파장 45W

**LLB-322**  
 • W260×D260×H800  
 • Lamp : LED 10W

**LLB-242**  
 • Ø140×H1,000 (머리 W180)  
 • Lamp : E26

**LLB-14**  
 • Ø260×H1,000  
 • Lamp : E26

**LLB-245**  
 • W110×H1,230 (머리 W150)  
 • Lamp : E26

**LLB-320**  
 • W210×D190×H800  
 • Lamp : LED 20W



**LLB-265**  
 • W222×H210  
 • Lamp : LED 14W

**LLB-268**  
 • W280×H1,000  
 • Lamp : LED 1



**불구 대형 29등 (가치)**

• W4100×H4400 / H3900 • Lamp : 10W×28 = 280W, E26 / 양카사이즈 : W3000×H3900  
 • 중앙 : (상)100W, (하) RGB 40W / LED 420W  
 • 250Ø 24EA / 300Ø 4EA / 우주선 1EA



**불구 중형 17등**

• W2500×H3500 • Lamp : 10W×16 = 160W, E26 / 양카사이즈 : W3000×H3900  
 • 중앙 : (상)100W, (하) RGB 40W / LED 300W  
 • 250Ø 12EA / 300Ø 4EA / 우주선 1EA



**불구 주백등 13등**

• W2500×H3500 • Lamp : 10W×12 = 120W, E26  
 • 중앙 : 30W, E26 / LED 150W / 양카사이즈 : 230  
 • 250Ø 8EA / 300Ø 4EA / 우주선 600Ø 1EA




**태양광 센서등 (BWS-42LBR)**  
 W160×D105×H50  
 LED 8.4W  
 0.2W×42  
 2600mAh Li-ion 3.7V



**태양광 센서등 中 (BWS-68SLBR)**  
 W210×D80×H20  
 LED 8.4W  
 0.15W×68  
 2600mAh Li-ion 3.7V



**태양광 BF센서**  
 W211×D115×H140  
 4W(D)



**태양광 BF센서**  
 W270×D110×H210  
 6.8W(D)



**LED 벚꽃나무 5m**  
 • H5m • LED 3456등 • 150W • 아크릴 꽃 • DC 24V  
 • 주문품



**LED 벚꽃나무 (실내용) (실외용) 5m**  
 • H5m • LED 3456등 • 150W • 오조꽃 • DC 24V  
 • 주문품



**LED 벚꽃나무 4m**  
 • H4m • 120W • 아크릴 꽃 • 주문품  
 • DC 24V (전구색, 주광색 RGB) • LED 2880등



**단풍나무 4m**  
 • H4m • DC 24V (전구색, 주광색)  
 • 130W • 주문품 • LED 2800등



**단풍나무 2.8m**  
 • H2.8m • LED 1632등 • 70W  
 • 주광색(전구색(주문품))



**LED 벚꽃나무 3.5m, 3m**  
 • H3.5m • 110W • 주문품  
 • DC 24V (전구색, 주광색) • LED 2500등



**LED 벚꽃나무 2.8m**  
 • H2.8m • 2304구 • 135W  
 • DC 24V • 주광색(전구색(주문품))



1.5m 전구색  
 주광색 864구 50W




**LED 벚꽃나무 1.5m** 벚꽃 아크릴  
 • H1.5m • LED 864등 • 50W • 변색  
 • DC 24V



모조 단풍



**버드나무 (주문품) 3m, 4m, 5m**  
 • H3m • 3168등 • 190W • H4m • 4480등 • 270W  
 • H5m • 5128등 • 310W • DC 24V • 주광색(전구색)



**단풍나무 2m**  
 • H2m • DC 24V (전구색, 주광색 RGB)  
 • 27W • 주문품 • LED 640등



**LED 잔디등 꽃**  
 • 공 W200×D200×H1000  
 • LED RGB (색상자동변환) / 24V 40W(최대)



**LED 잔디등 나비**  
 • 공 W200×D200×H1000  
 • LED RGB (색상자동변환) / 24V 40W(최대)



**LED 잔디등 대나무**  
 • 공 W200×D200×H1000  
 • LED RGB (색상자동변환) / 24V 40W(최대)



**태양광 다이아 가로등 1.5m 5W**  
 Ø270×2000  
 Lumen 450, Color (6000K)  
 Material AL/PC



**태양광 다이아 가로등 2m 10W**  
 Ø270×2600  
 Lumen 900, Color (6000K)  
 Material AL/PC



**태양광 다이아 가로등 3m 15W**  
 Ø270×2600  
 Lumen 1350, Color (6000K)  
 Material AL/PC



**태양광 다이아사각 0.6M 5W**  
 W195×D195×H600



**태양광 다이아사각 1M 5W**  
 W195×D195×H1000



**LED 스마트 보안등기구 50W / 60W**  
 • 식별번호 : 23814922



**LED 보안등기구 50W / 60W**



**LED 가로등기구 (스마트 가로등)**  
 100W / 120W / 150W / 200W



**태양광 투명기둥 정원등 3W(백형)**  
 Ø237×H1030 (문주등, 벽등)



**태양광 코팅 원형 정원등 1M 5W**  
 Ø237×H1000



**태양광 다이아 원형 정원등 1M 5W**  
 Ø270×H1000



**LED 공장등**  
 385×223.5×50  
 BW-HTKN 100W, BW-HTKN 120W  
 BW-HTKN 150W, BW-HTKN 200W




**공장 B/R**

색상주문가능  
추가 금액 발생



편백 원자 2단 13등 P/D

- Ø980×높이조절
- LED 30W×1 (중앙), EL×12
- PC 확산판, 편백나무



편백 모던 2단 13등 P/D

- Ø980×높이조절
- LED 30W×1 (중앙), EL×12
- PC 확산판, 편백나무



편백 심플 2단 13등 P/D

- Ø980×높이조절
- LED 30W×1 (중앙), EL×12
- PC 확산판, 편백나무

편백 심플 7등 P/D, 직부

- P/D : Ø870×높이조절
- 직부 : Ø870×H230
- LED 30W×1 (중앙)(주광색), EL×6
- PC 확산판, 편백나무



편백 심플 4등 P/D, 직부

- Ø750×높이조절
- EL×4 (주광색)
- PC 확산판, 편백나무



편백 심플 9등 P/D, 직부

- P/D : Ø980×높이조절
- 직부 : Ø980×H230
- LED 30W×1 (중앙)(주광색, 전구색), EL×8
- PC 확산판, 편백나무



편백 모던 7등 P/D, 직부

- P/D : Ø870×H230
- 직부 : Ø870×높이조절
- LED 30W×1 (중앙)(주광색), EL×6
- PC 확산판, 편백나무



편백 원자 9등 P/D, 직부

- P/D : Ø980×높이조절
- 직부 : Ø980×H230
- LED 30W×1 (중앙)(주광색), EL×8
- PC 확산판, 편백나무




편백 모던 9등 P/D, 직부

- P/D : Ø980×높이조절
- 직부 : Ø980×H230
- LED 30W×1 (중앙)(주광색), EL×8
- PC 확산판, 편백나무



편백 원자 7등 P/D, 직부

- P/D : Ø870×높이조절
- 직부 : Ø870×H230
- LED 30W×1 (중앙)(주광색), EL×6
- PC 확산판, 편백나무



**KS 인증업체**

**색상주문가능**  
추가 금액 발생




**편백 공전 8각 대형 P/D, 직부 (주문품)**  
 • P/D : Ø910×높이조절  
 직부 : Ø910×H390  
 • LED 150W (주광색)  
 • PC 확산판, 편백나무



**편백 공전 P/D, 직부 대형 (주문품)**  
 • W1040×D1040×H160  
 • LED 250W / 200W (주광색)  
 • PC 확산판, 편백나무



**편백 공전 소형 P/D**  
 사이즈 W930×D930×H160  
 컴 프 LED 200W (주광색)  
 재 질 PC 확산판, 편백나무



**편백 공전 8각 소형 P/D, 직부 (주문품)**  
 • P/D : Ø750×H300 높이조절  
 직부 : Ø750×H300  
 • LED 100W (주광색)  
 • PC 확산판, 편백나무



**편백 공전 8각 P/D 대형 (주문품)**  
 • P/D : Ø1040×높이조절  
 직부 : Ø1040×H150  
 • LED 190W (주광색)  
 • PC 확산판, 편백나무



**편백 모던 4등 P/D**  
 • Ø750×높이조절  
 • EL×4 (주광색)  
 • PC 확산판, 편백나무



**편백 모던 4등 직부**  
 • Ø750×H230  
 • EL×4 (주광색)  
 • PC 확산판, 편백나무



**편백 바이킹 9등 직부, P/D**  
 • W660×D990×H315  
 • 중앙 LED 50W+EL×8  
 • 편백나무, PC 확산판

**편백 바이킹 7등 직부, P/D**  
 • W660×D660×H315  
 • 중앙 LED 30W+EL×6  
 • 편백나무, PC 확산판

**편백 원자 4등 P/D**  
 • Ø750×높이조절  
 • EL×4 (주광색)  
 • PC 확산판, 편백나무



**편백 원자 4등 직부**  
 • Ø750×H230  
 • EL×4 (주광색)  
 • PC 확산판, 편백나무




**편백 심플 방등 60W, 50W, P/D**  
 • P/D : W580×D580×높이조절  
 방등 : W560×D560×H90  
 • LED (60W, 50W) (주광색, 전구색)  
 • PC 확산판, 편백나무




**편백 원자 방등 60W, 50W, P/D**  
 • P/D : W580×D580×높이조절  
 방등 : W580×D580×H85  
 • LED (60W, 50W) (주광색, 전구색)  
 • PC 확산판, 편백나무



**편백 창살 방등 60W, 50W, P/D**  
 • P/D : W580×D580×높이조절  
 방등 : W580×D580×H85  
 • LED (60W, 50W) (주광색, 전구색)  
 • PC 확산판, 편백나무



**편백 스타 방등 60W**  
 • W555×D555×H90  
 • LED (60W, 50W) (주광색, 전구색)  
 • PC 확산판, 편백나무



**편백 모던 방등 60W, 50W, P/D**  
 • P/D : W580×D580×높이조절  
 방등 : W580×D580×H85  
 • LED (60W, 50W) (주광색, 전구색)  
 • PC 확산판, 편백나무





**편백 육각 9등 직부, P/D**

- P/D : Ø1020×H210 (체인:750)
- 직부 : Ø1020×H210
- LED 30W×1 (중앙), EL26×8
- 한지 아크릴, 편백나무



**편백 육각 7등 직부, P/D**

- P/D : Ø850×H210 (체인:750)
- 직부 : Ø850×H210
- LED 30W×1 (중앙), EL26×6
- 한지 아크릴, 편백나무



**편백 육각 4등 P/D**

- Ø740×H300 (체인:750)
- EL26×4
- 편백나무



**편백 육각 2단 13등 P/D**

- Ø1020×H620 (체인:750)
- LED 30W×1 (중앙), EL26×12
- 한지 아크릴, 편백나무



**버블 육각 5등 직부 방등**

- W690×D690×H150
- EL26×5
- 편백나무



**편백 육각 3등 직부**

- W770×D185×H150
- EL26×3
- 편백나무



**편백 육각 2등 직부**

- W480×D185×H150
- EL26×2
- 편백나무




**편백 육각 1등 직부, 센서**

- W185×D185×H150
- EL26×1
- 편백나무



**편백 스타 2단 13등 P/D**

- Ø1020×H690 (체인:750)
- LED 30W×1 (중앙), EL26×12
- 한지 아크릴, 편백나무



**편백 심플 주방등 30W, P/D**

- P/D : W145×D645×높이조절
- 주방등 : W145×D645×H90
- LED 30W (주광색)
- PC 확산판, 편백나무



**편백 스타 9등 직부, P/D**

- P/D : Ø1020×H230 (체인:750)
- 직부 : Ø1020×H230
- LED 30W×1 (중앙), EL26×8
- 한지 아크릴, 편백나무



**편백 창살 스탠드 (대)**

- W350×D350×H1200
- LED 20W (주광색)
- 한지, 편백나무



**편백 원자 스탠드 (대)**

- W330×D330×H1130
- LED 20W (주광색)
- PC 확산판, 편백나무



**편백 원자 주방등 대 50W, P/D**

- P/D : W180×D1230×높이조절
- 주방등 : W180×D1230×H90
- LED 50W (주광색, 전구색)
- PC 확산판, 편백나무




**편백 스타 7등 직부, P/D**

- P/D : Ø850×H390 (체인:750)
- 직부 : Ø850×H390
- LED 30W×1 (중앙), EL26×6
- 한지 아크릴, 편백나무




**편백 원자 주방등 50W, P/D**

- P/D : W180×D940×높이조절
- 주방등 : W180×D940×H85
- LED 50W (주광색, 전구색)
- PC 확산판, 편백나무



**편백 심플 주방등 대 50W, P/D**

- P/D : W150×D1200×높이조절
- 주방등 : W150×D1200×H90
- LED 50W (주광색, 전구색)
- PC 확산판, 편백나무




**편백 원자 주방등 25W, P/D**

- P/D : W180×D550×높이조절
- 주방등 : W180×D550×H85
- LED 25W (주광색)
- PC 확산판, 편백나무



**편백 원자 주방등 30W, P/D**

- P/D : W180×D680×높이조절
- 주방등 : W180×D680×H85
- LED 30W (주광색)
- PC 확산판, 편백나무



**편백 심플 주방등 25W, P/D**

- P/D : W145×D520×높이조절
- 주방등 : W145×D520×H90
- LED 25W (주광색)
- PC 확산판, 편백나무



**편백 창살 인테리어등 50W, P/D**

- P/D : W305×D1010×높이조절
- 인테리어등 : W305×D1010×H85
- LED 50W (주광색)
- PC 확산판, 편백나무





편백 창살 거실등 180W P/D, 직부

- 거실등 : W730×D1070×H85
- P/D : W730×D1070×높이조절
- LED 180W (주광색, 전구색)
- PC 확산판, 편백나무



편백 창살 거실등 120W P/D, 직부

- 거실등 : W730×D730×높이조절
- P/D : W730×D730×H85
- LED 120W (주광색, 전구색)
- PC 확산판, 편백나무




편백 궁전 8각 P/D, 직부

- P/D : Ø430×높이조절
- 직부 : Ø430×H140
- LED 30W (주광색, 전구색)
- PC 확산판, 편백나무



편백 완자 거실등 180W 분리형

- W1185×D680×H110
- LED 30W×6 (주광색, 전구색)
- PC 확산판, 편백나무



편백 완자 거실등 150W 분리형

- W980×D680×H110
- LED 30W×5 (주광색, 전구색)
- PC 확산판, 편백나무



편백 완자 거실등 120W 분리형

- W775×D680×H110
- LED 30W×4 (주광색)
- PC 확산판, 편백나무



편백 완자 거실등 90W 분리형

- W565×D680×H110
- LED 30W×3 (주광색)
- PC 확산판, 편백나무




편백 완자 거실등 60W 분리형

- W380×D680×H110
- LED 30W×2 (주광색)
- PC 확산판, 편백나무



편백 완자 거실등 일체형 120W P/D, 직부

- P/D : W1460×D390×높이조절
- 직부 : W1460×D390×H90
- LED 60W×2 (주광색)
- PC 확산판, 편백나무



편백 완자 직사각 방등 60W P/D, 직부

- P/D : W730×D390×높이조절
- 방등 : W730×D390×H85
- LED 60W (주광색)
- PC 확산판, 편백나무



편백 심플 직사각 방등 60W P/D, 직부

- P/D : W705×D360×높이조절
- 방등 : W705×D360×H90
- LED 60W (주광색)
- PC 확산판, 편백나무




편백 완자 거실등 180W(2+2+2)

- W730×D1250×H105
- LED 60W×3 (주광색, 전구색)
- PC 확산판, 편백나무




편백 완자 거실등 120W(2+2)

- W730×D820×H105
- LED 60W×2 (주광색, 전구색)
- PC 확산판, 편백나무




편백 모던 팔각 중형 100W 직부, P/D

- P/D : W780×D780×높이조절
- 직부 : W780×D780×H150
- LED 100W (주광색)
- PC 확산판, 편백나무




편백 모던 팔각 방등 직부, P/D

- P/D : W650×D650×높이조절
- 직부 : W650×D650×H105
- LED 60W, LED 50W (주광색, 전구색)
- PC 확산판, 편백나무




편백 심플 거실등 180W(2+2+2)

- W705×D1175×H110
- LED 60W×3 (주광색, 전구색)
- PC 확산판, 편백나무



편백 심플 거실등 120W(2+2)

- W705×D765×H110
- LED 60W×2 (주광색, 전구색)
- PC 확산판, 편백나무



편백 완자 팔각 방등 직부, P/D

- P/D : W650×D650×높이조절
- 직부 : W650×D650×H105
- LED 60W, LED 50W (주광색, 전구색)
- PC 확산판, 편백나무



편백 궁전 6각 P/D, 직부

- P/D : Ø380×높이조절
- 직부 : Ø380×H140
- LED 30W (주광색)
- PC 확산판, 편백나무

**편백 스타 1등 P/D**  
 • W185×D185×H230  
 • EL26×1  
 • 한지 아크릴, 편백나무

**편백 스타 3등 P/D**  
 • W770×D185×H230  
 • EL26×3  
 • 한지 아크릴, 편백나무

**편백 스타 2등 P/D**  
 • W480×D185×H230  
 • EL26×2  
 • 한지 아크릴, 편백나무

**편백 스타 4등 직부, P/D(4등, 5등 직부)**  
 • P/D : Ø740×H390 (채안:750)  
 직부 : Ø740×H390  
 • EL26×4  
 • 한지 아크릴, 편백나무

**편백 모던 3등 직부, P/D (4등, 5등 직부)**  
 • P/D : W180×D740×높이조절  
 직부 : W180×D740×H225  
 • EL×3 • PC 확산판, 편백나무

**편백 원자 3등 직부, P/D(원자 4등, 5등 직부)**  
 • P/D : W180×D740×높이조절  
 직부 : W180×D740×H225  
 • EL×3  
 • PC 확산판, 편백나무

**편백 심플 3등 직부, P/D**  
 • P/D : W180×D740×높이조절  
 직부 : W180×D740×H225  
 • EL×3  
 • PC 확산판, 편백나무

**색상주문가능**  
 추가 금액 발생



**편백 원자 2등 직부, P/D, B/R**  
 • P/D : W180×D480×높이조절  
 직부 : W180×D480×H225  
 B/R : W180×D430×H225  
 • EL×2 • PC 확산판, 편백나무

**편백 심플 2등 직부, P/D, B/R**  
 • P/D : W180×D480×높이조절  
 직부 : W180×D480×H225  
 B/R : W180×D430×H225  
 • EL×2 • PC 확산판, 편백나무

**편백 모던 2등 직부, P/D, B/R**  
 • P/D : W180×D480×높이조절  
 직부 : W180×D480×H225  
 B/R : W180×D480×H225  
 • EL×2 • PC 확산판, 편백나무

**편백 원자 P/D (대)**  
 • W475×D475×H300  
 • LED 50W (주광색, 전구색)  
 • PC 확산판, 편백나무

**원자 단 스탠드**  
 • W210×D210×H360  
 • EL26×1  
 • 한지, 편백나무

**모던 단 스탠드**  
 • W210×D210×H360  
 • EL26×1  
 • 한지, 편백나무


**편백 원자 1등 직부, P/D, B/R**  
 • P/D : W180×D180×높이조절  
 직부 : W180×D180×H225  
 B/R : W210×D180×H225  
 • EL×1 • PC 확산판, 편백나무

**편백 심플 1등 직부, P/D, B/R**  
 • P/D : W180×D180×높이조절  
 직부 : W180×D180×H225  
 B/R : W210×D180×H225  
 • EL×1 • PC 확산판, 편백나무

**편백 모던 1등 직부, P/D, B/R**  
 • P/D : W180×D180×높이조절  
 직부 : W180×D180×H225  
 B/R : W210×D180×H225  
 • EL×1 • PC 확산판, 편백나무

**편백 창살 B/R 직부**  
 • W200×D250×H65  
 • LED 15W (주광색, 전구색)  
 • PC 확산판, 편백나무

**스타 단 스탠드**  
 • W200×D200×H370  
 • EL26×1 • 한지, 편백나무



**리드 편백 직부**  
 • W275×D275×H45  
 • LED 15W (주광색, 전구색)  
 • PC 확산판, 편백나무

**리드 편백 센서**  
 • W275×D275×H45  
 • LED 15W (주광색, 전구색)  
 • PC 확산판, 편백나무

**편백 심플 직부**  
 • W250×D250×H65  
 • LED 15W (주광색, 전구색)  
 • PC 확산판, 편백나무

**편백 심플 센서**  
 • W250×D250×H65  
 • LED 15W (주광색, 전구색)  
 • PC 확산판, 편백나무

**편백 원자 직부**  
 • W250×D250×H65  
 • LED 20W (주광색, 전구색)  
 • PC 확산판, 편백나무

**편백 원자 센서**  
 • W250×D250×H65  
 • LED 20W (주광색, 전구색)  
 • PC 확산판, 편백나무

# 브라운 시리즈



**브라운 12등 P/D (유리Ø180)**  
 • Ø830×H680 (체인:750)  
 • EL26×12  
 • 금도금 무광, 유리



**브라운 8등 직부, P/D (유리Ø180)**  
 • P/D : Ø830×H250 (체인:750)  
 직부 : Ø830×H280  
 • EL26×8  
 • 금도금 무광, 유리



**브라운 6등 직부, P/D (유리Ø180)**  
 • P/D : Ø730×H250 (체인:750)  
 직부 : Ø730×H250  
 • EL26×6  
 • 금도금 무광, 유리



**브라운 3등 P/D (유리Ø150)**  
 • Ø600×H290 (체인:750)  
 • EL26×3  
 • 금도금 무광, 유리



**브라운 1등 B/R (유리Ø150)**  
 • W150×D260×H150  
 • EL26×1  
 • 금도금 무광, 유리



**브라운 1등 직부, 센터 (유리Ø150)**  
 • W150×D150×H230  
 • EL26×1  
 • 금도금 무광, 유리



**편백 접시 9등 직부, P/D**  
 • P/D : Ø1020×H300 (체인:750)  
 직부 : Ø1020×H300  
 • LED 30W×1 (중앙),  
 EL26×8 (주광색, 전구색)  
 • 한지 아크릴, 편백나무



**브라운 접시 8등 직부, P/D**  
 • P/D : Ø830×H280 (체인:750)  
 직부 : Ø830×H280  
 • EL26×8  
 • 금도금 무광, 유리



**브라운 접시 1등 B/R**  
 • W185×D260×H150  
 • EL26×1  
 • 편백나무



**브라운 접시 6등 직부, P/D**  
 • P/D : Ø730×H250 (체인:750)  
 직부 : Ø730×H250  
 • EL26×6  
 • 금도금 무광, 유리



**편백 접시 7등 직부, P/D**  
 • P/D : Ø850×H300 (체인:750)  
 직부 : Ø850×H300  
 • LED 30W×1 (중앙),  
 EL26×6 (주광색, 전구색)  
 • 한지 아크릴, 편백나무



**버블 접시 5등 직부 방등**  
 • W690×D690×H110  
 • EL26×5  
 • 편백나무

**브라운 접시 2단 12등 P/D**  
 사이즈 Ø830×H650 (체인:750)  
 램프 EL26×12  
 재질 금도금 무광

**편백 접시 4등 P/D**  
 • Ø740×H245  
 • EL26×4  
 • 편백나무



**편백 접시 1등 직부**  
 • W185×D185×H110  
 • EL26×1  
 • 편백나무

**접시 2등 직부 일자**  
 • W480×D185×H110  
 • EL26×2  
 • 편백나무

**접시 3등 직부 일자**  
 • W770×D185×H110  
 • EL26×3  
 • 편백나무

**접시 4등 직부 일자**  
 • W1060×D185×H110  
 • EL26×4  
 • 편백나무

**접시 5등 직부 일자**  
 • W1350×D185×H110  
 • EL26×5  
 • 편백나무



**스타 5등 직부 일자**  
 • W1350×D185×H230  
 • EL26×5  
 • 한지 아크릴, 편백나무

**스타 4등 직부 일자**  
 • W1060×D185×H230  
 • EL26×4  
 • 한지 아크릴, 편백나무

**스타 3등 직부 일자**  
 • W770×D185×H230  
 • EL26×3  
 • 한지 아크릴, 편백나무

**스타 2등 직부 일자**  
 • W480×D185×H230  
 • EL26×2  
 • 한지 아크릴, 편백나무

**스타 1등 센터**  
 • W185×D185×H230  
 • EL26×1  
 • 한지 아크릴, 편백나무




**편백 접시 2단 13등 P/D**  
 • Ø1020×H600 (체인:750)  
 • LED 30W×1 (중앙), EL26×12  
 • 한지 아크릴, 편백나무



**편백 스타 1등 B/R**  
 • W185×D230×H120  
 • EL26×1  
 • 한지 아크릴, 편백나무

**편백 스타 2등 B/R**  
 • W440×D230×H120  
 • EL26×2  
 • 한지 아크릴, 편백나무

# 밀라노 시리즈



밀라노 접시 2단 12등 P/D  
 • Ø830×H650 (체인:750)  
 • EL26×12



밀라노 2단 12등 P/D (유리Ø200)  
 • Ø830×H680 (체인:750)  
 • EL26×12



밀라노 8등 P/D (접시)  
 • Ø830×H680 (체인:750)  
 • EL26×8



밀라노 4등 P/D (원형,엔틱,유리중)  
 • Ø540×H280 (체인:750)  
 • EL26×4



밀라노 3등 P/D (원형,엔틱,유리중)  
 • Ø510×H280 (체인:750)  
 • EL26×3



밀라노 6등 P/D (일체형) (유리중)  
 • W720×D460×H250 (체인:750)  
 • EL26×6



밀라노 8등 P/D (일체형) (유리중)  
 • W1250×D810×H280 (체인:750)  
 • EL26×8



밀라노 5등 P/D (접시)  
 • Ø730×H280 (체인:750)  
 • EL26×5



밀라노 11등 직부 (P/D)  
 • W1590×D810×H310  
 • LED LED 100W×1(중앙) EL26×10

밀라노 9등 직부 (P/D)  
 • W1250×D810×H310  
 • LED LED 100W×1(중앙) EL26×8



밀라노 접시 4등 P/D (원목,엔틱)  
 • Ø540×H280 (체인:750)  
 • EL26×4



밀라노 접시 9등 직부 (P/D)  
 • W1590×D810×H310  
 • LED 100W×1(중앙), EL26×8

밀라노 접시 11등 직부 (P/D)  
 • W1590×D810×H310  
 • LED 100W×1(중앙), EL26×10



사다리형 8등 P/D (직부)  
 • W1800×D450×H120 (체인:750)  
 • EL26×8

사다리형 16등 P/D (직부)  
 • W3600×D450×H120 (체인:750)  
 • EL26×16



마름모 사각 4등 P/D (엔틱) / 3등 P/D  
 • W1060×D185×H150 (투명선:1m)  
 • EL26×4

밀라노 접시 3등 P/D (원형) (엔틱)  
 • Ø510×H280 (체인:750)  
 • EL26×3



밀라노 1등 B/R (원목)  
 • W185×D220×H250  
 • EL26×1



밀라노 1등 B/R (엔틱)  
 • W185×D200×H280  
 • EL26×1




브라운 원형 3등 P/D (엔틱) (유리중) / 4등 P/D  
 • W770×D185×H90 (투명선:1m)  
 • EL26×3

## 라인·편백 엠티 시리즈

### 등기구 탈부착 방법

1. 등기구 양쪽 끝을 잡아준다.
2. 스프링 지지대 부분을 ①번 방향으로 걸어준다.
3. 스프링 지지대를 밀어주면서 등기구는 천정에 ②번 방향으로 밀착 시킨다.
4. 밀착시킨 등기구가 지지대에 걸리도록 놓아준 뒤 제대로 걸착되었는지 확인 한다.



### ※ 주의 사항

- 탈부착 시 반드시 양손으로 등기구를 잡아주세요.
- 한손으로 작업 시 낙하 등의 위험이 발생 할 수 있습니다.
- 의자 및 사다리 사용 시 낙상사고를 주의하십시오.



• 규빅 엠티 시리즈 생산



라인 엠티 거실등 (2+2+2) (2+2)

- W1160×D670×H33
- 블랙, 화이트
- LED 150W (주광색)
- PS 확산판, 알루미늄

라인 엠티 거실 정사각  
 • W760×D760×H26  
 • W760×D995 정사각  
 • 블랙, 화이트  
 • LED 100W (주광색)  
 • PS 확산판, 알루미늄

라인 엠티 방등  
 • W520×D520×H26  
 • W590×D590  
 • 블랙, 화이트  
 • LED 50W (주광색)  
 • PS 확산판, 알루미늄



라인 엠티 아파트 보수형

- W220×D1260×H26(160×1260)
- 블랙, 화이트 • LED 50W (주광색)
- PS 확산판, 알루미늄



라인 엠티 센서(大)/직부

- W310×D310×H26
- 블랙, 화이트
- LED 27W (주광색)
- PS 확산판, 알루미늄




라인 엠티 직부/센서

- W240×D240×H26
- 블랙, 화이트
- LED 20W (주광색)
- 확산판, 알루미늄



라인 엠티 아파트 보수형 (中)

- W220×D760×H26
- W250×D760×H26
- W310×D760×H26
- 블랙, 화이트
- LED 30W (주광색)
- PS 확산판, 알루미늄




**편백 엠티 대형 (2+2+2)**  
 • W1125×D1015×H41  
 • LED 150W (주광색)  
 • PS 확산판, 편백나무




**편백 엠티 대형 (2+2)**  
 • W725×D1015×H41  
 • LED 100W (주광색)  
 • PS 확산판, 편백나무




**편백 엠티 대형 직사각**  
 • W330×D1015×H33  
 • LED 50W (주광색)  
 • PS 확산판, 편백나무




**편백 엠티 거실등 (2+2+2)**  
 • W1220×D670×H41  
 • LED 150W (주광색)  
 • PS 확산판, 편백나무




**편백 엠티 거실등 (2+2)**  
 • W800×D670×H41  
 • LED 100W (주광색)  
 • PS 확산판, 편백나무




**편백 엠티 직사각**  
 • W380×D670×H33  
 • LED 50W (주광색)  
 • PS 확산판, 편백나무




**편백 엠티 대형 직사각 P/D**  
 • W330×D1015  
 • LED 50W (주광색)  
 • PS 확산판, 편백나무



**편백 엠티 거실 직사각**  
 • W1015×D780×H33  
 • LED 150W (주광색)  
 • PS 확산판, 편백나무



**편백 엠티 거실 정사각**  
 • W780×D780×H33  
 • LED 100W (주광색)  
 • PS 확산판, 편백나무




**편백 엠티 방등 (大)**  
 • W615×D615×H33  
 • LED 50W (주광색)  
 • PS 확산판, 편백나무



**편백 엠티 방등**  
 • W540×D540×H33  
 • LED 50W (주광색)  
 • PS 확산판, 편백나무




**편백 엠티 거실 일자형**  
 • W380×D1280×H33  
 • LED 100W (주광색)  
 • PS 확산판, 편백나무



**편백 엠티 거실복도형**  
 • W335×D1285×H33  
 • LED 50W (주광색)  
 • PS 확산판, 편백나무



**편백 엠티 아파트 보수형**  
 • W1275×D240×H33  
 • LED 50W (주광색)  
 • PS 확산판, 편백나무



**편백 엠티 아파트 보수형 (中)**  
 • W240×D780×H33  
 • LED 30W (주광색)  
 • PS 확산판, 편백나무



**낙엽송 거실등 LED 180W 2+2+2**  
 • W710×D1270×H85  
 • LED 180W  
 • 낙엽송 나무, 원목



**낙엽송 방등 LED 50W**  
 • W500×D500×H75  
 • LED 50W  
 • 낙엽송 나무, 원목




**편백 엠티 주방등 (中)**  
 • W665×D175×H33  
 • LED 25W (주광색)  
 • PS 확산판, 편백나무



**편백 엠티 주방등**  
 • W1275×D175×H33  
 • LED 50W (주광색)  
 • PS 확산판, 편백나무




**낙엽송 거실등 LED 120W 2+2**  
 • W710×D840×H85  
 • LED 120W  
 • 낙엽송 나무, 원목



**편백 엠티 센서 (大)**  
 • W325×D325×H31  
 • LED 27W (주광색)  
 • PS 확산판, 편백나무



**편백 엠티 센서**  
 • W255×D255×H31  
 • LED 20W (주광색)  
 • PS 확산판, 편백나무




**편백 엠티 직부 (大)**  
 • W325×D325×H31  
 • LED 27W (주광색)  
 • PS 확산판, 편백나무



**낙엽송 주방등 大 50W**  
 • W180×D1250×H65  
 • LED 50W  
 • 낙엽송 나무, 원목




**낙엽송 센서/직부 LED 15W**  
 • W245×D245×H55  
 • LED 15W  
 • 낙엽송 나무, 원목




**편백 엠티 직부**  
 • W255×D255×H31  
 • LED 20W (주광색)  
 • PS 확산판, 편백나무

# 로망스 시리즈



• 블루밍 시리즈 생산




• 아쿠아 시리즈 생산

LED 전문기업  
 KS 인증업체  
 조달등록 업체

라인 옛지원형 60W, 50W 방등  
 • 사이즈 : Ø595×H25 / Ø520×H25  
 • 램프 : LED 60W, 50W  
 • 재질 : A/L  
 • 색상 : 화이트, 블랙  
 ※ P/D 가능합니다.



간단한 설치 방법



로망스 거실 4등 연출 120W  
 • W705×D705×H85  
 • LED 120W (주광색)  
 • PC 확산판, 편백나무 / 블랙 / 화이트





로망스 거실 일체형 (대) 180W  
 • W1035×D750×H70  
 • LED 180W (주광색)  
 • PC 확산판, 편백나무 / 블랙 / 화이트




로망스 거실 6등 연출 180W  
 • W1080×D705×H85  
 • LED 180W (주광색)  
 • PC 확산판, 편백나무 / 화이트




로망스 200W 대형  
 • W1000×D1000×H70  
 • LED 200W  
 • PC 확산판, 편백나무 / 블랙 / 화이트  
 • 주광색 ○ 6000K~6500K





로망스 직사각 방등 60W  
 사이즈 W850×D705×H85  
 램프 LED 60W (주광색)  
 재질 PC 확산판, 편백나무 / 블랙 / 화이트



로망스 거실등 2+2 120W  
 • W350×D705×H85  
 • LED 120W (주광색)  
 • PC 확산판, 편백나무 / 블랙 / 화이트




로망스 거실등 2+2+2 180W  
 • W1080×D705×H85  
 • LED 180W (주광색)  
 • PC 확산판, 편백나무 / 블랙 / 화이트



로망스 주방등 (대) 50W  
 • W1255×D185×H70  
 • LED 50W (주광색)  
 • PC 확산판, 편백나무 / 블랙 / 화이트



로망스 방등 (대)  
 • W545×D545×H70  
 • LED 60W (주광색)  
 • PC 확산판, 편백나무 / 블랙 / 화이트



로망스 방등  
 • W485×D485×H70  
 • LED 50W (주광색)  
 • PC 확산판, 편백나무 / 블랙 / 화이트



로망스 거실 일체형 (중)  
 • W750×D750×H70  
 • LED 120W (주광색)  
 • PC 확산판, 편백나무 / 블랙 / 화이트



로망스 센서 (대)  
 • W345×D345×H70  
 • LED 30W (주광색)  
 • PC 확산판, 편백나무 / 블랙 / 화이트



로망스 센서  
 • W245×D245×H55  
 • LED 15W (주광색)  
 • PC 확산판, 편백나무 / 블랙 / 화이트



로망스 직부 (대)  
 • W345×D345×H70  
 • ED 30W (주광색)  
 • PC 확산판, 편백나무 / 블랙 / 화이트

로망스 직부  
 • W245×D245×H55  
 • LED 15W (주광색)  
 • PC 확산판, 편백나무 / 블랙 / 화이트

로망스 주방등 (중) 50W  
 • W960×D185×H70  
 • LED 50W (주광색)  
 • PC 확산판, 편백나무 / 블랙 / 화이트



로망스 주방등 (소) 25W  
 • W855×D185×H70  
 • LED 25W (주광색)  
 • PC 확산판, 편백나무 / 블랙 / 화이트




로망스 욕실등 25W  
 • W535×D185×H70  
 • LED 25W (주광색)  
 • PC 확산판, 편백나무 / 블랙 / 화이트





**히트 거실 대형 210W**  
 • W848×D848×H58  
 • LED 210W  
 • 컬러 (편백 / 알루미늄)



**히트 거실등 (2+2+2) 210W**  
 • W1265×D707×H66  
 • LED 210W  
 • 컬러 (편백 / 알루미늄)



**히트 거실등 (2+2) 140W**  
 • W830×D707×H66  
 • LED 100W  
 • 컬러 (편백 / 알루미늄)



**히트 거실 정사각 150W**  
 • W742×D742×H58  
 • LED 150W  
 • 컬러 (편백 / 알루미늄)



**히트 방등 대형 90W**  
 • W637×D637×H58  
 • LED 90W  
 • 컬러 (편백 / 알루미늄)




**히트 방등 大 80W**  
 • W572×D572×H58  
 • LED 80W  
 • 컬러 (편백 / 알루미늄)




**히트 방등 70W**  
 • W507×D507×H58  
 • LED 70W  
 • 컬러 (편백 / 알루미늄)



**히트 주방등 中 30W**  
 • W187×D657×H58  
 • LED 30W  
 • 컬러 (편백 / 알루미늄)



• 편백 (생산)



• 알루미늄 (생산)  
 (천재용 알루미늄 생산)


**히트 주방등 70W**  
 • W187×D1217×H58  
 • LED 70W  
 • 컬러 (편백 / 알루미늄)

*Hit | Greece Series*


히트 / 그리스 시리즈



**히트 거실 직사각 방등 70W**  
 • W397×D707×H58  
 • LED 70W  
 • 컬러 (편백 / 알루미늄)




**히트 센서등 / 직부등**  
 • W327×D327×H58  
 • LED 30W  
 • 컬러 (편백 / 알루미늄)




**그리스 거실등 (화이트 블랙 혼합) 175W**  
 • W1170×D690×H70  
 • LED 175W  
 • 그리스 거실5등 LED 125W  
 • 그리스 거실3등 LED 75W



**그리스 거실등 연출 190W (블랙 화이트 혼합)**  
 • W1170×D690×H70  
 • LED 190W



**그리스 방등 (화이트 블랙 혼합) 60W**  
 • W470×D570×H70  
 • LED 60W



**그리스 방등 연출 (블랙, 화이트 혼합) (화이트, 화이트 혼합)**  
 • W500×D640×H70  
 • LED 90W (15W+60W+15W)



**그리스 주방등 (블랙, 화이트) 50W / 25W**  
 • W1240×D120×H70 / LED 50W  
 • W690×D120×H70 / LED 25W



**투포인트 거실등 (2+2+2) 150W**  
 • W1175×D690×H60  
 • LED 150W  
 • 컬러 (투명 / 오렌지)



• 투명 (생산)


• 오렌지 (생산)

*Two points Series*

투포인트 시리즈




**투포인트 거실등 (2+2) 100W**  
 • W770×D690×H60  
 • LED 100W  
 • 컬러 (투명 / 오렌지)



**투포인트 직사각 방등 50W**  
 • W690×D365×H52  
 • LED 50W  
 • 컬러 (투명 / 오렌지)




**투포인트 거실등 대형 200W**  
 • W890×D890×H52  
 • LED 200W  
 • 컬러 (투명 / 오렌지)



• 100W 변경가능

**투포인트 거실등 정사각 120W**  
 • W700×D700×H52  
 • LED 120W  
 • 컬러 (투명 / 오렌지)




**투포인트 방등 50W**  
 • W500×D500×H52  
 • LED 50W  
 • 컬러 (투명 / 오렌지)



**투포인트 매입 주방등 大 보수형 60W**  
 • W1280×D225×H52  
 • LED 60W  
 • 컬러 (투명 / 오렌지)



**투포인트 주방등 25W**  
 • W620×D160×H52  
 • LED 25W  
 • 컬러 (투명 / 오렌지)



**투포인트 직부등 25W**  
 • W320×D320×H52  
 • LED 25W  
 • 컬러 (투명 / 오렌지)



**투포인트 방등 大 80W**  
 • W600×D600×H52  
 • LED 80W  
 • 컬러 (투명 / 오렌지)

**투포인트 방등 60W**  
 • W600×D600×H52  
 • LED 60W  
 • 컬러 (투명 / 오렌지)



**투포인트 매입 주방등 보수형 30W**  
 • W690×D225×H52  
 • LED 30W  
 • 컬러 (투명 / 오렌지)



**투포인트 주방등 大 50W**  
 • W1200×D160×H52  
 • LED 50W  
 • 컬러 (투명 / 오렌지)

**투포인트 내장형 센서등 30W**  
 • W320×D320×H52  
 • LED 30W  
 • 컬러 (투명 / 오렌지)