


	품명	규격	기준가	물량가
에코 다운	다운라이트 회전형 7W 3인치 집중형 5700 / 4000 / 3000K KS_DL3B07357301YK	다운라이트, 타공O75, 지향형, 7W, Flicker Free 3000 / 4000 / 5700K KS, KCC, O85X23	2,500	10박스 2,300 20박스 2,100
	다운라이트 확산형 7W 3인치 확산형 5700 / 4000 / 3000K KC_DL7507357C02X1	다운라이트, 타공O75, 확산형, 7W, Flicker Free 3000 / 4000 / 5700K KC, KCC, O94X32,	2,200	2,300 20박스 1,600
에코 다운	다운라이트 ECO 10W 4인치 6500K KC_DLA010365C01TP	다운라이트 ECO, 타공O95, 10W, 6500K, KC, KCC, O125X39, Flicker Free	2,800	50박스 2,300 3,000 3,300 6,500
	다운라이트 ECO 15W 6인치 6500K KC_DLA515365C01TP	다운라이트 ECO, 타공O145, 15W, 6500K, KC, KCC, O180X39, Flicker Free	3,400	
	다운라이트 ECO 20W 6인치 6500K KC_DLA520365C01TP	다운라이트 ECO, 타공O145, 20W, 6500K KC, KCC, O180X39, Flicker Free	4,000	
	다운라이트 ECO 40W 8인치 6500K KC_DLB040365C01TP	다운라이트 ECO, 타공O195, 40W, 6500K KC, KCC, O220X39, Flicker Free	7,500	
6인치 다운 SMPS	다운라이트 슬림 15W 6인치 3000K KC_DL6B15330C03X1	다운라이트 슬림, 타공O150, 15W, 3000K, KC, KCC, O175X47, 삼성PKG, Flicker Free	4,600	4,400
	다운라이트 슬림 15W 6인치 4000K KC_DL6B15340C03X1	다운라이트 슬림, 타공O150, 15W, 4000K, KC, KCC, O175X47, 삼성PKG, Flicker Free	4,600	
	다운라이트 슬림 15W 6인치 5700K KC_DL6B15357C03X1	다운라이트 슬림, 타공O150, 15W, 5700K, KC, KCC, O175X47, 삼성PKG, Flicker Free	4,600	
	다운라이트 슬림 7인치 키트_ NARG21CWHPO1X1	DOWN Light (다운라이트), 6인치→7인치 변환키트, 플라스틱, 백색	900	
방습 다운	다운라이트 슬림 10W 4인치 방습 5700K KS 고효율_DL4B10357C04X1	다운라이트 슬림방습, 타공O110, 10W, 5700K, KS, HEE, KCC, O140X47, 삼성PKG	6,800	
	다운라이트 슬림 15W 6인치 방습 5700K KC_DL6B15357C03X1	다운라이트 슬림방습, 타공O150, 15W, 5700K, KC, KCC, O175X47, 삼성PKG, Flicker Free	5,700	
6인치 다운 고효율	다운라이트 슬림 10W 4인치 5700K KS 고효율_DL4B10357C04X1	다운라이트 슬림, 타공O110, 10W, 5700K, KS, HEE, KCC, O140X47, 삼성PKG	6,300	5,500
	다운라이트 슬림 12W 6인치 5700K KS 고효율_DL6B12357C04X1	다운라이트 슬림, 타공O150, 12W, 5700K, KS, HEE, KCC, O175X47, 삼성PKG	6,800	
	다운라이트 슬림 15W 6인치 5700K KS 고효율_DL6B15357C04X1	다운라이트 슬림, 타공O150, 15W, 5700K, KS, HEE, KCC, O175X47, 삼성PKG	7,500	7,200
	다운라이트 경량 20W 6인치 5700K KS 고효율_DL6B20357C02X1	다운라이트 경량, 타공O150, 20W, 5700K, KS, HEE, KCC, O173X62, 삼성PKG	11,000	
센서다운	다운라이트 슬림 15W 6인치 센서 5700K KC 고효율_DL6B15357C41X1	다운라이트 슬림센서, 타공O150, 15W, 5700K, KC, HEE, KCC, O175X47, 삼성PKG	10,500	
에코 등기구	마일드 ECO 30W 일자600 6500K KC_PLIF30365CM4X1	마일드 ECO, 30W, 6500K, KC, KCC, 일자형, 600X60X50, Flicker Free	4,100	40박스 3,000 5,200 7,000
	마일드 ECO 50W 일자900 6500K KC_PLIF50365CM4TP	마일드 ECO, 50W, 6500K, KC, KCC, 일자형, 900X60X50, Flicker Free	6,500	
	마일드 ECO 60W 십자600 6500K KC_PLXF60365CM4X1	마일드 ECO, 60W, 6500K, KC, KCC, 십자형, 600X600X50, Flicker Free	8,700	80박스 7,000
다목적등	다목적등 PRO 60W L1200 6500K KS 고효율 _MLAL60365D01X1	다목적등, 60W, 6500K, KS, HEE, KCC, 1200X60X37 Flicker Free	17,500	5박스 13,000원
	다목적등 ECO 60W L1200 6500K KS_MLAL60365D01YK	다목적등, 60W, 6500K, KS, KCC, 1200X60X37, Flicker Free	11,000	10박스 11,500원

에코 사각 투광등	사각투광등 ECO 블랙바디 50W 200X140X23 3000K KS_FLBB50365B01YK	사각투광등, IP66, 블랙바디, 50W, 3000K, KS, KCC, 200X140X23 (출시 예정)	10,500	10박스 10,000	50박스 9,600
	사각투광등 ECO 블랙바디 50W 200X140X23 6500K KS_FLBB50365B01YK	사각투광등, IP66, 블랙바디, 50W, 6500K, KS, KCC, 200X140X23	10,500		
	사각투광등 ECO 화이트바디 50W 200X140X23 3000K KS_FLBW50330B01YK	사각투광등, IP66, 화이트바디, 50W, 3000K, KS, KCC, 200X140X23	10,500		
	사각투광등 ECO 화이트바디 50W 200X140X23 6500K KS_FLBW50365B01YK	사각투광등, IP66, 화이트바디, 50W, 6500K, KS, KCC, 200X140X23	10,500		
백색 / 블랙 원형 트랙등	트랙등 원형 검정 / 백색 10W Ø54 3000 / 4000 / 6500K KS_TSRB10330301YK	원형트랙등, 지향형, 블랙 / 화이트 10W, KS, KCC, O54X155, Flicker Free	8,000	총 100박스 7,200 9,000 11,700	
	트랙등 원형 검정 / 백색 20W Ø62 3000 / 4000 / 6500K KS_TSRB20330301YK	원형트랙등, 지향형 블랙 / 화이트 20W, KS, KCC, O62X163, Flicker Free	10,000		
	트랙등 원형 검정 / 백색 30W Ø80 3000 / 4000 / 6500K KS_TSRB30330301YK	원형트랙등, 지향형, 블랙 / 화이트 30W, KS, KCC, O80X182, Flicker Free	13,000		
블랙 / 백색 라인 트랙등	라인트랙 ECO 블랙 / 화이트바디 25W L1200 3000 / 4000 / 6500K KC_RLTC25330C04X1	레일트랙등, 블랙 / 화이트 25W, KC, KCC, 1200mm, 레일브라켓 이동가능, Flicker Free	8,400	총 60박스 8,000 6,800 6,200 5,700	총 100박스 7,500 6,500 6,000 5,500
	라인트랙 ECO 블랙 / 화이트바디 20W L900 3000 / 4000 / 6500K KC_RLT920330C04X1	레일트랙등, 블랙 / 화이트 20W, KC, KCC, 900mm, 레일브라켓 이동가능, Flicker Free	7,200		
	라인트랙 ECO 블랙 / 화이트바디 15W L600 3000 / 4000 / 6500K KC_RLT615330C04X1	레일트랙등, 블랙 / 화이트 15W, KC, KCC, 600mm, 레일브라켓 이동가능, Flicker Free	6,400		
	라인트랙 ECO 블랙 / 화이트바디 10W L300 3000 / 4000 / 6500K KC_RLT310330C04X1	레일트랙등, 블랙 / 화이트 10W, KC, KCC, 300mm, 레일브라켓 이동가능, Flicker Free	5,900		
에코 별브	별브 ECO 8W Ø60x106 E26 6500 KS 2등급 BLAE08365D01YK	별브, 8W, 6500 / 3000K, KS, 2등급 / 3등급 KCC, O60X106, E26	720	20박스 684 817 969 1,500	
	별브 ECO 10W Ø60x110 E26 6500 KS 3등급 BLAE10365D01YK	별브, 10W, 6500 / 3000K KS, 3등급, KCC, O60X110, E26	860		
	별브 ECO 12W Ø60x122 E26 6500 KS 3등급 / 4등급 BLAE12365D01YK	별브, 12W, 6500 / 3000K KS, 3등급 / 4등급 KCC, O60X122, E26	1,010		
	별브 ECO 14W Ø70x140 E26 6500 KS 3등급 BLLE14365D01YK	별브, 14W, 6500 / 3000K KS, 3등급, KCC, O70X140, E26	1,550		
T5 KC 고효율	T5 5W L300 3000 / 4000 / 6500K KC 고효율_TTC305330E02E9	T5, 5W, 3000 / 4000 / 6500K KC, HEE, KCC, 300X23X31, 삼성PKG	5,300		
	T5 10W L560 3000 / 4000 / 6500K KC 고효율_TTC610330E02E9	T5, 10W, 3000 / 4000 / 6500K KC, HEE, KCC, 560X23X31, 삼성PKG	6,000		
	T5 15W L860 3000 / 4000 / 6500K KC 고효율_TTC915330E02E9	T5, 15W, 3000 / 4000 / 6500K KC, HEE, KCC, 860X23X31, 삼성PKG	7,000		
	T5 20W L1160 3000 / 4000 / 6500K KC 고효율_TTC20330E02E9	T5, 20W, 3000 / 4000 / 6500K KC, HEE, KCC, 1160X23X31, 삼성PKG	7,800		
T5 스위치	T5 전원코드 스위치 L3000 KC_NAPCC0CWH5S1E9	LED T-5등기구용 전원코드, 중간스위치, 3,000mm, KC	2,400		
	T5 전원코드 스위치 L1500 KC_NAPCA5CWH5S1E9	LED T-5등기구용 전원코드, 중간스위치, 1,500mm, KC	1,900		
	T5 전원코드 L3000 KC_NAPCC0CWH5B1E9	LED T-5등기구용 전원코드, 3,000mm, KC	1,900		
	T5 전원코드 L1500 KC_NAPCA5CWH5A1E9	LED T-5등기구용 전원코드, 1,500mm, KC	1,500		
	T5 스위치 L85_ NASW90TWHPO1E9 (양방향 가능)	T5 스위치, 85mm (양방향 가능)	1,500		

T5	T5 5W L300 3000 / 4000 / 6500K KC_TTC305330E01E9	T5, 5W, 3000 / 4000 / 6500K KC, KCC, 300X23X31, Flicker Free	3,400		
	T5 7W L400 3000 / 4000 / 6500K KC_TTC407330E01E9	T5, 7W, 3000 / 4000 / 6500K KC, KCC, 380X23X31, Flicker Free	4,200		
	T5 10W L560 3000 / 4000 / 6500K KC_TTC610330E01E9	T5, 10W, 3000 / 4000 / 6500K KC, KCC, 560X23X31, Flicker Free	3,900		
	T5 15W L860 3000 / 4000 / 6500K KC_TTC915330E01E9	T5, 15W, 3000 / 4000 / 6500K KC, KCC, 860X23X31, Flicker Free	4,400		
	T5 20W L1160 3000 / 4000 / 6500K KC_TTCC20330E01E9	T5, 20W, 3000 / 4000 / 6500K KC, KCC, 1160X23X31, Flicker Free	4,700		
페블 센서/직부	페블 센서등 15W Ø260 6500K KC_SLPB15365C41X1	페블센서, 15W, 6500K, KC, KCC, □260X48, 삼성PKG, Flicker Free	11,500		
	페블 직부등 15W Ø260 6500K KC_CFPB15365C01X1	페블직부, 15W, 6500K, KC, KCC, □260X43, 삼성PKG, Flicker Free	13,500		
슬림 센서 / 직부	슬림직부 원형 18W Ø220 6500K KC_CFFX18365C01YK	슬림직부 원형, 18W, 6500K, KC, KCC, O220X30, Flicker Free	6,000		
	슬림센서 원형 18W Ø220 6500K KC_SLFX18365C01YK	슬림센서 원형, 18W, 6500K, KC, KCC, O220X31, Flicker Free	7,500 ✓		
	슬림직부 사각 18W □220 6500K KC_CFFS18365C01YK	슬림직부 사각, 18W, 6500K, KC, KCC, □220X50, Flicker Free	6,500		
	슬림센서 사각 18W □220 6500K KC_SLFS18365C01YK	슬림센서 사각, 18W, 6500K, KC, KCC, □220X50, Flicker Free	8,000		
초슬림 직하 센서 / 직부	초슬림 직하 원형직부 16W 6인치 6500K KC_CE7C16365C01E9	초슬림 직하 원형직부, 16W, 6500K, KC, KCC, Ø180X21, Flicker Free	4,700		
	초슬림 직하 사각직부 16W 6인치 6500K KC_CE7S16365C01E9	초슬림 직하 사각직부, 16W, 6500K, KC, KCC, □180X21, Flicker Free	5,100		
	초슬림 직하 원형직부 20W 8인치 6500K KC_CE9C20365C01E9	초슬림 직하 원형직부, 20W, 6500K, KC, KCC, Ø220X21, Flicker Free	4,900		
	초슬림 직하 사각직부 20W 8인치 6500K KC_CE9S20365C01E9	초슬림 직하 사각직부, 20W, 6500K, KC, KCC, □220X21, Flicker Free	5,300		
	초슬림 직하 원형직부 24W 10인치 6500K KC_CEAC24365C01E9	초슬림 직하 원형직부, 24W, 6500K, KC, KCC, Ø250X22, Flicker Free	5,800		
	초슬림 직하 사각직부 24W 10인치 6500K KC_CEAS24365C01E9	초슬림 직하 사각직부, 24W, 6500K, KC, KCC, □250X22, Flicker Free	6,400		
	초슬림 직하 원형센서 16W 6인치 6500K KC_SE7C16365C01E9	초슬림 직하 원형센서, 16W, 6500K, KC, KCC, Ø180X21, Flicker Free	6,100		
	초슬림 직하 사각센서 16W 6인치 6500K KC_SE7S16365C01E9	초슬림 직하 사각센서, 16W, 6500K, KC, KCC, □180X21, Flicker Free	6,500		
	초슬림 직하 원형센서 20W 8인치 6500K KC_SE9C20365C01E9	초슬림 직하 원형센서, 20W, 6500K, KC, KCC, Ø220X21, Flicker Free	6,500 ✓		
	초슬림 직하 사각센서 20W 8인치 6500K KC_SE9S20365C01E9	초슬림 직하 사각센서, 20W, 6500K, KC, KCC, □220X21, Flicker Free	6,900		
	초슬림 직하 원형센서 24W 10인치 6500K KC_SEAC24365C01E9	초슬림 직하 원형센서, 24W, 6500K, KC, KCC, Ø250X22, Flicker Free	7,500		
	초슬림 직하 사각센서 24W 10인치 6500K KC_SEAS24365C01E9	초슬림 직하 사각센서, 24W, 6500K, KC, KCC, □250X22, Flicker Free	7,800		
울트라 방등	울트라 슬림방등 원형 36W Ø350 6500K KS_CLFX36365C01YK	울트라 슬림방등 원형, 36W, 6500K, KS, KCC, O350X40, Flicker Free	16,800		10 BOX 11,500 15,500
	울트라 슬림방등 원형 50W Ø450 6500K KS_CLFX50365C01YK	울트라 슬림방등 원형, 50W, 6500K, KS, KCC, O450X38, Flicker Free	11,800		

방송등	방송등 36W L1200 6500K KC 고효율_WPBR36365C01E9	방송등, IP66, 36W, 6500K, KC, HEE, KCC, 1200X85X50, 삼성PKG	30,000	3박스 25,000	
아틀라스 직하 엠티	아틀라스 평판 무타공 50W 1285X320 6500 / 4000K KS_PGMF50365C03E9	아틀라스, 무타공, 50W, 6500 / 4000K KS, KCC, 1285X320X27, 삼성PKG, Flicker Free	22,000	100개 19,000 200개 18,000	
	아틀라스 평판 무타공 50W 640X640 6500 / 4000K KS_PIMF50365C03E9	아틀라스, 무타공, 50W, 6500 / 4000K KS, KCC, □640X27, 삼성PKG, Flicker Free	22,000		
	아틀라스 평판 무타공 40W 1285X180 6500K KS_PTMF40365C03E9	아틀라스, 무타공, 40W, 6500K, KS, KCC, 1285X180X27, 삼성PKG, Flicker Free	22,000		
	아틀라스 평판 무타공 40W 520X520 6500K KS_POMF40365C03E9	아틀라스, 무타공, 40W, 6500K, KS, KCC, □520X27, 삼성PKG, Flicker Free	22,000		
	아틀라스 평판 무타공 25W 640X320 6500K KS_PUMF25365C03E9	아틀라스, 무타공, 25W, 6500K, KS, KCC, 640X320X27, 삼성PKG, Flicker Free	18,000		
	아틀라스 평판 무타공 20W 640X180 6500K KS_PSMF20365C03E9	아틀라스, 무타공, 20W, 6500K, KS, KCC, 640X180X27, 삼성PKG, Flicker Free	16,000		
	아틀라스 평판 무타공 20W 320X320 6500K KS_PFMF20365C03E9	아틀라스, 무타공, 20W, 6500K, KS, KCC, □320X27, 삼성PKG, Flicker Free	16,000		
	아틀라스 평판 매입형 50W 1285X320 6500K KS_PGMB50365C03E9	아틀라스, 매입형, 50W, 6500K, KS, KCC, 1285X320X52, 삼성PKG, Flicker Free	22,000	100개 19,000 200개 18,000	
아틀라스 평판 담파 & T바 50W 600X600 6500K KS_PCTC50365C03E9	아틀라스, 담파 T바, 50W, 6500K, KS, KCC, 600X600X31, 삼성PKG, Flicker Free	20,000			
아틀라스 직하 엠티 KS, 고효율	아틀라스 평판 담파 & T바 40W 600X600 6500K KS 고효율_PCTC40365C04E9	아틀라스, 담파 T바, 40W, 6500K, KS, HEE, KCC 600X600X31, 삼성PKG, Flicker Free	25,000		
	아틀라스 평판 무타공 50W 640X640 6500K KS 고효율_PIMF50365C02E9	아틀라스, 무타공, 50W, 6500K, KS, HEE, KCC, □640X27, 삼성PKG, Flicker Free	27,000	100개 25000	
	아틀라스 평판 무타공 50W 1285X320 6500K KS 고효율_PGMF50365C04E9	아틀라스, 무타공, 50W, 6500K, KS, HEE, KCC, 1285X320X27, 삼성PKG, Flicker Free	27,000		
	아틀라스 평판 매입형 50W 1285X320 6500K KS 고효율_PGMB50365C04E9	아틀라스, 매입형, 50W, 6500K, KS, HEE, KCC, 1285X320X52, 삼성PKG, Flicker Free	27,000		
	아틀라스 평판 매입형 40W 1285X320 6500K KS 고효율_PGMB40365C06E9	아틀라스, 매입형, 40W, 6500K, KS, HEE, KCC, 1285X320X52, 삼성PKG, Flicker Free	27,000		
아름 엠티	아름 평판 무타공 50W 1285X325 6500 / 4000K KS_PHAL50365C01X1	아름, 무타공, 50W, 6500 / 4000K KS, KCC, 1285X325X25, 삼성PKG, Flicker Free	33,000	100개 30,000	
	아름 평판 무타공 50W 635X635 6500 / 4000K KS_PJAL50365C01X1	아름, 무타공, 50W, 6500 / 4000K KS, KCC, □635X25, 삼성PKG, Flicker Free	33,000		
	아름 평판 무타공 50W 1285X190 6500 / 4000K KS_PYAL50365C01X1	아름, 무타공, 50W, 6500 / 4000K KS, KCC, 1285X190X25, 삼성PKG, Flicker Free	32,000		
	아름 평판 무타공 50W 1285X220 6500K KS_PXAL50365C01X1	아름, 무타공, 50W, 6500K, KS, KCC, 1285X220X25, 삼성PKG, Flicker Free	33,000		
	아름 평판 무타공 50W 1000X220 6500K KS_PIAL50365C01X1	아름, 무타공, 50W, 6500K, KS, KCC, 1000X220X25, 삼성PKG, Flicker Free	33,000		
	아름 평판 무타공 25W 650X220 6500K KS_PKAL25365C01X1	아름, 무타공, 25W, 6500K, KS, KCC, 650X220X25, 삼성PKG, Flicker Free	29,500	28,500	
	아름 평판 무타공 25W 635X190 6500K KS_PEAL25365C01X1	아름, 무타공, 25W, 6500K, KS, KCC, 635X190X25, 삼성PKG, Flicker Free	28,500	27,500	
	아름 평판 무타공 25W 325X325 6500K KS_PPAL25365C01X1	아름, 무타공, 25W, 6500K, KS, KCC, □325X25, 삼성PKG, Flicker Free	28,500	27,500	

아름 엣지 KS,고효율	아름 평판 무타공 25W 635X325 6500K KS 고효율_PVAL25365C02X1	아름, 무타공, 25W, 6500K, KS, HEE, KCC, 635X325X25, 삼성PKG, Flicker Free	29,000	28,000	
	아름 평판 무타공 50W 1285X325 6500K KS 고효율_PHAL50365C02X1	아름, 무타공, 50W, 6500K, KS, HEE, KCC, 1285X325X25, 삼성PKG, Flicker Free	39,000	37,000	
	아름 평판 무타공 50W 635X635 6500K KS 고효율_PJAL50365C02X1	아름, 무타공, 50W, 6500K, KS, HEE, KCC, 635X635X25, 삼성PKG, Flicker Free	39,000	37,000	
클릭 등기구	클릭 와이드 70W 십자630 6500K KC_PLWX70365C01X1	클릭 와이드, 70W, 6500K, KC, KCC, 십자형, 630X630X55, 삼성PKG, Flicker Free	24,000	16박스 21,850 20,900 8,200 10,500 15,485 14,250 11,400 7,315	30박스 20,700 19,800 8,200 10,500 14,670 13,500 10,800 6,930
	클릭 와이드 50W 일자1200 6500K KC_PLWI50365C02X1	클릭 와이드, 50W, 6500K, KC, KCC, 일자형, 1200X80X55, Flicker Free	23,000		
	클릭 와이드 36W 일자630 6500K KC_PLWI36365C01X1	클릭 와이드, 36W, 6500K, KC, KCC, 일자형, 630X80X55, 삼성PKG, Flicker Free	11,500		
	클릭 와이드 20W 일자450 6500K KS 고효율_PLWI20365C01X1	클릭 와이드, 20W, 6500K, KS, HEE, KCC, 일자형, 450X80X55, 삼성PKG	11,500		
	클릭 60W 십자600 6500K KC_PLXF60365C06X1	클릭, 60W, 6500K, KC, KCC, 십자형, 600X600X55, Flicker Free	18,400		
	클릭 44W 일자1000 6500K KC_PLIF44365C01X1	클릭, 44W, 6500K, KC, KCC, 일자형, 1000X60X55, 삼성PKG, Flicker Free	16,000		
	클릭 38W 일자800 6500K KC_PLIF38365C02X1	클릭, 38W, 6500K, KC, KCC, 일자형, 800X60X55, Flicker Free	13,000		
	클릭 30W 일자600 6500K KC_PLIF30365C02X1	클릭, 30W, 6500K, KC, KCC, 일자형, 600X60X55, Flicker Free	8,200		
볼구	볼구 9W Ø95x147 E26 3000 / 6500K KS 2등급 / 1등급_BLGE09330M01X1	볼구, 9W, 3000 / 6500K KS, 2등급 / 1등급 KCC, O95X147, 삼성PKG, E26	4,200		
	볼구 12W Ø120x177 E26 3000 / 6500K KS 2등급 / 1등급_BLGE12330M01X1	볼구, 12W, 3000 / 6500K KS, 2등급 / 1등급 KCC, O120X177, 삼성PKG, E26	4,700		
PAR	PAR30 확산형 15W Ø94x83 E26 6500K KS 1등급_PRPE15365B01X1	PAR30, 15W, 6500K, KS, 1등급, KCC, O94X83, 삼성PKG, E26	5,100	4,700	
	PAR30 확산형 15W Ø94x83 E26 4000K KS 1등급_PRPE15340B01X1	PAR30, 15W, 4000K, KS, 1등급, KCC, O94X83, 삼성PKG, E26	5,100	4,700	
	PAR30 확산형 15W Ø94x83 E26 3000K KS 2등급_PRPE15330B01X1	PAR30, 15W, 3000K, KS, 2등급, KCC, O94X83, 삼성PKG, E26	5,100	4,700	
	PAR30 지향형 15W Ø94x83 E26 6500K KS 1등급_PRPE15365301X1	PAR30, 지향형, 15W, 6500K, KS, 1등급, KCC, O94X83, 삼성PKG, E26	5,100	4,700	
	PAR30 지향형 15W Ø94x83 E26 4000K KS 1등급_PRPE15340301X1	PAR30, 지향형, 15W, 4000K, KS, 1등급, KCC, O94X83, 삼성PKG, E26	5,100	4,700	
	PAR30 지향형 15W Ø94x83 E26 3000K KS 2등급_PRPE15330301X1	PAR30, 지향형, 15W, 3000K, KS, 2등급, KCC, O94X83, 삼성PKG, E26	5,100	4,700	
	PAR20 지향형 8W Ø62x84 E26 3000K KS 2등급_PROE08330301X6	PAR20, 지향형, 8W, 3000K, KS, 2등급, KCC, O62X84, E26	4,200	4,700	
방 등	슬림방등 코너스톤 사각 60W 520X520 5700K KC_CLCS60357C01YK	슬림방등 코너스톤 사각, 60W, 5700K, KC, KCC, 520X520, Flicker Free	17,000	10박스 16,000	
	슬림방등 코너스톤 리모콘 사각 60W 520X520 6500K KC_CLCS60365C21YK	슬림방등 코너스톤 리모콘 사각, 60W, 조색 (6500K~2700K), 조광(4단계), 예약, 취침, 메모리기능, KC, KCC, 520X520	28,000	10박스 22,000	
공장등 IC 버전	공장등 가디언100 101W Ø280 5700K KS 고효율_HBBRA0357C01RD	AC공장등, STEP IC, IP65, 101W, 5700K, KS, HEE, KCC, O280X300, 체인포함	34,000	100개 / 200개 / 300개 31,000 / 28,000 / 26,500 34,000 / 32,000 / 29,000 45,000 / 43,000 / 40,500	
	공장등 가디언150 150W Ø330 5700K KS 고효율_HBBRA5357C01RD	AC공장등, STEP IC, IP65, 150W, 5700K, KS, HEE, KCC, O330X300, 체인포함	39,000		
	공장등 가디언200 200W Ø400 5700K KS 고효율_HBBR0357C01RD	AC공장등, STEP IC, IP65, 200W, 5700K, KS, HEE, KCC, O400X390, 체인포함	49,000		

옴니 	옴니15 Ø48x130 E26 6500K KS 1등급 _BLFE15365U02X1	옴니15, CFL 30W대체, 15W, 6500K, KS, 1등급, KCC, O48X130, E26	5,000	10박스 10% 4,500 11,250 13,050 15,300 18,450 23,850	30박스 4,500 10,600 12,400 14,500 17,500 23,000
	옴니30 Ø80x182 E26 6500K KS 1등급 _BLFE30365U02X1	옴니30, CFL 55W대체, 30W, 6500K, KS, 1등급, KCC, O80X182, E26	12,500		
	옴니40 Ø80x202 E39 6500K KS 1등급 _BLFF40365U02X1	옴니40, CFL 75W대체, 40W, 6500K, KS, 1등급, KCC, O80X202, E39	14,500		
	옴니50 Ø95x232 E39 6500K KS 1등급 _BLFF50365U02X1	옴니50, CFL 100W대체, 50W, 6500K, KS, 1등급, KCC, O95X232, E39	17,000		
	옴니70 Ø95x262 E39 6500K KS 1등급 _BLFF65365U02X1	옴니70 Ø95x262 E39 6500K KS 1등급 _BLFF65365U02X1	20,500		
	옴니100 Ø115x300 E39 6500K KS 1등급 _BLFF95365U02X1	옴니100, CFL 200W대체, 100W, 6500K, KS, 1등급, KCC, O115X300, E39	26,500		