



<동관단자>

규격	동관단자			슬리브		
	1H	2H		일반	롱	C형 슬리브
1.5SQ				17.4	33.5	
2.5SQ				19.9	36.5	
4.0SQ				32.8	60.6	
6.0SQ - 5,6	114	25mm	226	36	65.6	139
6.0SQ - 8	139	45mm				
10 SQ - 6	124	25mm	273	93	180	175
10 SQ - 8	150	45mm	282			
16 SQ - 6,8	172	25mm	357	127	251	232
16 SQ - 10,12	204	45mm	478			
25 SQ -6,8,10	252	25mm	527	219	420	490
25 SQ - 12	326	45mm	661			
35 SQ -6,8,10	388	25mm	703	276	550	798
35 SQ - 12	464	45mm	838			
50 SQ - 8,10	525	25mm	910	448	984	1045
50 SQ - 12	630	45mm	1035			
70 SQ	855	1669		645	1276	1708
95 SQ	1213	2358		1004	1945	2120
120 SQ	1600	2880			2620	3028
150 SQ	2174	3388			3170	3134
185 SQ	2545	4554			4224	5632
240 SQ	4447	7435			6508	7151
300 SQ	6179	9686			8425	
400 SQ	9444	13562			14637	
500 SQ	15986	20732				
주문가공 +20%(기본출 외)						

## &lt; 터미널 &gt;

구분	전선굵기 (SQ)	홀크기	개/봉	단가	봉당단가
일반압착 (내수용)	1.5	3,4	1,000	8.6	8,600
		5	1,000	10.4	10,400
		6	1,000	16.7	16,700
		8	1,000	19	19,000
		10	1,000	31	31,000
	2.5	3,4	1,000	11	11,000
		5	1,000	13	13,000
		6	1,000	0	-
		8	1,000	23.9	23,900
	4	10	1,000	38	38,000
		4,5	1,000	22.3	22,300
		6	1,000	28.6	28,600
	6	8	1,000	34.4	34,400
		10	1,000	40.5	40,500
		4,5	1,000	26.7	26,700
	10	6	1,000	40	40,000
		8	1,000	43	43,000
		10	1,000	56	56,000
		12	1,000	78	78,000
	16	5,6	500	52	26,000
		8,10	500	77	38,500
		12	500	167	83,500
	25	6	300	96	28,800
		8,10	300	109	32,700
		12	300	184	55,200
	35	6	300	128	38,400
		8,10	300	142	42,600
		12	300	247	74,100
	50	6,8	200	200	40,000
		10	200	227	45,400
12		200	227	45,400	
70	8,10,12	100	367	36,700	
	8,10,12	100	512	51,200	
	8,10,12	100	645	64,500	
95	10,12,16	100	931	93,100	
	10,12,16	100	1315	131,500	
	10,12,16	100	1315	131,500	
PG압착 R형 (내수용)	1.5	3,4	1,000	16.6	16,600
		5	1,000	20.6	20,600
		6	1,000	27.4	27,400
		8	1,000	35.8	35,800
		10	1,000	47	47,000
	2.5	3,4	1,000	17.3	17,300
		5	1,000	25	25,000
		6	1,000	0	-
		8	1,000	35.8	35,800
	4	10	1,000	0	-
		4,5	1,000	33	33,000
		6	1,000	42.5	42,500
		8	1,000	52.4	52,400
	6	10	1,000	57	57,000
		4,5	1,000	41	41,000
		6	1,000	54	54,000
		8	1,000	60	60,000
		10	1,000	78	78,000
	10	12	1,000	0	-
		5,6	500	108	54,000
8,10		500	117	58,500	
12		500	0	-	
3,4		1,000	16.6	16,600	
PG압착 Y형 (내수용)	1.5	3,4	1,000	16.6	16,600
	2.5	3,4	1,000	17.3	17,300
	4	4	1,000	33	33,000
	6	4	1,000	42	42,000
10	6	500	108	54,000	



케이블타이 (일반포장)					푸쉬마운트타이 (흑색/백색)				
규격	개수 / 봉	자이안트록	골든타이	동아 / 전오	규격	개수 / 봉	봉 / 박스	단가(개)	단가(봉)
100 x 2.5	1000	2,800	2,500	문의 / 재고보유	150 x 3.6	1000	22	17.0	17,000
140 x 3.6	1000	6,100	5,300		200 x 4.8	1000	12	26.0	26,000
200 x 4.8	1000	11,400	10,600		스텐레스 스틸 타이 (씨스타이) #316				
270 x 6.1	500	11,400	10,600		규격	개수 / 봉		단가(개)	단가(봉)
300 x 4.8	500	11,400	10,600		130 * 4.46	100		110	11,000
370 x 7.6	300	12,600	10,600		150 * 4.46	100		123	12,300
450 x 9.0	100	8,800	8,000		200 * 4.46	100		134	13,400
530 x 9.0	100	14,000	13,000		250 * 4.46	100		150	15,000
780 x 9.0	100	27,000	19,500		300 * 4.46	100		162	16,200
케이블타이 (소포장)					370 * 4.46	100		170	17,000
규격	개수 / 봉		자이안트록	골든타이	520 * 4.46	100		200	20,000
100 x 2.5	100		350	295	680 * 4.46	100		238	23,800
140 x 3.6	100		830	670	840 * 4.46	100		290	29,000
200 x 4.8	100		1,500	1,470	200 * 7.96	100		193	19,300
270 x 6.1	100		2,900	2,800	300 * 7.96	100		218	21,800
300 x 4.8	100		2,900	2,800	370 * 7.96	100		238	23,800
370 x 7.6	100		5,500	4,800	450 * 7.96	100		264	26,400
릴리저블타이 (흑색/백색)					500 * 7.96	100		290	29,000
규격	개수 / 봉	봉 / 박스	단가(개)	단가(봉)	680 * 7.96	100		350	35,000
140 x 3.6	1000	30	12.0	12,000	840 * 7.96	100		404	40,400
200 x 4.8	1000	13	24.0	24,000	블랙 풀코팅 서스타이 #316				
300 x 4.8	1000	11	36.0	36,000	규격	개수 / 봉		단가(개)	단가(봉)
200 x 7.6	100	90	43.0	4,300	100 * 4.6	100		165	16,500
250 x 7.6	100	75	56.0	5,600	150 * 4.6	100		180	18,000
370 x 7.6	100	55	74.0	7,400	200 * 4.6	100		195	19,500
컬러 케이블타이					250 * 4.6	100		210	21,000
규격	개수 / 봉	단가(개)	단가(봉)	비고	300 * 4.6	100		240	24,000
100 x 2.5	1000	3.6	3,600	적색 청색 황색 연두색	370 * 4.6	100		274	27,400
140 x 3.6	1000	8	8,000		450 * 4.6	100		325	32,500
200 x 4.8	1000	15	15,000		500 * 4.6	100		340	34,000
270 x 6.1	500	28	14,000		550 * 4.6	100		390	39,000
300 x 4.8	500	28	14,000		680 * 4.6	100		440	44,000
370 x 7.6	300	55	16,500		840 * 4.6	100		530	53,000
마크타이 (흑색/백색)					150 * 7.9	100		230	23,000
규격	개수 / 봉	봉 / 박스	단가(개)	단가(봉)	200 * 7.9	100		255	25,500
100 x 2.5	1000	32	18.5	18,500	300 * 7.9	100		340	34,000
200 x 2.5	1000	20	23.5	23,500	370 * 7.9	100		365	36,500
마운터블헤드타이 (흑색/백색)					450 * 7.9	100		405	40,500
규격	개수 / 봉	봉 / 박스	단가(개)	단가(봉)	500 * 7.9	100		435	43,500
150 x 3.6	1000	22	15.0	15,000	600 * 7.9	100		515	51,500
200 x 4.8	1000	12	31.5	31,500	680 * 7.9	100		554	55,400
300 x 4.8	1000	9	44.0	44,000	고온용- 테프젤타이, 피크타이 금속검출타이, 화확용 PP타이 옥외용 UV 타이 문의바랍니다.				



UL 코드엔드터미널 - 페럴단자					푸쉬 커넥터 (꽃음형 커넥터)				
전선(SQ)	핀 길이	개수 / 봉	자이안트록	수입품	규격	개수 / 봉	단가(개)	단가(봉)	비고
0.25-하늘색	6, 8	1,000	11.0	11.6	2P	500	54	27,000	UL94 단선용
0.5-오렌지	6, 8	1,000	11.0	8.5	3P	500	75	37,500	
	10	1,000	11.0	8.5	4P	500	88	44,000	
0.75-백	6, 8	1,000	11.0	8.5	5P	500	97	48,500	
	10	1,000	11.0	8.5	8P	250	195	48,750	
	12	1,000	11.5	9.0	HellermannTyton 푸쉬 커넥터 (꽃음형 커넥터)				
1.0-황색	6, 8	1,000	11.5	8.5	규격	개수 / 팩	단가(개)	단가(팩)	비고
	10	1,000	12.0	9.0	2P	150	66	9,900	UL94 단선용 (소박스)
	12	1,000	13.0	9.5	3P	100	93	9,300	
1.5-적색	8, 10	1,000	14.0	8.5	4P	100	110	11,000	
	12	1,000	14.0	10.0	5P	75	126	9,450	
	18	1,000	16.5	15.8	6P	50	165	8,250	
2.5-청색	8,10	1,000	14.0	10.5	8P	50	225	11,250	
	12	1,000	18.0	12.0	HellermannTyton 푸쉬 커넥터 (레바형 커넥터)				
	18	1,000	19.0	16.4	규격	개수 / 팩	단가(개)	단가(팩)	비고
4.0-회색	10	1,000	25.0	20.0	2P	100	231	23,100	UL94 단선, 연선 겸용 (소박스)
	12	1,000	25.0	20.0	3P	75	303	22,725	
	18	1,000	30.6	-	5P	50	420	21,000	
6.0-흑색	12	1,000	31.5	27.4	GIANTLOK 레버형 푸쉬커넥터 (WAGO 타입)				
	18	1,000	37.0	32.0	규격	개수 / 팩	단가(개)	단가(팩)	비고
10-아이보리	12	1,000	38.0	32.0	2P	100	180	18,000	45Q 사용가능 단선, 연선 겸용 난연 V2
	18	1,000	43.0	40.0	3P	100	245	24,500	
16.0-초록색	12	1,000	53.0	39.0	4P	50	294	14,700	
	18	1,000	65.0	56.0	5P	50	342	17,100	
25.0-갈색	16	1,000	83.0	70.0	UL 총알단자 (5파이단자)				
	18	1,000	94.0	73.0	규격	개수 / 봉	봉 / 박스	단가(개)	단가(봉)
	22	1,000	101.0	90.0	1.5 SQ 수	1,000	30	22	22,000
35.0-베이지	16	500	107.0	-	1.5 SQ 암	1,000	13	43	43,000
	18	500	114.0	-	2.5 SQ 수	1,000	30	25	25,000
	25	500	140.0	-	2.5 SQ 암	1,000	12	50	50,000
접속자 (엔드캡) (PE + AL 슬리브)					와이어커넥터 (전오 P시리즈 동일)				
규격	개수 / 봉	봉 / 박스	단가(개)	단가(봉)	규격	개수 / 봉	봉 / 박스	자이안트록	수입품
1.5	1,000	50	4.7	4,700	E1 (P1)	1,000	24	7.8	7.1
2.5	1,000	35	4.8	4,800	E2 (P2)	1,000	20	11	10.5
3.5	1,000	35	6.0	6,000	E3 (P3)	500	25	15	
5.5	1,000	25	7.7	7,700	E4 (P4)	500	10	20	
UL 나일론 접속자					E6 (P6)	250	20	24	
규격	개수 / 봉	봉 / 박스	단가(개)	단가(봉)	스크류실 (방수커넥터)				
C3 (1.5 SQ)	1,000	28	8.8	8,800	규격	개수 / 봉	봉 / 박스	단가(개)	단가(봉)
C4 (2.5 SQ)	1,000	24	10.0	10,000	SS-1	100	5	181	18,100
C5 (5.5S Q)	1,000	12	13.5	13,500	SS-2	50	10	200	10,000
PVC 와이어 커넥터 (날개형)					SS-3	30	10	290	8,700
규격	개수 / 봉	봉 / 박스	단가(개)	단가(봉)	SS-4	20	5	410	8,200
EK-01 황색	100	40	25	2,500	SS-5	20	5	538	10,760
EK-02 적색	100	40	26	2,600					
EK-03 파랑	100	40	29	2,900					
EK-04 회색	100	40	32	3,200					



UL 케이블글랜드 (PG)					핀터미널				
규격	개수 / 봉	봉/박스	단가(개)	단가(봉)	규격	개수/봉		나단자	PG단자
PG-7	100		205	20,500	1.5SQ 숏	1,000		20.0	31.0
PG-9	100		235	23,500	1.5SQ 롱	1,000		25.0	34.0
PG-11	100		317	31,700	2.5SQ 숏	1,000		25.0	36.0
PG-13.5	100		336	33,600	2.5SQ 롱	1,000		31.0	41.0
PG-16	100		405	40,500	4SQ	1,000		49.0	67.0
PG-21	100		710	71,000	6SQ	1,000		54.0	70.0
PG-29	50		905	45,250	10SQ	500		104.0	170.0
PG-36	50		1765	88,250	16SQ	300		113.0	
PG-42	10		1880	18,800	25SQ	300		148.0	
PG-48	10		2060	20,600	35SQ	200		222.0	
동접지 부스바					PG 슬리브				
규격			일반	도금	규격	개수/봉	색상	동아베스텍	
3P			1,405	1,616	1.5SQ	1,000	적색	37	
4P			1,626	1,879	2.5SQ	1,000	청색	37	
5P			1,850	2,132	4-6공용	1,000	황색	55	
6P			2,145	2,434	C형 슬리브 3자				
8P			2,576	2,951	규격	개수/봉	단가	봉단가	
10P			3,018	3,443	35 X 16,25,35	30	1,421	42,630	
12P			3,523	4,009	50 X 25,35,50	30	1,708	51,240	
15P			4,162	4,764	70 X 16,25	30	1,986	59,580	
20P			5,872	6,742	35,50,70	30	1,986	59,580	
캡 (튜브)					95 X 25,35,70	25	3,093	77,325	
규격 (SQ)	PVC 캡	PVC 캡 (회색,갈색)	록캡 (아이캡 대체품)		150 X 35,70	18	3,808	68,544	
			압착용	동관용(2홀)	95,150	18	3,808	68,544	
1.5 SQ	4.6	5.6	150		케이블 클램프				
2.5 SQ	4.7	5.7	150		규격	개수	봉/박스	단가(개)	단가(봉)
4 SQ	5.6	6.8	175		2N	1,000	50	5.4	5,400
6 SQ	6.5	7.9	188		3N	1,000	40	5.4	5,400
10 SQ	8.8	11.3	263		4N	1,000	30	6.5	6,500
16 SQ	11.2	16.3	338		5N	1,000	25	7.8	7,800
25 SQ	13.8	18.8	500	630	6N	1,000	20	9.0	9,000
35 SQ	15	21.3	688	880	7N	1,000	20	11.8	11,800
50 SQ	22.5	30.0	1,000	1,250	8N	1,000	20	13.2	13,200
70 SQ	29	41.3	1,500	1,750	9N	1,000	18	15.7	15,700
95 SQ	41	58.8	1,750	2,130	10N	1,000	18	17.2	17,200
120 SQ			2,250	2,880	11N	500	20	18.5	9,250
150 SQ	60	81.3	2,500	3,000	12N	500	16	20.0	10,000
185 SQ	80	111.3	3,250	4,000	14N	500	14	21.6	10,800
240 SQ	94	120	3,880	4,750	16N	500	12	23.0	11,500
300 SQ	125	169	4,380	5,380	18N	500	10	30.0	15,000
400 SQ	365	488	7,130	8,500	19N	500	10	33.2	16,600
500 SQ	430	550	-	-	24N	300	14	33.7	10,110
					28N	300	10	39.4	11,820
					32N	300	10	48.5	14,550
					45N	300	10	78.0	23,400



터미널 블록				기타 산업용품				
규격	수량	단가	박스단가	품명	규격	박스수량	단가	비고
20A 3P	20	590	11,800	전기 테이프	3M 1610	100	840	20M
4P	20	680	13,600	NBR 장갑	S,M,L	100	1,200	스마트그립 200
6P	10	970	9,700	NBR 장갑	M,L	100	900	스마트그립 100
8P	10	1,190	11,900	TOOL				
10P	10	1,360	13,600	품명	규격	수량	단가	제조사
12P	10	1,500	15,000	타이 건	나일론 용	1 SET	110,000	자이안트록
15P	10	2,230	22,300	타이 건	나일론 용	1 SET	280,000	헬러만타이톤
20P	10	2,690	26,900	써스 타이 건	SUS 전용	1 SET	700,000	헬러만타이톤
30A 3P	20	830	16,600	마운트 베이스 (백색/흑색)				
4P	20	1,000	20,000	규격	개수 / 봉	봉/박스	단가(개)	단가(봉)
6P	10	1,360	13,600	소 (19mm)	1000		12.4	12,400
8P	10	1,860	18,600	중 (25mm)	1000		18.7	18,700
10P	10	1,990	19,900	대 (30mm)	500		30	15,000
60A 3P	10	1,990	19,900	볼트 마운트 (백색/흑색)				
4P	10	2,440	24,400	규격	개수 / 봉	봉/박스	단가(개)	단가(봉)
100A 3P	10	3,080	30,800	소 (25 6)	1000		12	12,000
4P	10	3,580	35,800	대 (35 25)	1000		17	17,000
150A 3P	5	4,930	24,650					
4P	5	7,300	36,500					
200A 3P	5	7,000	35,000					
4P	5	8,700	43,500					



<삼진 수축튜브, 수축관, 헤리칼밴드 >

열 수축 튜브 (HST)			열 수축관 (MW)			열수축 접착 튜브 (HSA)		
규격	단가	포장수량 (롤당 M)	규격	단가	포장수량 (1봉 개수)	규격	단가	포장수량 (1봉 개수)
1	64	200	10 / 3	1,120	100	3.0 X 1200	482	100
1.5	64	200	12 / 4	1,530	100	4.5 X 1200	580	100
2	72	100	16 / 5	2,000	50	6.0 X 1200	810	100
2.5	78	100	19 / 6	2,470	50	9.0 X 1200	1,050	100
3	86	100	25 / 8	3,120	20	12 X 1200	1,270	100
3.5	92	100	28 / 9	3,720	20	16 X 1200	1,930	100
4	100	100	33 / 11	4,235	10	19 X 1200	2,230	100
4.5	106	100	38 / 12	4,900	10	3	470	100 M / 롤
5	113	100	50 / 16	6,240	10	4.5	555	100 M / 롤
6	120	100	63 / 19	7,180	5	6	785	100 M / 롤
7	128	100	75 / 22	8,940	2			
8	141	100	100 / 33	14,120	2	넘버링 튜브 (PIT-300) 난연		
9	156	100	120 / 40	21,180	2	규격	단가	포장수량 (롤당 M)
10	171	100	140 / 46	29,400	2	0.75 SQ (2.5mm)	16,200	300
11	186	100	160 / 53	31,770	2	1.25 SQ (3.2mm)	22,500	300
12	201	100	180 / 60	34,120	2	1.5 SQ (3.4mm)	27,900	300
13	216	100	200 / 66	45,890	2	2.5 SQ (3.6mm)	22,400	200
14	246	100	250 / 83	62,360	2	4 SQ (4.4mm)	23,100	150
15	284	100	300 / 100	105,880	2	6 SQ (5.2mm)	27,500	100
16	313	50				10 SQ (6.5mm)	35,000	100
18	402	50	헤리칼밴드					
20	462	50	규격	단가	포장수량 (마대 갯수)			
22	521	50	5	470	500			
25	625	50	8	680	250			
28	804	50	10	990	150			
30	850	50						
32	922	50						
38	1,160	30						
50	1,774	30						
60	4,014	30						
75	4,920	30						
100	7,500	30						
120	11,520	25						
150	12,950	25						

**< 에이스월드 > 구)케이엠,남양월드**

고 강 도 (신 형)			
호수	수량	미색,백색,회색	무늬목
1	150	342	357
2	100	383	430
3	70	603	682
4	50	882	966
5	35	1207	1312

사 각			
호수	수량	미색,백색	무늬목
1	100	262	273
2	100	309	330
3	100	347	371
4	100	415	441
5	100	546	577
7	50	913	

P V C			
호수	수량	미색	회색
3	150	255	255
4	100	290	290
5	100	367	367

마루			
호수	수량	미색,회색	무늬목
1	70	865	902
2	50	1186	1235
3	40	1360	1421

알 루 미 늬 닥 트 (셋트)											
규격	수량	길이	셋트단가	단품 몸통	단품 카바	길이	셋트단가	단품 몸통	단품 카바		
35 * 25	60		1M	3135	2508		1254	3M	9405	7524	3762
60 * 60	30			6434	5147		2573		19302	15441	7719
50 * 35	40			3827	3060		1530		11481	9180	4590
70 * 40	30			4793	3833		1916		14379	11499	5748
100 * 50	20			7661	6127		3063		22983	18381	9189
120 * 60	20			9968	8972		2990		29904	26916	8970
100 * 100	18			13534	12180		3063		40602	36540	9189
150 * 100	10			20338	18302		6100		61014	54906	18300

랜 몰 드					
규격	수량	길이	단가	길이	단가
40 * 30	40	1M	1131	2M	2262
60 * 40	30	1M	2137	2M	4274
80 * 60	20	1M	3017	2M	6034
100 * 80	12	1M	4022	2M	8044

알 루 미 늬 몰 드		
호수	수량	알루미늄
1	100	650
2	100	805
3	70	1205
4	50	1670
5	40	2350

\* 알루미늄닥트 피막은 20% up 입니다.

\* 화물발송시 착불 또는 배송료 100% 청구 됩니다