



acro

WWW.ACROLED.CO.KR

ACRO 아크로 단가표

23년 09월 12일 시행

부산본사 : 부산광역시 사상구 낙동대로 815번길 28-37

TEL : 051-505-1401 FAX : 051-505-1402

경기지사 : 경기도 구리시 갈매순환로 204번길 26-9







TEL : 070-4285-1405~6 FAX : 031-574-1402

아크로 AC 공장등

고천정투광등	제품군	모델명	소비전력	단가	OUT 박스	색온도 (K)	인증/보증	비고	비고 (카탈로그)
*투명/확산 선택가능 	라이트 공장등 (NFL80~200 : Ø355)	ACRO-NFL80-C	80W	28,000	2EA	주광6500		벽부형 +2,000원	라이트형 비너 미포함
		ACRO-NFL100-C	100W	28,000					
		ACRO-NFL120-A	120W	29,000					
		ACRO-NFL150-C	150W	29,000					
		ACRO-NFL200-B	200W	42,000					
	(FL200 : Ø415)	ACRO-FL200-C	200W	48,000	1EA	현장 a/s 3년	벽부형 +3,000원 심플형 -1,500원	별도판매 +300원	
*투명/확산 선택가능 	스마트 공장등 (NFL80~200 : Ø355)	ACRO-NFL80-C	80W	33,000	2EA	주광6500		벽부형 +2,000원	35 page
		ACRO-NFL100-C	100W	33,000					
		ACRO-NFL120-A	120W	34,000					
		ACRO-NFL150-C	150W	34,000					
		ACRO-NFL200-B	200W	47,000					
					*주문생산 (주백4000) (전구3000)	현장 a/s 3년	심플형 -1,000원		
*투명/확산 선택가능 	스마트 램프(소켓)형 *소켓규격: E39 Base	ACRO-NFL80-C(L)	80W	38,000	2EA	주광6500		돔(확산) +3,000원	39 page
		ACRO-NFL100-C(L)	100W	38,000					
		ACRO-NFL120-A(L)	120W	39,000					
		ACRO-NFL150-C(L)	150W	39,000					
					*주문생산 (주백4000) (전구3000)	현장 a/s 3년	주문생산		
*확산타입만 가능 	스마트 돔형	ACRO-NFL80-C(D)	80W	36,000	2EA	주광6500		벽부형 +2,000원	41 page
		ACRO-NFL100-C(D)	100W	36,000					
		ACRO-NFL120-A(D)	120W	37,000					
		ACRO-NFL150-C(D)	150W	37,000					
					*주문생산 (주백4000) (전구3000)	현장 a/s 3년	주문생산		
*투명/확산 선택가능  	갓형 공장등 (Ø415)	ACRO-FL80-D(고)	80W	45,000	1EA	주광6500		벽부형 +3,000원	43 page
		ACRO-FL100-D(고)	100W	46,000					
		ACRO-FL120-D(고)	120W	47,000					
		ACRO-FL150-E(고)	150W	48,000					
		ACRO-FL180-B	180W	50,000					
		ACRO-FL200-C(고)	200W	50,000					
					*주문생산 (주백4000) (전구3000)	 현장 a/s 3년(동일)			
*투명/확산 선택가능  	돔형 공장등	ACRO-FL80-D(D)(고)	80W	48,000	1EA	주광6500		벽부형 +3,000원	45 page
		ACRO-FL100-D(D)(고)	100W	49,000					
		ACRO-FL120-D(D)(고)	120W	50,000					
		ACRO-FL150-E(D)(고)	150W	51,000					
		ACRO-FL180-B(D)	180W	53,000					
		ACRO-FL200-C(D)(고)	200W	53,000					
					*주문생산 (주백4000) (전구3000)	 현장 a/s 3년(동일)			
*투명/확산 선택가능  	심플형 공장등	ACRO-FL80-D(S)(고)	80W	43,000	1EA	주광6500		벽부형 +3,000원	47 page
		ACRO-FL100-D(S)(고)	100W	44,000					
		ACRO-FL120-D(S)(고)	120W	45,000					
		ACRO-FL150-E(S)(고)	150W	46,000					
		ACRO-FL180-B(S)	180W	48,500					
		ACRO-FL200-C(S)(고)	200W	48,500					
					*주문생산 (주백4000) (전구3000)	 현장 a/s 3년(동일)			
	렌즈형 공장등	ACRO-FL150L- 25°, 40°, 60°	150W	95,000	1EA	주광6500		벽부형 +3,000원	49 page
						*주문생산 (주백4000) (전구3000)	현장 a/s 3년		

※ 그 외 선택사양 / 전면 커버 : 확산형 선택시 +2,000원 (공장등 전 모델 동일)

아크로 DC 공장등


고천정투광등	제품군	모델명	소비전력	SMPS 선택	OUT 박스	색온도 (K)	인증/보증	비고	비고 (카탈로그)	
				이파워(국산) 필립스						
*투명/확산 선택가능 	라이트 공장등 (DC형) (NFLDC80~200 : Ø355)	※안정기 선택가능 국산 or 필립스				2EA	주광6500 *주문생산 (주백4000) (전구3000)	 현장 a/s 3년	[일체형] 심플형 -1,000원	라이트형 비너 미포함 별도판매 +300원
		ACRO-NFLDC80-B	80W	39,000						
				41,000						
		ACRO-NFLDC100-B	100W	39,000						
				41,000						
		ACRO-NFLDC120-A	120W	41,000						
				43,000						
	ACRO-NFLDC150-B	150W	41,000							
			43,000							
		ACRO-NFLDC200-D	200W	62,000						
		64,000								
	(*NFLDC200B : Ø415)	ACRO-NFLDC200-B(E)	200W	문의	1EA		 현장 a/s 3년(동일)	[일체형] 심플형 -1,500원		
*투명/확산 선택가능 	스마트 공장등 (DC형) (NFLDC80~200 : Ø355)	ACRO-NFLDC80-B	80W	47,000		2EA	주광6500 *주문생산 (주백4000) (전구3000)	 현장 a/s 3년	[일체형] 심플형 -1,000원	37 page
				49,000						
		ACRO-NFLDC100-B	100W	47,000						
				49,000						
		ACRO-NFLDC120-A	120W	49,000						
				51,000						
		ACRO-NFLDC150-B	150W	49,000						
			51,000							
		ACRO-NFLDC200-D	200W	65,000						
			67,000							
	(*NFLDC200B : Ø415)	ACRO-NFLDC200-B(E)	200W	문의	1EA		 현장 a/s 3년(동일)	[일체형] 심플형 -1,500원		
	(FLDC250~ : Ø415)	ACRO-FLDC250-A	250W	110,000						
		ACRO-FLDC300-A	300W	120,000						

※ 그 외 선택사양 / 전면 커버 : 확산형 선택시 +2,000원 (공장등 전 모델 동일)

아크로 투광등

사각투광등	모델명	소비전력	OUT 박스	단가	색온도 (K)	인증/보증	카탈로그
	ACRO-FLS-A-080	80W	5EA	55,000	주광5700 *주문생산 (주백4000) (전구3000)	   현장 a/s 2년	07 page
	ACRO-FLS-A-100(고)	100W		60,000			
	ACRO-FLS-A-150(고)	150W		80,000			
	ACRO-FLS-A-200(고)	200W	4EA	110,000			
	ACRO-FLS-A-300(고)	300W		160,000			
	ACRO-FLSDC-A-400(고)	400W	1EA	320,000	주광5700 *주문생산 (주백4000) (전구3000)	  현장 a/s 3년	09 page
	ACRO-FLS-L-100 25°, 40°, 60°	100W	5EA	90,000	주광5700 *주문생산 (주백4000) (전구3000)	 현장 a/s 2년	11 page
	ACRO-MODC200-B	200W	1EA	200,000	주광5700 *주문생산	  현장 a/s 2년	05 page
	ACRO-MODC400-B	400W	1EA	330,000			

아크로 방습등 . 터널등

방습등	모델명	소비전력	단가	OUT 박스	색온도 (K)	인증/보증	카탈로그
	ACRO-HPL40	40W	34,000	6EA	주광6500 *주문생산 (주백4000) (전구3000)	  현장 a/s 2년	31 page
	ACRO-TNS-B50	50W *주문생산 (주백4000) (전구3000)	55,000	4EA	주광6500	 현장 a/s 2년	15 page
	ACRO-TNS-C50(고)						
	ACRO-NTNS-A30 일체형	주광6500 *주문생산 (주백4000) (전구3000)	30W	43,000	분리형 -3,000원	  현장 a/s 2년	13 page
	ACRO-NTNS-A30-1 분리형						
	ACRO-NTNS-A50 일체형	50W	48,000				
	ACRO-NTNS-A50-1 분리형						
외곽커버 일체 / 외곽커버 분리							

아크로 사각(원형)투광기

사각(원형)투광기	모델명	제품군	소비전력	단가	색온도 (K)	광효율 (lm/W)	OUT 박스	인증/보증	카탈로그
	ACRO-HFL35-D	노출형	35W	17,000	주광6500 전구3000 *주문생산 주백4000	100	10EA	 현장A/S 2년	17 page
	ACRO-HFL50-D		50W	20,000		100	10EA		
	ACRO-HFL80-B		80W	25,000		100	10EA		
	ACRO-HFL35-D(I)	매입형	35W	18,000	주광6500 전구3000 *주문생산 주백4000	100	10EA	 현장A/S 2년	19 page
	ACRO-HFL50-D(I)		50W	21,000		100	10EA		
	ACRO-HFL80-D(I)		80W	26,000		100	10EA		
	ACRO-HFL35-D(RA)	레일형	35W	20,000	주광6500 전구3000 *주문생산 주백4000	100	10EA	 현장A/S 2년	21 page
	ACRO-HFL50-D(RA)		50W	23,000		100	10EA		
[렌즈형] 	ACRO-HFL50L-25 / 40 / 60	노출형 (25°),(40°),(60°)	50W	32,000	주광6500 전구3000 *주문생산 주백4000	100	10EA	 현장A/S 2년	23 page
매입형 (25°),(40°),(60°)		50W	34,000						
레일형 (25°),(40°),(60°)		50W	35,000						
[R.G.B형 투광기] 	ACRO-HFL50-RED/GREEN/BLUE	노출형	50W	30,000	레드 그린 블루	100	10EA	 현장A/S 2년	25 page
매입형		50W	32,000						
레일형		50W	33,000						
[원형투광기] 	ACRO-CFL50-A	기본형	50W	27,000	주광6500 전구3000 *주문생산 주백4000	100	10EA	 현장A/S 2년	27 page

아크로 라인아트


라인아트	모델명	소비전력	단가	OUT 박스	인증/보증	색온도(K)/바디색	카탈로그
제품 	ACRO-LAL	6w (300mm)	7,500	20EA	 현장 a/s 2년	주광6,500 주백4,000 전구3,000 *바디색상: 흑색/백색	51 page
		10w (500mm)	9,500	20EA			
		20w (1M)	14,000	15EA			
		40w (2M)	28,000	15EA			
연결부 	ACRO-CS03S-A	2w (-자LED연결부)	3,500	30EA		주광6,500 주백4,000 전구3,000 *바디색상: 흑색/백색	51 page
	ACRO-CS03A-A	2w (ㄱ자LED연결부)	3,500	30EA			
	ACRO-CS03T-A	2w (T자LED연결부)	5,000	20EA			
	ACRO-CS03R-A	2w (ㄴ자LED마감부)	5,000	15EA			
	ACRO-CS03C-A	2w (+자LED연결부)	5,500	10EA			



아크로 다운라이트 . 씨치라이트 외

다운라이트	모델명	제품군	소비전력	단가	색온도 (K)	광효율 (lm/W)	OUT 박스	인증/보증	카탈로그
	ACRO-DL50-A	8인치 다운라이트	50W	20,000	주광6500 *주문생산 (주백 4000) (전구 3000)	100	10EA	 현장A/S 2년	29 page

씨치라이트	모델명	소비전력	단가	색온도 (K)	인증/보증	카탈로그
	ACRO-SHFL50 (AC) 220V	50W	40,000	주광6500	 현장 a/s 2년	33 page
	ACRO-SHFL60 (DC) 24V (선박용)	60W	50,000	*주문생산 (주백4000) (전구3000)		

SMPS	모델명	소비전력	단가	OUT 박스	인증/보증	카탈로그
	ACRO-3SP12-60	60W	8,000	80EA	 현장 a/s 1년	53 page
	ACRO-3SA12-100	100W	14,000	25EA		
	ACRO-3SA12-150	150W	15,000	25EA		
	ACRO-3SB12-200	200W	17,500	25EA		
	ACRO-3SB12-300	300W	19,500	25EA		
	ACRO-3SA12-400	400W	31,000	10EA		

파이프	모델명	규격	단가	OUT 박스	비고	카탈로그
	ACRO-POPE-I	-자/백색 650mm	2,900	30EA	BOX 단위 출고	55 page
	ACRO-POPE-I	-자/흑색 650mm	2,900	30EA		
	ACRO-POPE-L	ㄱ자 백색 600mm	2,900	30EA		
	ACRO-POPE-L	ㄱ자 흑색 600mm	2,900	30EA		

조광기	모델명	소비전력	판매가	OUT 박스	인증	보증기간	카탈로그
	ACRO-DIM100 (색상: 흑색)	400W	25,000	20EA		맞교환1년 *자사제품 호환	56 page