Vol.12

BELKO

OUTDOOR LIGHTING







Belko Outdoor Lighting

인 사 말 / Greetings

주식회사 벨코는

화성물산을 모태로
“자연의 빛을 세상에 가득히”란 슬로건으로
2000년 창립한 (주)벨코는 다년간의 제조·수출 노하우로
여러분의 공간에 최적의 조명 솔루션을 제공하여 드리고 있습니다.
고급스럽고 유니크한 디자인의 등기구,
사용함에 있어 안전한 등기구의 보급에 최선을 다하고 있습니다.
항상 함께 하겠습니다.

연혁 / History

1984
화성물산 설립

2000
(주)벨에어코리아 설립

2003
Qingdao E&E Lighting 설립

벨코의 특허 및 인증 BELKO'S CERITIFCATION

특허청	디자인등록 / 제30-0545832호 디자인등록 / 제30-0645397호 디자인등록 / 제30-0717260호 현 보유 10건
고효율에너지기자재	LED 가로등기구 제24607호 LED 가로등기구 제24608호 LED 가로등기구 제24609호 현 보유 8건
전기용품안전인증	HA11272-15003B HA11272-17004C ZA11012-15001B 현 보유 18건
방송통신기자재등의 적합등록필증	R-R-BA5-MS006 KCC-REM-BA5-BAK-8W MSIP-REM-BA5-6144S-2 현 보유 6건


2008
곤지암 물류창고 신축
2006
성수동 사옥 신축
2014
상호변경 (벨에어코리아 ▶ 벨코)
KC 인증 (현 보유 18건)
2009
특허청(디자인등록)
(현 보유 10건)
2018
고효율에너지기자재 인증
(현 보유 8건)

목 차 / Contents


볼라드
SECTOR
02
138~203p
SECTOR
01
22~137p
SECTOR
03
204~269p
LED, 센서, 솔라
잔디등


공원등
SECTOR
04
270~331p
가로등
SECTOR
05
332~391p
벽등, 방수직부등, 펜던트,
문주등, 직부등
SECTOR
06
392~487p
대형가로등, STS가로등,
부품, 인덱스
SECTOR
07
488~547p

Sector 01 LED 가로등 (폴 결합시 제품명이 다를 수 있습니다.) _ 22~55page


LED 5060


LED 7075


LED 1090


LED 1225


LED 0550


LED 0575


LED 0510


LED 0512


LED 5564 L


LED 5564 S


LED 5561


LED 5562


LED 056


LED 059

Sector 01 LED 보행등 _ 56~57page


LED 5060 보행벽등


LED 7075 보행벽등


LED 1090 보행벽등


LED 5056 보행벽등


LED 5059 보행벽등

Sector 01 LED 열주등 _ 58~69page


LED 8811 L (R)


LED 8811 L (G)


LED 8811 L (B)


LED 8811 L


LED 8844 L (R)


LED 8844 L (G)


LED 8844 L (B)


LED 8844 L

Sector 01 LED Unit 8W _ 70~105page


주광색 5000K


전구색 3000K


LED 4400


LED 4426


LED 4415


LED 4256


LED 4462


LED 4114


LED 4844 S


LED 4274


LED 4280


LED 4270


LED 4210


LED 4230


LED 4844 벽등


LED 4203 L 흑색


LED 4208 흑색


LED 5560 S 흑색


LED 55272 보행벽등


LED 55292 보행벽등


LED 55272 보행전신주


LED 55292 보행전신주


LED 5529


LED 821–527


LED 5540


LED 5551


LED 5542


LED 5544


LED 5546


LED 5548 (90°)


LED 5511


LED 5524


LED 5523


LED 5509


LED 5526


LED 5560 L

Sector 01 LED벽등 _ 106~127page


LED 1938


LED 1981


LED 4080 L


LED 4082 L


LED 6144S-2


LED 2256 S


LED 6160


LED 1871


LED 1872


LED 1865


LED 1866


LED 4435


LED 4436


LED 4437


LED 4438


LED 4440


LED 4441


LED 1880S


LED 6163


LED 1860


LED 1869


LED 2521S 그레이


LED 1894 실버


LED 1894 실버


LED 1899 그레이


LED 1896 그레이

Sector 01 LED잔디등 _ 106~127page


LED 1939


LED 6146S-2


LED 4442 S


LED 4442 L


LED 2023

Sector 01 스텝등(계단등) _ 122~123page


LED 4044


LED 4042


LED 4041


LED 4040


4045


4046

Sector 01 센서등 _ 128~133page


4518 L


4518 S


4578 L


4578 S


4758 S


46818


45918


센서4420


센서4400


센서4413


센서4426

Sector 01 쏠라 _ 134~137page

SL 9041



SL 9080




SL9014P


SL9015P


SL9079P/STS


SL9045


SL6144S-1

Sector 02 볼라드 _ 138~153page


4459


4489


4478


4845 L 잔디등


4846 L 잔디등


4840 잔디등


4841 잔디등


4843 잔디등


4710


4801


4802


4716


4708


4719


4705


4702 앵커형


4703 매립형


4588 앵커형


4589 매립형


4586 앵커형


4786 L


4585


4580


5532 / STS 304

Sector 02 볼라드 등주 6번 _ 154~167page


6891 L


6321 S


6351 S


6031


6561 L


6571 S


6381


6591

Sector 02 볼라드 등주 7번 _ 168~177page


7361 S


7931 S


7031 갓


7721 L


7751 S


7531 L


7641


7681

Sector 02 볼라드 등주 9번 _ 178~185page


9881 L


9031


9531 L (Ø76)


9371 L


9521 L (Ø76)


9911 S


9707(Ø76)


9631

Sector 02 볼라드 팔각 등주 _ 186~203page


83212 S


87322 M


85612 L


89322 S


85312 S


83722 S


80212


83322

Sector 03 잔디등 등주 2-1번(1등상향) _ 204~211page


23711 S (Ø60)


23511 L (Ø60)


29311 L (Ø60)


25711 XL (Ø60)


25311 L (Ø60)


25911 (Ø60)

Sector 03 잔디등 등주 2-1번(2등) _ 212~229page


262-322 SL


262-032


252-732 M


202-932 S


202-721 S


202-601

Sector 03 잔디등 등주 2번 _ 230~265page


23621 L


27532 S


20311


27322 M


25331 S


24522

Sector 03 잔디등 등주 2-3번 _ 266~269page


23222 M (3단)


29332 S (3단)


20322 (3단)


27322 M (3단)


25332 S (3단)


25132 L (3단)

Sector 04 공원등 등주 0번 _ 270~289page


062-371


05211


062-362


062-732


061-932


012-602

Sector 04 공원등 등주 3번 _ 290~317page


362-371


361-912


341-722


362-571


302-532


331-591

Sector 04 공원등 다중앵커 베이스 _ 318~331page


L362-532


S562-362


M563-932


L342-722


L362-352


S502-592

Sector 05 가로등 등주 1번 _ 332~363page


162-362


142-532


162-561


131-571


112-721


112-632

Sector 05 가로등 등주 4번 _ 364~367page


462-362


442-732


402-722


462-532


462-522


462-352

Sector 05 가로등 등주 L1번 _ 368~379page


L143-572


L163-572


L163-931


L143-532


L143-602


L114-592

Sector 05 가로등 등주 L5번 & L8번 _ 380~391page


L862-931


L542-952


L862-571


L862-532


L571-591


L842-592

Sector 05 가로등 등주 L5번 & L8번 _ 380~391page


L582-952


L581-562


L882-542


L581-532


L582-602


L581-592

Sector 06 벽등 _ 392~429page

벽 등


4322 M


4351 L


4511 L


4562 L


4891 L


4362 S


4521 L


4912 L


4912 S


4751 S


4372 L


4012


4022


4031갓


4031


4571 XL


4732 L


4532 S


4951 L


4882 L


4722 S


4852 XL


4931 L


4331


4382


4551


4452


4471


4641


46813


46011 L


45911 S


45919갓


45919


4631


4111


4410


4411


4412


5531/STS

5533/STS

4481

4434

4431

4267

4201

4206

4414

4203

4203 L

4208

Sector 06 방수직부등(벌크헤드) _ 430~447page


4400


4422


4427


4406 L


4270 L


4284 L


4220 L


4245 L


4211 L


4233 L


4257


4260


4239


4252


4258


4298 L


4274 L EPM


4270 L EPM


4284 S EPM


4280 S EPM


4274 S EPM


4270 S EPM

Sector 06 펜던트 _ 448~459page

펜단트 >>>


4325 S


4015


4025


4035 갓


4035


4375 L


4365 L


4525 L


4915 S


4755 S


4935 L


4515 S


4885 S


4725 S


4535 S


4955 L


4735 M


4575 S

4565 L

4355 L

4605

4685

4635

4595

4335

4385

4455

Sector 06 직부등 & 문주등 _ 460~487page

직부등


4326 S


4016


4026


4036


4376 L


4366 L


4526 L


4916 L


4916 S


4756 S


4736 M


4576 L


4956 L


4936 S


4536 S


4516 L


4566 S


4886 S


4726 S


4336


4386


4456


4686


4636


4606


4596

문주등


4897 L


4324 S


4014


4024


4039 갓


4039


4564 L


4934 S


4537 L


4377 L


4754 S


4367 XL


4527 L


4917 L

4914 S

4724 S

4354 S

4574 L

4884 L

4957 L

4517 L

4840 문주등

4841 문주등

4843 문주등

4845 문주등

4846 문주등

4334

4384

4454

4554

4644

4684

4634

4607

4594

Sector 07 대형헤드 (폴 결합시 제품명이 다를 수 있습니다.) _ 488~519page


5501 헤드


5521 헤드


5522 헤드


5523 헤드


5525 헤드


5524 헤드


3500 헤드


5526 헤드


5509 헤드


5508 헤드


5511 헤드


5519 헤드


5520 헤드


5505 헤드


5504 헤드


5503 헤드


5506 헤드


5529 헤드


5527 헤드


5544 헤드


5546 헤드


5540 헤드


5542 헤드


5603 헤드


5601 헤드


5529 헤드


STS 5501 헤드


STS 5521 헤드


STS 5522 헤드


5507 헤드


5572 헤드


5573 헤드

Sector 07 STS _ 520~531page


5018


5001


5002


5003


5016


5010


5515


5201

5007

5013

5011

5005





Sector 01

Belko Outdoor Lighting

LED · 센서 · 솔라

LED 가로등 / LED 열주등



High Quality & Belko LED Exterior Lighting Collection

Arm(암) 별도 사양은 주문제작 가능 / 상세설명 533page


50번 암대(STEEL)


53번 암대(STEEL)


13번 암대(STS)


14번 암대(STS)

Pole(폴대) 높이 및 사양은 주문제작 가능 / 상세설명 539page


강관주 1476


스웨징 2단폴


STS 1276

LED Street Light Application

LED 헤드

LED 1090 헤드



상세설명 27page

LED 0575 헤드



상세설명 37page

LED 5561 헤드



상세설명 50page

LED 056 헤드



상세설명 51page





고효율 인증	적합등록	IP 등급	TX.GRAY	몸체 재질	커버 재질	색온도	LED CHIP
		IP66	분체도장	알루미늄	PC	5700K	



LED 5060
W:275 E:640
홀더규격: Ø60 & Ø43 (선택)
LED 50W



LED 1225
W:275 E:640
홀더규격: Ø60 & Ø43 (선택)
LED 120W



LED 7075
W:275 E:640
홀더규격: Ø60 & Ø43 (선택)
LED 75W



▲ Detail View



▲ Top View



LED 1090
W:275 E:640
홀더규격: Ø60 & Ø43 (선택)
LED 100W

ROHAS | LM-80 LED light source



NO.	Parts	Specifications
1	Lens cover screws (10 pcs)	Material: Stainless steel Location: Between array lens cover and base plate heat sink
2	Array lens cover	Material: Polycarbonate Thickness: 2.8 mm UL-94 Flammability: V-0
3	Rubber seal	Material: Molded silicone
4	LED board	LED: WICOP Y11(40 pcs) Material: MC-PCB, aluminum Thickness: 1.6 mm Screws: Stainless steel (2 pcs)
5	Base plate heat sink	Material: Extrusion aluminum
6	Side inlet harness	Material: Molded PA+PC, 105°C rating Wires: 22 AWG, 105°C rating, with end connector Length (wires): 350 mm





LED 5060 강관주 1등
W:1,120 H:4,100
LED 50W



LED 5060 목재 1등
W:980 H:4,000
LED 50W

LED 5060 (각도조절가능)
W:275 E:640 / 홀더규격: Ø60 & Ø43 (선택)
LED 50W







[LED 5060 STEEL 1등]



[LED 5060 WOOD 1등]





고효율 인증	적합등록	IP 등급	TX.GRAY	폴 재질	몸체 재질	커버 재질	색온도	LED CHIP
		IP66	분체도장	STS STEEL WOOD	알루미늄	PC	5700K	

Product Contents

- Rated input power : 50W
- Luminous Effciency : 120lm/W
- Total Luminous flux : 6189lm







[LED 5060 SWAGING 2등]





[LED 5060 STS 1등]





LED 5060 스웨징 2등
W:1,765 H:4,100
LED 50W×2



LED 5060 STS 1등
W:1,120 H:4,000
LED 50W



LED 7075 스웨징 1등
W:1,120 H:4,100
LED 75W



LED 7075 강관주 1등
W:1,120 H:4,100
LED 75W

LED 7075 (각도조절가능)

W:275 E:640 / 홀더규격: Ø60 & Ø43 (선택)
LED 75W





[LED 7075 SWAGING 1등]



[LED 7075 STEEL 1등]





고효율 인증	적합등록	IP 등급	TX.GRAY	폴 재질	몸체 재질	커버 재질	색온도	LED CHIP
		IP66	분체도장	STS STEEL WOOD	알루미늄	PC	5700K	

Product Contents

- Rated input power : 75W
- Luminous Effciency : 122lm/W
- Total Luminous flux : 9323lm

Intensity Distribution (배광곡선)







[LED 7075 STS 2등]





[LED 7075 STS 1등]





LED 7075 STS 2등
W:1,765 H:4,000
LED 75W×2



LED 7075 STS 1등
W:1,120 H:4,000
LED 75W



LED 1090 강관주 1등
W:1,120 H:4,100
LED 100W



LED 1090 스웨징 1등
W:1,120 H:4,100
LED 100W

LED 1090 (각도조절가능)
W:275 E:640 / 홀더규격: Ø60 & Ø43 (선택)
LED 100W





[LED 1090 STEEL 1등]





[LED 1090 SWAGING 1등]



고효율 인증 | 적합등록 | IP66 (IP 등급) | 분체도장 (TX.GRAY) | STS STEEL WOOD (폴 재질) | 알루미늄 (몸체 재질) | PC (커버 재질) | 5700K (색온도) | LED CHIP

Product Contents

- Rated input power : 100W
- Luminous Effciency : 123lm/W
- Total Luminous flux : 12,094lm

Intensity Distribution (배광곡선)







[LED 1090 STS 1등]





[LED 1090 STS 2등]





LED 1090 STS 2등
W:1,765 H:4,000
LED 100W×2



LED 1090 STS 1등
W:1,120 H:4,000
LED 100W



LED 1225 강관주 2등
W:1,765 H:5,100
LED 120W×2



LED 1225 강관주 1등
W:1,120 H:5,100
LED 120W

LED 1225 (각도조절가능)

W:275 E:640 / 홀더규격: Ø60 & Ø43 (선택)
LED 120W







[LED 1225 STEEL 2등]



[LED 1225 STEEL 1등]





고효율 인증	적합등록	IP 등급	TX.GRAY	폴 재질	몸체 재질	커버 재질	색온도	LED CHIP
		IP66	분체도장	STS STEEL WOOD	알루미늄	PC	5700K	

Product Contents

- Rated input power : 120W
- Luminous Effciency : 130lm/W
- Total Luminous flux : 14,341lm

Intensity Distribution
(배광곡선)







[LED 1225 SWAGING 2등]



[LED 1225 SWAGING 1등]





LED 1225 스웨징 1등
W:1,120 H:4,100
LED 120W



LED 1225 스웨징 2등
W:1,765 H:4,100
LED 120W×2



고효율 인증	적합등록	IP 등급	TX.GRAY	몸체 재질	커버 재질	색온도	LED CHIP
		IP66	분체도장	알루미늄	PC	5700K	



LED 0550
W:295 E:600 / 홀더규격: Ø43
LED 50W



LED 0575
W:295 E:600 / 홀더규격: Ø43
LED 75W



LED 0512
W:295 E:600 / 홀더규격: Ø43
LED 120W



LED 0510
W:295 E:600 / 홀더규격: Ø43
LED 100W



▲ Top View

ROHAS | LM-80 LED light source



NO.	Parts	Specifications
1	Lens cover screws (10 pcs)	Material: Stainless steel Location: Between array lens cover and base plate heat sink
2	Array lens cover	Material: Polycarbonate Thickness: 2.8 mm UL-94 Flammability: V-0
3	Rubber seal	Material: Molded silicone
4	LED board	LED: WICOP Y11(40 pcs) Material: MC-PCB, aluminum Thickness: 1.6 mm Screws: Stainless steel (2 pcs)
5	Base plate heat sink	Material: Extrusion aluminum
6	Side inlet harness	Material: Molded PA+PC, 105°C rating Wires: 22 AWG, 105°C rating, with end connector Length (wires): 350 mm





LED 0550 강관주 2등
W:1,685 H:4,100
LED 50W×2



LED 0550 강관주 1등
W:1,085 H:4,100
LED 50W

LED 0550
W:295 E:600 / 홀더규격: Ø43
LED 50W







[LED 0550 STEEL 2등]



[LED 0550 STEEL 1 등]





고효율 인증 | 적합등록 | IP66 IP 등급 | 분체도장 TX.GRAY | STS STEEL WOOD 폴 재질 | 알루미늄 몸체 재질 | PC 커버 재질 | 5700K 색온도 | LED CHIP

Product Contents

- Rated input power : 50W
- Luminous Effciency : 124lm/W
- Total Luminous flux : 5,640lm

Intensity Distribution (배광곡선)







[LED 0550 SWAGING 1등]





[LED 0550 STS 1등]





LED 0550 스웨징 1등
W:1,085 H:4,100
LED 50W



LED 0550 STS 1등
W:1,085 H:4,000
LED 50W



LED 0575 강관주 1등
W:1,085 H:4,100
LED 75W



LED 0575 STS 1등
W:1,085 H:4,000
LED 75W

LED 0575
W:295 E:600 / 홀더규격: Ø43
LED 75W







[LED 0575 STEEL 1등]



[LED 0575 STS 1등]





고효율 인증	적합등록	IP 등급	TX.GRAY	폴 재질	몸체 재질	커버 재질	색온도	LED CHIP
		IP66	분체도장	STS STEEL WOOD	알루미늄	PC	5700K	

Product Contents

- Rated input power : 75W
- Luminous Effciency : 121lm/W
- Total Luminous flux : 8,246lm

Intensity Distribution (배광곡선)







[LED 0575 SWAGING 2등]





[LED 0575 SWAGING 1등]





LED 0575 스웨징 2등
W:1,685 H:4,100
LED 75W×2



LED 0575 스웨징 1등
W:1,085 H:4,100
LED 75W



LED 0510 목재 1등
W:940 H:4,000
LED 100W



LED 0510 STS 2등
W:1,685 H:4,000
LED 100W×2

LED 0510
W:295 E:600 / 홀더규격: Ø43
LED 100W







[LED 0510 WOOD 1등]



[LED 0510 STS 2등]





고효율 인증 | 적합등록 | IP66 IP 등급 | 분체도장 TX.GRAY | STS STEEL WOOD 폴 재질 | 알루미늄 몸체 재질 | PC 커버 재질 | 5700K 색온도 | LED CHIP

Product Contents

- Rated input power : 100W
- Luminous Effciency : 123lm/W
- Total Luminous flux : 11,073lm

Intensity Distribution (배광곡선)







[LED 0510 STEEL 1등]





[LED 0510 SWAGING 1등]





LED 0510 강관주 1등
W:1,085 H:4,100
LED 100W



LED 0510 스웨징 1등
W:1,085 H:4,100
LED 100W



LED 0512 스웨징 1등
W:1,085 H:4,100
LED 120W



LED 0512 STS 1등
W:1,085 H:4,000
LED 120W

LED 0512
W:295 E:600 / 홀더규격: Ø43
LED 120W





[LED 0512 SWAGING 1등]





[LED 0512 STS 1등]



고효율 인증	적합등록	IP66	분체도장	STS STEEL WOOD	알루미늄	PC	5700K	LED CHIP
		IP 등급	TX.GRAY	폴 재질	몸체 재질	커버 재질	색온도	

Product Contents

- Rated input power : 120W
- Luminous Effciency : 126lm/W
- Total Luminous flux : 13,922lm

Intensity Distribution
(배광곡선)







[LED 0512 STEEL 1등]





[LED 0512 STEEL 2등]





LED 0512 강관주 1등
W:1,085 H:5,100
LED 120W



LED 0512 강관주 2등
W:1,685 H:5,100
LED 120W×2



LED 5540 E
W:670 H:4,000
LED 75W



LED 5543 E
W:1,200 H:4,000
LED 75W×2

〈 50W 주문 제작 〉



[LED 5540 E]



[LED 5543 E]





[LED 621-564L]



[LED 821-564S]

적합등록 | IP66 IP 등급 | 분체도장 TX.GRAY | STS STEEL 폴 재질 | STEEL 몸체 재질 | PC 커버 재질 | 5700K 색온도 | LED CHIP



LED 621-564 L
W:Ø530 H:3,560
LED 120W



LED 821-564 S
W:Ø410 H:3,785
LED 75W



IP65	분체도장	STEEL	알루미늄	PC	5700K	LED CHIP
IP 등급	TX.GRAY	폴 재질	몸체 재질	커버 재질	색온도	



LED 5562
W:935 H:3,720
LED 50W



LED 5561
W:Ø520 H:3,320
LED 50W



[LED 5562]



[LED 5561]





LED 5561 헤드
W:Ø520 H:320
LED 50W



LED 5562 헤드
W:Ø520 H:320
LED 50W





[LED 5561 헤드]

IP65	분체도장	알루미늄	유리	5700K	LED CHIP
IP 등급	TX.GRAY	몸체 재질	커버 재질	색온도	



홀더규격 Ø60



LED 059 LED 90W





[LED 056]

홀더규격 Ø60





LED 056 LED 60W





[LED 059]



금천 에이스 홈센터 현장



LED 621-056
W:1,000 H:4,000
LED 60W



LED 842-056
W:1,485 H:4,100
LED 60W×2



[LED 621-056]



[LED 842-056]



IP65	분체도장	STS STEEL WOOD	알루미늄	유리	5700K	LED CHIP
IP 등급	TX.GRAY	폴 재질	몸체 재질	커버 재질	색온도	



[LED 822-056]



[LED 821-056]





LED 822-056
W:1,485 H:4,100
LED 60W×2



LED 821-056
W:1,000 H:4,100
LED 60W



LED 841-059
W:1,160 H:4,100
LED 90W



LED 842-059
W:1,845 H:4,100
LED 90W×2



[LED 841-059]



[LED 842-059]



IP65	분체도장	STS STEEL WOOD	알루미늄	유리	5700K	LED CHIP
IP 등급	TX.GRAY	폴 재질	몸체 재질	커버 재질	색온도	



LED 821-059
W:1,160 H:4,100
LED 90W



LED 621-059
W:1,160 H:4,000
LED 90W



[LED 821-059]



[LED 621-059]





고효율 인증 | 적합등록 | IP66 (IP 등급) | 분체도장 (TX.GRAY) | STS STEEL (암 재질) | 알루미늄 (몸체 재질) | PC (커버 재질) | 5700K (색온도) | LED CHIP

B형 보행벽등 & 전신주용

〈보행벽등〉



60번 암대



80번 암대

〈보행전신주〉



61번 암대

※사양별 주문제작 가능

LED 5060 보행벽등

W:870 / LED 50W



LED 7075 보행벽등

W:870 / LED 75W



LED 1090 보행벽등

W:870 / LED 100W



IP65 (IP 등급) | 분체도장 (TX.GRAY) | STS STEEL (암 재질) | 알루미늄 (몸체 재질) | 유리 (커버 재질) | 5700K (색온도) | LED CHIP

LED 5056 보행벽등

W:730 / LED 60W



LED 5059 보행벽등

W:930 / LED 90W



※별도의 안정기통이 필요없습니다.





LED 8811 S-20
W:Ø100
(1M+1M / H:2M)
LED 55W



LED 8811 S-15
W:Ø100
(0.5M+1M / H:1.5M)
LED 55W



LED 8811 S-10
W:Ø100
(0.5M+0.5M / H:1M)
LED 26W



[LED 8811S-10]



[LED 8811S-15]



[LED 8811S-20]



RGB | IP33 IP 등급 | 분체도장 TX.GRAY | STEEL 폴 재질 | PC 커버 재질 | 5700K 3000K 색온도 | LED CHIP



[LED 8844S-10]



[LED 8844S-15]



[LED 8844S-20]





LED 8844 S-10
W:100×100
(0.5M+0.5M / H:1M)
LED 26W



LED 8844 S-15
W:100×100
(0.5M+1M / H:1.5M)
LED 55W



LED 8844 S-20
W:100×100
(1M+1M / H:2M)
LED 55W



Red Blue Green

LED 8811 L-20 (RGB)
H:2,000 (높이조절가능)











RGB | IP33 (IP 등급) | 분체도장 (TX.GRAY) | STS STEEL (폴 재질) | PC (커버 재질) | 5700K / 3000K (색온도) | LED CHIP



[LED 8822L-20]
[LED 8811L-20]



[LED 8811L-25]



LED 8822 L-20
Ø:140 (1M+1M / H:2M)
LED 55W / STS



LED 8811 L-20
Ø:140 (1M+1M / H:2M)
LED 55W



LED 8811 L-25
Ø:140 (1M+1.5M / H:2.5M)
LED 84W



Red Green Blue

LED 8844 L-20 (RGB)
H:2,000 (높이조절가능)











RGB | IP33 IP 등급 | 분체도장 TX.GRAY | STEEL 폴 재질 | PC 커버 재질 | 5700K 3000K 색온도 | LED CHIP



[LED 8844L-20] [LED 8844L-25]



LED 8844 L-20
SQ:125 (1M+1M / H:2M)
LED 55W



LED 8844 L-25
SQ:125 (1M+1.5M / H:2.5M)
LED 84W





LED 8811 L-30
Ø:140 (2M+1M / H:3M)
LED 55W



LED 8811 LK-30
Ø:140 (1.5M+1.5M / H:3M)
LED 84W





[LED 8811L-30]



[LED 8811LK-30]



RGB	IP33	분체도장	STEEL	PC	5700K / 3000K	LED CHIP
RGB	IP 등급	TX.GRAY	폴 재질	커버 재질	색온도	LED CHIP



[LED 8844LK-30] [LED 8844L-30]



LED 8844 L-30
SQ:125 (2M+1M / H:3M)
LED 55W



LED 8844 LK-30
SQ:125 (1.5M+1.5M / H:3M)
LED 84W



Red Blue Green

LED 8811 L-35 (RGB)
H:3,500 (높이조절가능)





RGB | IP33 IP 등급 | 분체도장 TX.GRAY | STEEL 폴 재질 | PC 커버 재질 | 5700K 3000K 색온도 | LED CHIP



[LED 8811L-35]



[LED 8844L-35]



LED 8811 L-35
Ø:140 (2M+1.5M / H:3.5M)
LED 84W



LED 8844 L-35
SQ:125 (2M+1.5M / H:3.5M)
LED 84W





LED 8818
H:3,000
LED 58W



LED 8819
H:3,000
LED 58W



[LED 8818]



[LED 8819]











RGB	IP33	분체도장	STS WOOD	PC	5700K 3000K	LED CHIP
RGB	IP 등급	TX.GRAY	폴 재질	커버 재질	색온도	LED CHIP



LED 8850
H:3,000
LED 58W



LED 8851
H:3,000
LED 58W



[LED 8850] [LED 8851]





Sector 01

Belko Outdoor Lighting

LED · 센서 · 솔라

LED 유니트 8W



High Quality & Belko LED Exterior Lighting Collection





LED Unit Application





HA 11272-17004
HA 11272-17005
HA 11272-18007
HA 11272-17006
HA 11272-15003

KC 인증	품질 보증	디자인등록	IP 등급	그레이	몸체 재질	커버 재질	색온도	LED CHIP
		특허청	IP33	분체도장	알루미늄	PC	3000K 5000K	





LED 4844 / 벽등
W:150 H:150 E:125
LED 8W



[LED 4844 S] [LED 4844]



LED 4844S
H:600
LED 8W



▲ Belko Detail Image view





LED 4844 / 문주등
W:150×150 H:125
LED 8W

KC 인증 | 품질 보증 | 특허청 디자인등록 | IP33 IP 등급 | 분체도장 블랙 | 알루미늄 몸체 재질 | PC 커버 재질 | 3000K 5000K 색온도 | LED CHIP



LED 4462
W:240 H:260 E:300
LED 8W

Product Contents

- Rated input power : 8.7W
- Luminous Effciency : 81lm/W
- Total Luminous flux : 700lm







[LED 4462] [LED 4114]



▲ Belko Detail Image view



LED 4114 흑색
W:164 H:210 E:195
LED 8W

KC 인증	품질 보증	특허청 디자인등록	IP44 IP 등급	분체도장 흑색 백색	알루미늄 몸체 재질	PC 커버 재질	3000K 5000K 색온도	LED CHIP





LED 4400 백색
W:Ø260 E:95
LED 8W, 16W



LED 4415 흑색
W:190 H:345 E:110
LED 8W, 16W



LED 4426 백색
W:280 H:185 E:80
LED 8W



LED 4256 백색
W:250 H:150 E:90
LED 8W



[4400 시리즈]



[4415 시리즈]



[4256 시리즈]



[4426 시리즈]

※더 다양한 LED Unit 장착제품을 만나보세요 (428~443p)





KC 인증 | 품질 보증 | 특허청 디자인등록 | IP44 IP 등급 | 분체도장 (흑색 백색) | 알루미늄 몸체 재질 | 유리 커버 재질 | 3000K 5000K 색온도 | LED CHIP



LED 4270 L 백색
W:254 H:240 E:118
LED 8W, 16W



LED 4210 L 흑색
W:Ø258 E:119
LED 8W, 16W



LED 4274 L 백색
W:254 H:240 E:128
LED 8W, 16W



LED 4230 L 흑색
W:320 H:205 E:119
LED 8W, 16W



LED 4280 L 백색
W:283 H:162 E:133
LED 8W, 16W



[L : 4210 시리즈]



[L : 4270, 4274 시리즈]



[L : 4230 시리즈]



[L : 4280 시리즈]

※더 다양한 LED Unit 장착제품을 만나보세요 (428~443p)

KC 인증	품질 보증	디자인등록	IP 등급	블랙	몸체 재질	커버 재질	색온도	LED CHIP
		특허청	IP44	분체도장	알루미늄	PC	3000K 5000K	







LED 4203 L 흑색
W:420 H:125 E:135
LED 35W



LED 4208 흑색
W:385 H:120 E:115
LED 35W



LED 5560 S 흑색
W:Ø275 H:205 E:445
LED 35W



[LED 4203L]



[LED 4208]



[LED 5560S]

Product Contents

- Rated input power : 8.7W×4pcs
- Luminous Effciency : 81lm/W
- Total Luminous flux : 2800lm

특허청	IP33	분체도장	STEEL	STEEL	PC	3000K 5000K	LED CHIP
디자인등록	IP 등급	TX.GRAY	몸체 재질	폴 재질	커버 재질	색온도	



[LED 5551]



[LED 5552]





LED 5551
W:450 H:2,000
LED 35W



LED 5552
W:800 H:2,000
LED 70W(35W×2)



High Quality & Belka LED Exterior Lighting Collection

KC 인증	품질 보증	특허청 디자인등록	IP33 IP 등급	분체도장 TX.GRAY	알루미늄 STEEL 몸체 재질	유리 커버 재질	3000K 5000K 색온도	LED CHIP

Product Contents

- Rated input power : 8.7W×7pcs
- Luminous Effciency : 81lm/W
- Total Luminous flux : 4900lm





LED 55272 보행전신주
W:650 / LED 60W



LED 55292 보행전신주
W:700 / LED 60W



[LED 55272 보행전신주]



[LED 55292 보행전신주]



[LED 55272 보행벽등]



[LED 55292 보행벽등]



LED 55272 보행벽등
W:650 / LED 60W



LED 55292 보행벽등
W:700 / LED 60W



High Quality & Belka LED Exterior Lighting Collection



특허청 디자인등록 | IP33 IP 등급 | 분체도장 TX.GRAY | STEEL 폴 재질 | STEEL 몸체 재질 | 유리 커버 재질 | 3000K 5000K 색온도 | LED CHIP



[LED 841-529]



[LED 842-530]





LED 841-529
W:740 H:4,100
LED 60W



LED 842-530
W:1,400 H:4,100
LED 60W×2



LED 55307
W:1,000 H:4,000
LED 60W



LED 55308
W:2,000 H:4,000
LED 60W×2





[LED 55307]



[LED 55308]





특허청	IP33	분체도장	STS	STEEL	유리	3000K / 5000K	LED CHIP
디자인등록	IP 등급	TX.GRAY	폴 재질	몸체 재질	커버 재질	색온도	LED CHIP



[LED 5529]



[LED 5530]





LED 5529
W:740 H:4,000
LED 60W



LED 5530
W:1,400 H:4,000
LED 60W×2





특허청	IP33	분체도장	STS STEEL	알루미늄	유리	3000K 5000K	
디자인등록	IP 등급	TX.GRAY	폴 재질	몸체 재질	커버 재질	색온도	LED CHIP



[LED 621-527]



[LED 842-528]





LED 621–527
W:650 H:4,000
LED 60W



LED 842–528
W:1,230 H:4,100
LED 60W×2





LED 821–527
W:650 H:4,100
LED 60W



LED 822–528
W:1,230 H:4,100
LED 60W×2



[LED 821-527]



[LED 822-528]



특허청	IP33	분체도장	STEEL	알루미늄 STEEL	유리	3000K 5000K	LED CHIP
디자인등록	IP 등급	TX.GRAY	폴 재질	몸체 재질	커버 재질	색온도	LED CHIP



[LED 5540(4등)]







[LED 823-527]





LED 5540 (4등)
W:Ø1,200 H:4,000
LED 60W×4



LED 823-527
W:Ø1,230 H:5,100
LED 60W×3



High Quality & Belka LED Exterior Lighting Collection





특허청	IP33	분체도장	STEEL	STEEL	유리	3000K / 5000K	LED CHIP
디자인등록	IP 등급	TX.GRAY	폴 재질	몸체 재질	커버 재질	색온도	



LED 5540
W:670 H:4,000
LED 60W



LED 5541
W:1,200 H:4,000
LED 60W×2



[LED 5541]





천마산 상명대수련원 현장



특허청	IP33	분체도장	STEEL	STEEL	유리	3000K / 5000K	LED CHIP
디자인등록	IP 등급	TX.GRAY	폴 재질	몸체 재질	커버 재질	색온도	





LED 5542
W:670 H:4,000
LED 60W



LED 5543
W:1,200 H:4,000
LED 60W×2



[LED 5542]



[LED 5543]







▲ Belko LED 5544 Image View



LED 5544
W:720 H:4,000
LED 60W



LED 5545
W:1,300 H:4,000
LED 60W×2



[LED 5544]



[LED 5545]





특허청	IP33	분체도장	STEEL	STEEL	유리	3000K / 5000K	
디자인등록	IP 등급	TX.GRAY	폴 재질	몸체 재질	커버 재질	색온도	LED CHIP



[LED 5546]



[LED 5547]





LED 5546
W:670 H:4,000
LED 60W



LED 5547
W:1,200 H:4,000
LED 60W×2



서울 종구 국제빌딩 현장



특허청	IP33	분체도장	STEEL	STEEL	PC	3000K / 5000K	LED CHIP
디자인등록	IP 등급	TX.GRAY	폴 재질	몸체 재질	커버 재질	색온도	







[LED 5548(90°)]

[LED 5548(110°)]

LED 5548 (90°)
W:770 H:4,000
LED 60W

LED 5548 (110°)
W:635 H:4,185
LED 60W



남양주 장현 전원주택단지(지산빌) 현장



특허청	IP33	분체도장	STS STEEL	알루미늄	아크릭	3000K 5000K	
디자인등록	IP 등급	TX.GRAY	폴 재질	몸체 재질	커버 재질	색온도	LED CHIP



LED 5524 강관주
W:Ø615 H:4,000
LED 60W



LED 5523 STS
W:Ø590 H:4,000
LED 60W



[LED 5524]



[LED 5523]







High Quality & Belko LED Exterior Lighting Collection



특허청	IP33	분체도장	STS	알루미늄	P C 아크릭	3000K 5000K	LED CHIP
디자인등록	IP 등급	TX.GRAY	폴 재질	몸체 재질	커버 재질	색온도	



[LED 5511]



[LED 5526]





LED 5511 STS
W:Ø700 H:4,000
LED 60W



LED 5526 STS
W:Ø500 H:4,000
LED 60W



LED 5509 STS
W:Ø590 H:4,000
LED 60W



LED 510-523 목재
W:Ø590 H:4,000
LED 60W



[LED 5509]



[LED 510-523]





특허청	IP33	분체도장	STS WOOD	알루미늄	유리, PC 아크릭	3000K 5000K	
디자인등록	IP 등급	TX.GRAY	폴 재질	몸체 재질	커버 재질	색온도	LED CHIP



[LED 510-511]



[LED 510-524]





LED 510-511 목재
W:Ø700 H:4,000
LED 60W



LED 510-524 목재
W:Ø615 H:4,000
LED 60W



High Quality & Belko LED Exterior Lighting Collection

특허청	IP33	분체도장	STS STEEL	알루미늄	P C 아크릭	3000K 5000K	
디자인등록	IP 등급	TX.GRAY	폴 재질	몸체 재질	커버 재질	색온도	LED CHIP



LED 5523 스웨징
W:Ø590 H:4,000
LED 100W



LED 5511 강관주
W:Ø700 H:4,000
LED 100W



LED 5560 L 강관주
W:Ø530 H:3,760
LED 100W



Sector 01

Belko Outdoor Lighting

LED · 센서 · 솔라

LED 벽등 / LED 잔디등



High Quality & Belko LED Exterior Lighting Collection

LED 6144 S-2
W:210 H:46 E:250
LED 18W





LED 6146 S-2
W:210×46 H:615
LED 18W











KC 인증	IP 등급	메탈실버	몸체 재질	커버 재질	색온도	LED CHIP
KC	IP54	분체도장	알루미늄	PC	4000K	



▲ Belko 2256S Detail View



LED 2256 S

W:200 H:110 E:270

LED 18W



▲ Belko 2256S Front View



LED 6160

W:125 H:210 E:105

LED 9W



[LED 6160]



[LED 2256S]







LED 1871
W:Ø235 E:48
LED 9W



LED 1872
W:220×220 E:55
LED 12W



[LED 1871]



[LED 1872]





KC 인증 | IP54 IP 등급 | 분체도장 메탈실버 | 알루미늄 몸체 재질 | PC 커버 재질 | 4000K 색온도 | LED CHIP



LED 1865
W:Ø165 E:90
LED 9W



[LED 1865]



LED 1866
W:150 H:150 E:75
LED 9W



[LED 1866]





KC 인증	IP54	분체도장	알루미늄	PC	3000K	LED CHIP
	IP 등급	메탈실버	몸체 재질	커버 재질	색온도	



LED 4082 L

W:223 H:223 E:45

LED 16.5W



[LED 4082L]



LED 4080 L

W:Ø263 E:45

LED 16.5W



[LED 4080L]





KC 인증	IP 등급	그레이	몸체 재질	커버 재질	색온도	LED CHIP
	IP54	분체도장	알루미늄	PC	3000K	

reddot award 2019
winner



LED 1938
W:100 H:213 E:147
LED 23W

350°





LED 1939
W:237 H:750
LED 23W/칼블럭 고정



[LED 1939]



[LED 1938]



KC 인증	IP 등급	그레이	몸체 재질	커버 재질	색온도	LED CHIP
	IP54	분체도장	알루미늄	PC	3000K	







LED 1981
W:Ø78 H:245 E:120
LED 24W





[LED 1981]



LED 4435
W:140 H:117 E:125
LED 8W



LED 4436
W:140 H:170 E:125
LED 12W(6W×2)



LED 4437
W:140 H:103 E:125
LED 8W



LED 4438
W:140 H:140 E:125
LED 12W(6W×2)



[LED 4435]



[LED 4436]



[LED 4437]



[LED 4438]

IP54	분체도장	알루미늄	PC	5700K	LED CHIP
IP 등급	메탈실버	몸체 재질	커버 재질	색온도	



LED 4440
W:200 H:105 E:93
LED 8W

LED 4441
W:125 H:221 E:63
LED 12W(6W×2)

[LED 4441]

[LED 4440]



LED 4442S
W:120×200 H:300
LED 8W



LED 4442L
W:120×200 H:800
LED 8W





IP54	분체도장	알루미늄	PC	5700K	LED CHIP
IP 등급	메탈실버	몸체 재질	커버 재질	색온도	





[LED 4442L, 4442S]

LED 2023

W:Ø220 H:650

LED 10W



LED 4044 / 매립형
W:233 H:79 E:108
LED 10W



LED 4042 / 매립형
W:265 H:120 E:87
LED 14W





4040, 4044 하우징
타공규격 / W:215 H:68 E:78





4042, 4046 하우징
타공규격 / W:257 H:113 E:62





IP54 IP 등급 | 분체도장 (메탈실버 흑색) 몸체 재질 | 알루미늄 커버 재질 | 유리 색온도 4000K | LED CHIP



LED 4040 / 매립형
W:233 H:79 E:98
LED 10W



4045 흑색 / 노출형
W:265 H:120 E:80
E-26



LED 4041 / 노출형
W:265 H:120 E:80
LED 14W



4046 흑색 / 매립형
W:265 H:120 E:87
E-26



[4040, 4044]



[4042, 4046]



[4041, 4045]









LED 1880 S
W:265 H:70 E:135
LED 7W





LED 6163
W:260 H:377 E:228
LED 18W



[LED 1880 S]



[LED 6163]

KC 인증 | IP54 IP 등급 | 분체도장 메탈실버 | 알루미늄 몸체 재질 | PC 커버 재질 | 4000K 색온도 | LED CHIP



LED 1860
W:180 H:115 E:70
LED 9W



LED 1869
W:200×200 H:78
LED 12W







[LED 1860]



[LED 1869]











LED 2521 S 그레이
W:202 H:300 E:246
LED 18W, 4.0K



LED 6220 실버
W:272 H:125 E:177
LED 16W(8W×2) / 5.0K





[6220]



IP54 (IP 등급) | 분체도장 (메탈실버 그레이) | 알루미늄 (몸체 재질) | PC (커버 재질) | 5000K 4000K 3000K (색온도) | LED CHIP



LED 1899 그레이
W:132 H:222 E:105
LED 8W, 3.0K



LED 1894 실버
W:190 H:185 E:45
LED 15W, 3.0K



[LED 1899]



[LED 1894]



[LED 1896]



LED 1896 그레이
W:180 H:141 E:190
LED 9W, 3.0K



Sector 01

Belko Outdoor Lighting

LED · 센서 · 솔라

센서등 / 솔라등



High Quality & Belko LED Exterior Lighting Collection



상 · 하 방향조절



4518 L 흑색
W:240 H:505 E:290



4518 S 흑색
W:160 H:425 E:205

KC 인증 | 동작감지센서 | IP33 IP 등급 | 분체도장 블랙 | 알루미늄 몸체 재질 | 유리 커버 재질 | E-26 소켓 | LED LAMP | EL | 벽등

국내 제작 KC 인증제품

센서 SPEC

- 최대 용량 50W
- 권장사용 30W 미만
- 복합감지형 (적외선 인체 & 조도감지형)

국내 제작 KC 인증제품



기본셋팅 반야간/1분





[무빙센서 유니트]



4568 L 흑색
W:185 H:465 E:215



4568 S 흑색
W:150 H:415 E:175



4578 L 흑색
W:230 H:500 E:270



4578 S 흑색
W:200 H:390 E:220



4758 S 흑색
W:155 H:520 E:180





센서 4413 백색
W:190 H:345 E:135

센서 4426 흑색
W:280 H:185 E:80



센서 4400 흑색
W:Ø260 H:95



센서 4420 흑색
W:185 H:305 E:85



▲ Belko Detail View

KC 인증 | 동작감지센서 | IP33 IP44 IP 등급 | 분체도장 (흑색 백색) 몸체 재질 | 알루미늄 커버 재질 | PC 소켓 | E-26 LED LAMP | EL 벽등

국내 제작 KC 인증제품



46818 흑색
W:230 H:475 E:295



45918(10") 흑색
W:255 H:425 E:260

센서 SPEC

- 최대 용량 50W
- 권장사용 30W 미만
- 복합감지형 (적외선 인체 & 조도감지형)

▶ 고정센서 결선도

- AC연결 – 백색, 적색 (긴 전선)
- 램프연결 – 백색, 백색 (짧은 전선)



▶ 권장설치 위치 (고정센서)



▶ 무빙센서 결선도

- AC연결 – 적색, 백색
- 램프연결 – 흑색, 흑색



▶ 권장설치 위치 (무빙센서)





Solar

IP54		POTABLE	ABS	PC	3000K 4000K	
IP 등급	솔라 패널	이동가능	몸체 재질	커버 재질	색온도	LED CHIP



SL 9080 백색
W:120 H:120 E:133
LED 1W / 3.0K



오렌지색



회색



녹색

DESIGN AWARD 2016

Discipline: Product

Dragonfly / Lighting



product design award

SL 9041 백색
W:102 H:282
LED 1.2W / 4.0K



오렌지색



녹색



회색

Solar



SL9014P
W:247 H:64 E:132
LED 2.4W / solar









SL6144S-1
W:179 H:50 E:181
LED 1W / solar







SL9015P
W:220 H:114 E:124
LED 1.2W / solar







Solar

IP44	동작감지센서	쏠라 패널	분체도장	ABS STS	PC	4000K	LED CHIP
IP 등급			메탈실버	몸체 재질	커버 재질	색온도	



SL9079P / STS
W:119 H:238 E:60
LED 1.3W / solar





[SL9079P]

[SL9045]





SL9045
W:140 H:258 E:218
LED 1W / solar





Sector 02

Belko Outdoor Lighting

볼라드

볼라드



High Quality & Belko LED Exterior Lighting Collection



[4845]



[4846]



4845 L 흑색
W:106×106 H:1,050

폭 : Ø60 높이 : 150
EL 20W, LED 램프



4845 S 흑색
W:106×106 H:650

폭 : Ø60 높이 : 150
EL 20W, LED 램프



4846 L 흑색
W:81×81 H:1,000

폭 : Ø35 높이 : 120
EL 13W, LED 램프



4846 S 흑색
W:81×81 H:650

폭 : Ø35 높이 : 120
EL 13W, LED 램프



[4845 L]



[4846 L]



[4845 S]



[4846 S]







IP33	분체도장	알루미늄	PC	E-26	LED LAMP	EL
IP 등급	흑색	몸체 재질	커버 재질	소켓		



[4840 L] [4840 M] [4840 S]





폭 : Ø100 높이 : 150
EL 20W, LED 램프





4840 L 흑색
W:135×135 H:1,000

4840 M 흑색
W:135×135 H:600

4840 S 흑색
W:135×135 H:350

조립 설명도 (Manual)



▲ 앵커 폴대 내부에 장착







폭 : Ø100 높이 : 150
EL 20W, LED 램프

4841 L 흑색
W:135×135 H:1,000

4841 M 흑색
W:135×135 H:600

4841 S 흑색
W:135×135 H:350



[4841 L] [4841 M] [4841 S]





IP33	분체도장	알루미늄	PC	E-26	LED LAMP	EL
IP 등급	몸체 재질	커버 재질	소켓			

흑색





폭 : Ø85 높이 : 165
EL 20W, LED 램프

4843 L 흑색
W:135×135 H:1,000

4843 M 흑색
W:135×135 H:600

4843 S 흑색
W:135×135 H:350



왕산해수욕장 투썸플레이스 루프탑 현장





[4786L & S]



[앵커매설도]







[4585]



[4580]

▼ 설치(조도)방향 기준 앵커매설 위치도



폭 : Ø90 높이 : 180
EL 20W, LED 램프



4786 S 흑색
W:Ø160 H:650



4786 L 흑색
W:Ø160 H:1,000



4585 흑색
W:Ø160 H:1,000

폭 : Ø60 높이 : 165
EL 20W, LED 램프



4580 흑색
W:Ø160 H:1,000

폭 : Ø60 높이 : 165
EL 20W, LED 램프



4710 흑색
W:Ø120 H:940

폭 : Ø80 높이 : 145
EL 20W, LED 램프



4801 흑색
W:Ø150 H:1,000

폭 : Ø85 높이 : 170
EL 20W, LED 램프



4802 흑색
W:Ø150 H:1,000

폭 : Ø85 높이 : 170
EL 20W, LED 램프



4716 흑색
W:Ø275 H:1,000

폭 : Ø130 높이 : 170
EL 20W, PAR 30



[4710]



[4716]



[4801]



[4802]

IP33 IP 등급 | 분체도장 흑색 | 알루미늄 STEEL 몸체 재질 | PC 커버 재질 | E-26 소켓 | LED LAMP | EL | PAR 30



4708 흑색
W:Ø114 H:1,000
폭 : Ø100 높이 : 350
PAR30, LED 램프





4719 흑색
W:Ø140 H:1,000
폭 : Ø120 높이 : 310
EL 45W, LED 램프



4706 흑색
W:Ø400 H:1,200
폭 : Ø75 높이 : 260
EL 20W, LED 램프



4705 흑색
W:Ø400 H:1,200
폭 : Ø120 높이 : 260
EL 45W, LED 램프



[4708]



[4719]



[4705, 4706]



인천 계양 경인교대 현장

IP33 (IP 등급) | 분체도장 (흑색) | 알루미늄 (몸체 재질) | PC (커버 재질) | E-26 (소켓) | LED LAMP | EL



[4702 매립형]



[4703 매립형]



[4589 매립형]



[4588 매립형]



[4586 매립형]



4702 매립형
W:Ø140 H:1,000
폭 : Ø60 높이 : 180
EL 30W, LED 램프

4703 매립형
W:Ø140 H:1,000
폭 : Ø60 높이 : 180
EL 30W, LED 램프



4588 매립형
W:Ø150 H:1,000
폭 : Ø80 높이 : 160
EL 30W, LED 램프

4589 매립형
W:Ø230 H:1,000
폭 : Ø135 높이 : 155
EL 20W, LED 램프

4586 매립형
W:Ø150 H:1,000
폭 : Ø80 높이 : 160
EL 30W, LED 램프





폭 : Ø60 높이 : 180
EL 30W, LED 램프



4702 L 앵커형
W:Ø140 H:1,000

4702 S 앵커형
W:Ø140 H:420



폭 : Ø60 높이 : 180
EL 30W, LED 램프



4703 L 앵커형
W:Ø140 H:1,000

4703 S 앵커형
W:Ø140 H:420



[4702L 앵커형]



[4702 S 앵커형]



[4703 L 앵커형]



[4703 S 앵커형]



IP33 (IP 등급) | 분체도장 (흑색) | 알루미늄 (몸체 재질) | PC (커버 재질) | E-26 (소켓) | LED LAMP | EL



폭 : Ø80 높이 : 160
EL 30W, LED 램프

4588 L 앵커형
W:Ø150 H:1,000



4588 S 앵커형
W:Ø150 H:380



폭 : Ø135 높이 : 155
EL 20W, LED 램프



4589 L 앵커형
W:Ø230 H:1,000

4589 S 앵커형
W:Ø230 H:350



[4588 L 앵커형]



[4588 S 앵커형]



[4589 L 앵커형]



[4589 S 앵커형]



[4586 L 앵커형]



[4586 S 앵커형]





폭 : Ø80 높이 : 160
EL 30W, LED 램프



4586 L 앵커형
W:Ø150 H:1,000

4586 S 앵커형
W:Ø150 H:380



4489 흑색
W:Ø100 H:1,000
EL 20W 전용



4478 L 흑색
W:Ø210 H:950
EL 15W 전용



4478 S 흑색
W:Ø210 H:435
EL 15W 전용



4459 흑색
W:Ø240 H:1,000
폭 : Ø85 높이 : 180
EL 30W, LED 램프



[4489]



[4459]



[4478]


은평뉴타운 힐스테이트 4차 현장

IP33 (IP 등급) | 분체도장 (흑색) | STS WOOD (몸체 재질) | PC (커버 재질) | E-26 (소켓) | LED LAMP | EL





[54716]



[5001S]



54716 목재
W:Ø275 H:1,000
폭 : Ø130 높이 : 170
EL 20W, PAR 30



5001 S / STS304
W:Ø305 H:1,320 (12")
폭 : Ø110 높이 : 280
EL 55W, LED 램프



5534 / STS 304
W:80 H:1,000
EL 20W 전용
칼블록 고정



5532 / STS 304
W:Ø115 H:1,100
EL 20W 전용
칼블록 고정





Sector 02

Belko Outdoor Lighting

볼라드

등주 6번 / 등주 7번 / 등주 9번
팔각등주



High Quality & Belko LED Exterior Lighting Collection

등주 #6번

알루미늄 압출 파이프를 이용하여 공원,
전원주택, 소로 등에 사용하는 Bollard입니다.



6381 S

조립 설명도 (Manual)



Pole #6S

Pole #6



〈△135×135×Ø10〉











주요 사용처

- 공원
- 펜션
- 상업시설
- 전원주택

IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동) 몸체 재질 | 알루미늄 몸체 재질 | 유리 커버 재질 | E-26 소켓 | LED LAMP | EL



6891 L 흑색

W:Ø255 H:1,455

폭 : Ø70 높이 : 260
EL 30W, LED 램프



6321 S 흑색

W:Ø155 H:1,290

폭 : Ø80 높이 : 190
EL 30W, LED 램프





[6891L]





[6321S]



6031갓 흑색

W:Ø300 H:1,445

폭 : Ø100 높이 : 215
EL 55W, LED 램프



6031 흑색

W:Ø180 H:1,430

폭 : Ø100 높이 : 215
EL 55W, LED 램프



6351 S 흑색

W:160 H:1,355

폭 : Ø80 높이 : 170
EL 20W, LED 램프



[6031갓]



[6031]



[6351S]



IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 몸체 재질 | 유리 커버 재질 | E-26 소켓 | LED LAMP | EL



[6721S]



[6721L]



[6881S]



[6881L]







6721 S 청동
W:Ø210 H:1,340

폭 : Ø100 높이 : 190
EL 20W, LED 램프



6721 L 흑색
W:Ø260 H:1,390

폭 : Ø120 높이 : 220
EL 30W, LED 램프



6881 S 청동
W:Ø190 H:1,310

폭 : Ø60 높이 : 175
EL 20W, LED 램프



6881 L 흑색
W:Ø230 H:1,350

폭 : Ø60 높이 : 180
EL 30W, LED 램프



6371 S 흑색
W:190 H:1,305
폭 : Ø75 높이 : 170
EL 20W, LED 램프



6361 S 밤색
W:180 H:1,330
폭 : Ø70 높이 : 140
EL 20W, LED 램프



6361 L 흑색
W:240 H:1,415
폭 : Ø120 높이 : 215
EL 30W, LED 램프



[6371S]



[6361S]



[6361L]



IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 몸체 재질 | 유리 커버 재질 | E-26 소켓 | LED LAMP | EL



[6561L]



[6561S]



[6931S]



[6931L]







6561 L 흑색
W:185 H:1,370

폭 : Ø90 높이 : 170
EL 30W, LED 램프



6561 S 밤색
W:150 H:1,315

폭 : Ø90 높이 : 140
EL 20W, LED 램프



6931 S 흑색
W:195 H:1,370

폭 : Ø110 높이 : 170
EL 30W, LED 램프



6931 L 흑색
W:250 H:1,510

폭 : Ø120 높이 : 240
EL 55W, LED 램프



6511 S 청동
W:Ø160 H:1,330
폭 : Ø90 높이 : 140
EL 20W, LED 램프



6511 L 흑색
W:Ø240 H:1,420
폭 : Ø100 높이 : 220
EL 30W, LED 램프



6911 S 청동
W:160 H:1,395
폭 : Ø90 높이 : 190
EL 30W, LED 램프



6751 S 밤색
W:160 H:1,420
폭 : Ø90 높이 : 165
EL 30W, LED 램프



[6511S]



[6511L]



[6911S]



[6751S]





IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 몸체 재질 | 유리 커버 재질 | E-26 소켓 | LED LAMP | EL



[6571S]



[6571L]



[6021]





6571 S 청동
W:200 H:1,300

폭 : Ø55 높이 : 160
EL 20W, LED 램프



6571 L 흑색
W:230 H:1,410

폭 : Ø100 높이 : 190
EL 30W, LED 램프



6021 흑색
W:185 H:1,370

폭 : Ø80 높이 : 190
EL 30W, LED 램프

IP33	분체도장	알루미늄	유리	E-26	LED LAMP	EL
IP 등급	흑색 밤색 청동	몸체 재질	커버 재질	소켓		











6531 L 밤색
W:210 H: 1,540

폭 : Ø90 높이 : 240
EL 55W, LED 램프



6531 S 흑색
W:165 H: 1,430

폭 : Ø70 높이 : 170
EL 30W, LED 램프



[6531L]



[6531S]





IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 몸체 재질 | PC 커버 재질 | E-26 소켓 | LED LAMP | EL



[4707]



[6381]



[6331]



[6551]







4707 흑색
W:Ø380 H:1,200

폭 : Ø70 높이 : 245
EL 30W, LED 램프



6551 밤색
W:Ø230 H:1,240

폭 : Ø135 높이 : 155
EL 20W, LED 램프



6331 흑색
W:190 H:1,270

폭 : Ø90 높이 : 120
EL 20W, LED 램프



6381 흑색
W:Ø185 H:1,285

폭 : Ø90 높이 : 120
EL 20W, LED 램프



6641 흑색
W:Ø315 H:1,430
(주문제작 1,930)

폭 : Ø120 높이 : 300
EL 55W, LED 램프



6651 흑색
W:Ø320 H:1,400
(주문제작 1,900)

폭 : Ø120 높이 : 300
EL 55W, LED 램프



6661 흑색
W:Ø320 H:1,415
(주문제작 1,915)

폭 : Ø120 높이 : 300
EL 55W, LED 램프



[6641]



[6651]



[6661]





IP33 (IP 등급) | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 (몸체 재질) | PC (커버 재질) | E-26 (소켓) | LED LAMP | EL



[6591]



[6681]



[6631]



[6601(10")]





6591 청동
W:Ø254 H:1,340 (10")
폭 : Ø95 높이 : 235
EL 45W, LED 램프



6631 흑색
W:Ø375 H:1,460 (10")
폭 : Ø95 높이 : 235
EL 45W, LED 램프



6681 흑색
W:Ø230 H:1,380
폭 : Ø110 높이 : 270
EL 55W, LED 램프



6601 청동
W:Ø265 H:1,330 (10")
폭 : Ø95 높이 : 240
EL 45W, LED 램프

등주 #7번

상·하의 알루미늄 주물폴을 1단 혹은 2단으로
조립하여 공원, 인도, 펜션 등의 용도에 사용하는
Bollard 입니다.



7371 S

조립 설명도 (Manual)







▲ Belko Detail View

주요 사용처

- 공원
- 펜션
- 상업시설
- 전원주택

IP33 (IP 등급) | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 (몸체 재질) | 유리 (커버 재질) | E-26 (소켓) | LED LAMP | EL



7321 S 흑색

W:Ø155 H:1,770

폭 : Ø80 높이 : 190
EL 30W, LED 램프



7891 L 흑색

W:Ø255 H:1,930

폭 : Ø70 높이 : 260
EL 30W, LED 램프



[7321S]



[7891L]





7361 S 청동

W:180 H:1,805

폭 : Ø70 높이 : 140
EL 20W, LED 램프



7931 S 흑색

W:195 H:1,850

폭 : Ø110 높이 : 170
EL 30W, LED 램프



7021 흑색

W:185 H:1,850

폭 : Ø80 높이 : 190
EL 30W, LED 램프



[7361S]



[7931S]



[7021]





IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동) 몸체 재질 | 알루미늄 커버 재질 | 유리 소켓 | E-26 LED LAMP | EL



[7031 갓]



[7031]



[7721L]



[7951L]





7031 갓 흑색

W:Ø300 H:1,925

폭 : Ø100 높이 : 215
EL 55W, LED 램프



7031 밤색

W:Ø185 H:1,910

폭 : Ø100 높이 : 215
EL 55W, LED 램프



7721 L 밤색

W:Ø260 H:1,885

폭 : Ø120 높이 : 220
EL 30W, LED 램프



7951 L 흑색

W:225 H:1,990

폭 : Ø120 높이 : 235
EL 30W, LED 램프



7911 S 흑색
W:160 H:1,875
폭 : Ø90 높이 : 190
EL 30W, LED 램프



7751 S 흑색
W:155 H:1,900
폭 : Ø90 높이 : 165
EL 30W, LED 램프



7511 L 흑색
W:Ø240 H:1,900
폭 : Ø100 높이 : 220
EL 30W, LED 램프



7561 L 밤색
W:185 H:1,870
폭 : Ø90 높이 : 170
EL 30W, LED 램프



[7911S]



[7751S]



[7511L]



[7561L]





IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 몸체 재질 | 유리 커버 재질 | E-26 소켓 | LED LAMP | EL



[7571L]



[7531L]



[7531S]







7571 L 흑색
W:230 H:1,900

폭 : Ø100 높이 : 190
EL 30W, LED 램프



7531 L 밤색
W:210 H: 2,005

폭 : Ø90 높이 : 240
EL 55W, LED 램프



7531 S 흑색
W:165 H: 1,930

폭 : Ø70 높이 : 170
EL 30W, LED 램프

IP33	분체도장	알루미늄	유리	E-26	LED LAMP	EL
IP 등급	흑색 밤색 청동	몸체 재질	커버 재질	소켓		



7881 L 밤색

W:Ø230 H:1,840

폭 : Ø60 높이 : 180
EL 30W, LED 램프



7371 S 흑색

W:190 H:1,780

폭 : Ø75 높이 : 170
EL 20W, LED 램프



7351 S 흑색

W:160 H:1,835

폭 : Ø80 높이 : 170
EL 20W, LED 램프



[7881L]



[7371S]



[7351S]





IP33 (IP 등급) | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 (몸체 재질) | PC (커버 재질) | E-26 (소켓) | LED LAMP | EL



[7641]



[7651]



[7661]



[7591]







7651 흑색
W:Ø320 H:1,875

폭 : Ø120 높이 : 300
EL 55W, LED 램프

7641 흑색
W:Ø315 H:1,905

폭 : Ø120 높이 : 300
EL 55W, LED 램프



7661 흑색
W:Ø320 H:1,890

폭 : Ø120 높이 : 300
EL 55W, LED 램프



7591 흑색
W:Ø305 H:1,875 (12")

폭 : Ø110 높이 : 290
EL 55W, LED 램프



7331 흑색
W:190 H:1,755

폭 : Ø90 높이 : 120
EL 20W, LED 램프



7381 흑색
W:Ø185 H:1,770

폭 : Ø90 높이 : 120
EL 20W, LED 램프



75521 S 흑색
W:670 H:1,150

폭 : Ø135 높이 : 155
EL 20W, LED 램프



[7331]



[7381]



[75521S]





IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 몸체 재질 | PC 커버 재질 | E-26 소켓 | LED LAMP | EL



[7551]



[7681]



[7631(10")]



[7601(12")]





7551 흑색
W:Ø230 H:1,720
폭 : Ø135 높이 : 155
EL 20W, LED 램프



7681 밤색
W:Ø230 H:1,860
폭 : Ø110 높이 : 270
EL 55W, LED 램프



7631 흑색
W:Ø375 H:1,935 (10")
폭 : Ø95 높이 : 235
EL 45W, LED 램프



7601 밤색
W:Ø315 H:1,875 (12")
폭 : Ø110 높이 : 300
EL 55W, LED 램프

등주 #9번

주물베이스와 알루미늄 압출 파이프의 조합으로
2M 내외의 높이로 조절 가능한 1단구조의
Bollard 입니다.



9351 L

조립 설명도 (Manual)









▲ Belko Detail View

주요 사용처

- 공원
- 펜션
- 상업시설
- 전원주택

IP33 (IP 등급) | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 (몸체 재질) | 유리 (커버 재질) | E-26 (소켓) | LED LAMP | EL



9881 L 흑색

W:Ø230 H:1,625

폭 : Ø60 높이 : 180
EL 30W, LED 램프



9891 L (Ø76) 흑색

W:Ø255 H:1,720

폭 : Ø70 높이 : 260
EL 30W, LED 램프



[9881L]



[9891L]







9931 L (Ø76) 흑색
W:250 H:1,780
(주문제작 2,180)

폭 : Ø120 높이 : 240
EL 55W, LED 램프



9031 흑색
W:Ø185 H:1,690
(주문제작 2,090)

폭 : Ø100 높이 : 215
EL 55W, LED 램프



9951 L 청동
W:225 H:1,760

폭 : Ø120 높이 : 235
EL 30W, LED 램프



[9931L]



[9031]



[9951L]



IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 몸체 재질 | 유리 커버 재질 | E-26 소켓 | LED LAMP | EL



[9571XL]



[9531L]



[9351L]



[9721XL]







9571 XL (Ø76) 밤색
W:320 H:1,800
(주문제작 2,200)

폭 : Ø110 높이 : 320
EL 75W, LED 램프



9531 L (Ø76) 흑색
W:210 H:1,800
(주문제작 2,200)

폭 : Ø90 높이 : 240
EL 55W, LED 램프



9351 L (Ø76) 청동
W:225 H:1,765
(주문제작 2,165)

폭 : Ø115 높이 : 265
EL 55W, LED 램프



9721 XL (Ø76) 밤색
W:Ø310 H:1,750
(주문제작 2,150)

폭 : Ø120 높이 : 270
EL 55W, LED 램프



9371 L 흑색
W:230 H:1,645
(주문제작 2,045)
폭 : Ø90 높이 : 225
EL 45W, LED 램프



9371 S 청동
W:190 H:1,570
폭 : Ø75 높이 : 170
EL 20W, LED 램프



9361 L 밤색
W:240 H:1,680
폭 : Ø120 높이 : 215
EL 30W, LED 램프



[9371L]



[9371S]



[9361L]





IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동) 몸체 재질 | 알루미늄 커버 재질 | 유리 소켓 | E-26 LED LAMP | EL



[9521L]
[9911L]



[9911S]



[9751 (Ø60)]







9521 L (Ø76) 청동
W:225 H:1,800
(주문제작 2,200)

폭 : Ø130 높이 : 220
EL 55W, LED 램프



9911 L (Ø76) 흑색
W:225 H:1,800
(주문제작 2,200)

폭 : Ø130 높이 : 220
EL 55W, LED 램프



9911 S 청동
W:160 H:1,665

폭 : Ø90 높이 : 190
EL 30W, LED 램프



9751 S 흑색
W:155 H:1,695

폭 : Ø90 높이 : 165
EL 30W, LED 램프



춘천 한화 제이드파크 현장

IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 몸체 재질 | PC 커버 재질 | E-26 소켓 | LED LAMP | EL



[9707]



[9707 무반사갓]



[9631]



[9591]





9707(Ø76) 흑색
W:Ø380 H:1,595

폭 : Ø70 높이 : 245
EL 30W, LED 램프



9707(Ø76) 흑색
W:Ø380 H:1,995(무반사갓)

폭 : Ø130 높이 : 245
EL 45W, LED 램프



9631 흑색
W:Ø490 H:1,800 (12")
(주문제작 2,200)

폭 : Ø110 높이 : 290
EL 55W, LED 램프



9591 청동
W:Ø305 H:1,640 (12")
(주문제작 2,040)

폭 : Ø110 높이 : 290
EL 55W, LED 램프

등주 #팔각 (Octagon)

팔각형의 압출파이프와 베이스가 단단히 용접되어 있는 형태의 제품으로 상업시설 데크에 어울리는 1M형태의 제품과 2M 형태의 Bollard 입니다.



83812

조립 설명도 (Manual)



Pole #팔각 L

Pole #팔각 S



〈□125×125×Ø10〉







▲ Belko Detail View

주요 사용처

- 공원
- 펜션
- 전원주택
- 상업시설 데크

IP33 (IP 등급) | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 (몸체 재질) | 유리 (커버 재질) | E-26 (소켓) | LED LAMP | EL



83222 M 흑색
W:635 H:2,125
폭 : Ø130 높이 : 250
EL 45W, LED 램프



83212 S 흑색
W:330 H:1,130
폭 : Ø80 높이 : 170
EL 30W, LED 램프



[83222M]



[83212S]





85721 L 밤색
W:665 H:2,425

폭 : Ø100 높이 : 190
EL 30W, LED 램프



85722 L 청동
W:665 H:2,125

폭 : Ø100 높이 : 190
EL 30W, LED 램프



85712 L 청동
W:365 H:1,130

폭 : Ø100 높이 : 190
EL 30W, LED 램프



[85721L]



[85722L]



[85712L]







IP33 (IP 등급) | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 (몸체 재질) | 유리 (커버 재질) | E-26 (소켓) | LED LAMP | EL



87322 M 흑색
W:670 H:2,125
폭 : Ø75 높이 : 240
EL 30W, LED 램프



87312 M 흑색
W:370 H:1,130
폭 : Ø75 높이 : 240
EL 30W, LED 램프



[87312M]



[87322M]







85612 L 밤색
W:345 H:1,130
폭 : Ø90 높이 : 150
EL 30W, LED 램프



85622 L 밤색
W:620 H:2,125
폭 : Ø90 높이 : 150
EL 30W, LED 램프



85621 L 흑색
W:620 H:2,380
폭 : Ø90 높이 : 170
EL 30W, LED 램프



[85612L]



[85622L]



[85621L]





IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 몸체 재질 | 유리 커버 재질 | E-26 소켓 | LED LAMP | EL



89322 S 흑색

W:625 H:2,125

폭 : Ø90 높이 : 185
EL 30W, LED 램프



[89322S]



[89312S]







89312 S 흑색

W:345 H:1,130

폭 : Ø90 높이 : 185
EL 30W, LED 램프





85312 S 흑색
W:335 H:1,130

폭 : Ø70 높이 : 160
EL 30W, LED 램프



85322 S 흑색
W:605 H:2,125

폭 : Ø70 높이 : 160
EL 30W, LED 램프



85321 S 청동
W:605 H:2,435

폭 : Ø70 높이 : 170
EL 30W, LED 램프



[85312S]



[85322S]



[85321S]





IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 몸체 재질 | 유리 커버 재질 | E-26 소켓 | LED LAMP | EL



[85112S]



[85121S]



[89521L]







85112 S 밤색
W:335 H:1,130

폭 : Ø90 높이 : 140
EL 20W, LED 램프



85121 S 밤색
W:595 H:2,340

폭 : Ø90 높이 : 140
EL 20W, LED 램프



89521 L 밤색
W:660 H:2,505

폭 : Ø120 높이 : 235
EL 30W, LED 램프



89122 S 청동
W:595 H:2,125
폭 : Ø90 높이 : 190
EL 30W, LED 램프



89112 S 청동
W:330 H:1,130
폭 : Ø90 높이 : 190
EL 30W, LED 램프



89121 S 흑색
W:595 H:2,410
폭 : Ø90 높이 : 190
EL 30W, LED 램프



[89112S]



[89122S]



[89121S]





IP33 (IP 등급) | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 (몸체 재질) | 유리 (커버 재질) | E-26 (소켓) | LED LAMP | EL



[87512S]



[83712S]



[83722S]







87512 S 흑색

W:330 H:1,130

폭 : Ø90 높이 : 150
EL 30W, LED 램프



83722 S 흑색

W:620 H:2,125

폭 : Ø75 높이 : 185
EL 20W, LED 램프



83712 S 흑색

W:345 H:1,130

폭 : Ø75 높이 : 185
EL 20W, LED 램프



83622 S 흑색
W:615 H:2,125
폭 : Ø70 높이 : 135
EL 20W, LED 램프



83612 S 흑색
W:340 H:1,130
폭 : Ø70 높이 : 135
EL 20W, LED 램프



80212 흑색
W:345 H:1,130
폭 : Ø80 높이 : 185
EL 30W, LED 램프



[80212]



[83622S]



[83612S]



IP33 (IP 등급) | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 (몸체 재질) | 유리 (커버 재질) | E-26 (소켓) | LED LAMP | EL



[87221S]



[88822L]



[80321]







87221 S 밤색
W:700 H:2,390

폭 : Ø100 높이 : 190
EL 20W, LED 램프



88822 L 흑색
W:760 H:2,125

폭 : Ø60 높이 : 180
EL 30W, LED 램프



80321 밤색
W:710 H:2,445

폭 : Ø100 높이 : 215
EL 55W, LED 램프



천안 전원주택단지 현장

IP33 (IP 등급) | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 (몸체 재질) | PC (커버 재질) | E-26 (소켓) | LED LAMP | EL



[86421]



[86521]



[86621]





86421 흑색
W:750 H:2,435

폭 : Ø120 높이 : 300
EL 55W, LED 램프



86521 흑색
W:755 H:2,405

폭 : Ø120 높이 : 300
EL 55W, LED 램프



86621 흑색
W:755 H:2,420

폭 : Ø120 높이 : 300
EL 55W, LED 램프





83312 흑색

W:350 H:1,130

폭 : Ø90 높이 : 120
EL 20W, LED 램프



83322 흑색

W:625 H:2,125

폭 : Ø90 높이 : 120
EL 20W, LED 램프



83321 흑색

W:625 H:2,290

폭 : Ø90 높이 : 120
EL 20W, LED 램프



[83312]



[83322]



[83321]





IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 몸체 재질 | PC 커버 재질 | E-26 소켓 | LED LAMP | EL





[83812]



[83822]



[83821]







83812 흑색
W:345 H:1,130
폭 : Ø90 높이 : 120
EL 20W, LED 램프



83822 흑색
W:620 H:2,125
폭 : Ø90 높이 : 120
EL 20W, LED 램프



83821 흑색
W:620 H:2,300
폭 : Ø90 높이 : 120
EL 20W, LED 램프



812-602 흑색
W:925 H:2,220 (10")
폭 : Ø95 높이 : 240
EL 45W, LED 램프



862-592 청동
W:690 H:2,125 (10")
폭 : Ø95 높이 : 235
EL 45W, LED 램프



85912 청동
W:380 H:1,130 (10")
폭 : Ø95 높이 : 235
EL 45W, LED 램프



[812-602]



[862-592]



[85912]





IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 몸체 재질 | PC 커버 재질 | E-26 소켓 | LED LAMP | EL



812-592 청동
W:965 H:2,220 (12")
폭 : Ø110 높이 : 290
EL 55W, LED 램프



812-591 청동
W:965 H:2,335 (12")
폭 : Ø110 높이 : 290
EL 55W, LED 램프



[812-592]



[812-591]









Sector 03

Belko Outdoor Lighting

잔디등

등주 2-1번 / 등주 2번

등주 2-3번



High Quality & Belko LED Exterior Lighting Collection

등주 #2-1번

알루미늄 압출 파이프와 상단 헤드 결합형 제품으로
높이 조절이 가능하며 공원 및 인도에
적합한 제품입니다.



23511 L (Ø60)

조립 설명도 (Manual)











주요 사용처

- 공원
- 펜션
- 상업시설 도로
- 전원주택

IP33 (IP 등급) | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 (몸체 재질) | 유리 (커버 재질) | E-26 (소켓) | LED LAMP | EL



23711 S (Ø60) 청동

W:190 H:2,545

폭 : Ø75 높이 : 170
EL 20W, LED 램프



23711 L (Ø76) 흑색

W:230 H:3,090

폭 : Ø90 높이 : 225
EL 45W, LED 램프



[23711S(Ø60)]



[23711L (Ø76)]





23511 L (Ø60) 청동

W:225 H:2,750

폭 : Ø115 높이 : 265
EL 55W, LED 램프



28811 L (Ø60) 흑색

W:Ø230 H:2,530

폭 : Ø60 높이 : 180
EL 30W, LED 램프



29311 L (Ø60) 흑색

W:250 H:2,740

폭 : Ø120 높이 : 240
EL 55W, LED 램프



[23511L(Ø60)]



[28811L(Ø60)]



[29311L(Ø60)]



IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 몸체 재질 | 유리 커버 재질 | E-26 소켓 | LED LAMP | EL



[20311(Ø60)]



[29511L(Ø60)]



[25711XL(Ø60)]





20311 (Ø60) 흑색
W:Ø185 H:2,670

폭 : Ø100 높이 : 215
EL 55W, LED 램프



29511 L (Ø60) 흑색
W:225 H:2,740

폭 : Ø120 높이 : 235
EL 30W, LED 램프



25711 XL (Ø60) 흑색
W:320 H:2,770

폭 : Ø110 높이 : 320
EL 75W, LED 램프

IP33	분체도장	알루미늄	유리	E-26	LED LAMP	EL
IP 등급	흑색 밤색 청동	몸체 재질	커버 재질	소켓		



25211 L (Ø60) 밤색

W:225 H:2,770

폭 : Ø130 높이 : 220
EL 55W, LED 램프



29111 L (Ø60) 흑색

W:225 H:2,770

폭 : Ø130 높이 : 220
EL 55W, LED 램프



25311 L (Ø60) 밤색

W:210 H:2,760

폭 : Ø90 높이 : 240
EL 55W, LED 램프



[29111L (Ø60)]
[25211L (Ø60)]



[25311L (Ø60)]





IP33 (IP 등급) | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 (몸체 재질) | PC (커버 재질) | E-26 (소켓) | LED LAMP | EL





26811 (Ø60) 흑색

W:Ø230 H:2,630

폭 : Ø110 높이 : 270
EL 55W, LED 램프



26311 (Ø60) 흑색

W:Ø375 H:2,700 (10")

폭 : Ø95 높이 : 235
EL 45W, LED 램프







25911 (Ø60) 흑색

W:Ø305 H:2,640 (12")

폭 : Ø110 높이 : 290
EL 55W, LED 램프





27011 (Ø76) 흑색

W:Ø380 H:2,305(무반사갓)

폭 : Ø130 높이 : 245
EL 45W, LED 램프

등주 #2-1번

알루미늄 압출파이프와 팔각의 아답터 조합으로
높이 조절이 가능한 상·하향의 2등 형태의
Garden Light 입니다.



262-531 S

조립 설명도 (Manual)



〈△194×194×Ø10〉



IP33 (IP 등급) | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 (몸체 재질) | 유리 (커버 재질) | E-26 (소켓) | LED LAMP | EL









주요 사용처

- 공원
- 상업지역 도로
- 인도
- 펜션
- 전원주택



262-322 SL 흑색

W:590 H:2,385

폭 : Ø80 높이 : 330
EL 45W, LED 램프



252-322 M 흑색

W:730 H:2,385

폭 : Ø130 높이 : 250
EL 45W, LED 램프



[262-322SL]



[252-322M]





262-012 흑색

W:620 H:2,385

폭 : Ø70 높이 : 185
EL 20W, LED 램프



262-032 밤색

W:615 H:2,385

폭 : Ø100 높이 : 210
EL 55W, LED 램프



252-032 갓 흑색

W:830 H:2,385

폭 : Ø100 높이 : 210
EL 55W, LED 램프



[262-012]



[262-032]



[252-032 갓]



IP33 / IP 등급
분체도장 / 흑색 밤색 청동
알루미늄 / 몸체 재질
유리 / 커버 재질
E-26 / 소켓
LED LAMP
EL



[202-031]



[212-032]



[252-031]





202-031 청동
W:675 H:2,755

폭 : Ø100 높이 : 215
EL 55W, LED 램프



212-032 밤색
W:840 H:2,485

폭 : Ø100 높이 : 210
EL 55W, LED 램프



252-031 흑색
W:710 H:2,705

폭 : Ø100 높이 : 215
EL 55W, LED 램프



262-511 S 밤색

W:595 H:2,605

폭 : Ø90 높이 : 140
EL 20W, LED 램프



252-732 M 흑색

W:765 H:2,385

폭 : Ø75 높이 : 240
EL 30W, LED 램프

사용 암대



〈A형 小 암대〉



〈C형 小 암대〉



〈B형 大 암대〉



〈U형 암대〉





[262-511S]



[252-732M]

IP33 — IP 등급
분체도장 — 흑색 밤색 청동
알루미늄 — 몸체 재질
유리 — 커버 재질
E-26 — 소켓
LED LAMP
EL



252-571 L 청동
W:760 H:2,690
폭 : Ø100 높이 : 190
EL 30W, LED 램프



252-572 L 흑색
W:760 H:2,385
폭 : Ø100 높이 : 190
EL 30W, LED 램프



262-571 L 청동
W:665 H:2,685
폭 : Ø100 높이 : 190
EL 30W, LED 램프



[252-571L]



[252-572L]



[262-571L]















262-751 S 청동

W:595 H:2,700

폭 : Ø90 높이 : 165
EL 30W, LED 램프



252-371 S 흑색

W:720 H:2,575

폭 : Ø75 높이 : 170
EL 20W, LED 램프



[262-751S]





[252-371S]



IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 몸체 재질 | 유리 커버 재질 | E-26 소켓 | LED LAMP | EL



[262-932S]



[252-932S]



[202-932S]







262-932 S 흑색

W:630 H:2,385

폭 : Ø90 높이 : 185
EL 30W, LED 램프



252-932 S 흑색

W:725 H:2,385

폭 : Ø90 높이 : 185
EL 30W, LED 램프



202-932 S 흑색

W:690 H:2,385

폭 : Ø90 높이 : 185
EL 30W, LED 램프





202-881 L 청동

W:725 H:2,675

폭 : Ø60 높이 : 180
EL 30W, LED 램프



252-881 L 밤색

W:760 H:2,625

폭 : Ø60 높이 : 180
EL 30W, LED 램프



[202-881L]



[252-881L]





IP33 (IP 등급) | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 (몸체 재질) | 유리 (커버 재질) | E-26 (소켓) | LED LAMP | EL



[202-722S]



[202-721S]



[212-722L]





202-722 S 흑색

W:700 H:2,385

폭 : Ø90 높이 : 140
EL 20W, LED 램프



202-721 S 청동

W:700 H:2,655

폭 : Ø100 높이 : 190
EL 20W, LED 램프



212-722 L 밤색

W:920 H:2,485

폭 : Ø120 높이 : 215
EL 30W, LED 램프



262-531 S 흑색
W:605 H:2,700
폭 : Ø70 높이 : 170
EL 30W, LED 램프



202-531 S 밤색
W:660 H:2,750
폭 : Ø70 높이 : 170
EL 30W, LED 램프



202-532 S 흑색
W:660 H:2,385
폭 : Ø70 높이 : 160
EL 30W, LED 램프



[262-531S]



[202-531S]



[202-532S]



IP33 (IP 등급) | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 (몸체 재질) | 유리 (커버 재질) | E-26 (소켓) | LED LAMP | EL



212-952 L 흑색
W:885 H:2,485
폭 : Ø100 높이 : 180
EL 30W, LED 램프



262-952 L 밤색
W:660 H:2,385
폭 : Ø100 높이 : 180
EL 30W, LED 램프

사용 암대



〈A형 小 암대〉



〈C형 小 암대〉



〈B형 大 암대〉



〈U형 암대〉



[212-952L]



[262-952L]





IP33 (IP 등급) | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 (몸체 재질) | PC (커버 재질) | E-26 (소켓) | LED LAMP | EL



[262-641]



[262-651]



[262-661]







262-641 흑색
W:750 H:2,700
폭 : Ø120 높이 : 300
EL 55W, LED 램프



262-651 흑색
W:755 H:2,670
폭 : Ø120 높이 : 300
EL 55W, LED 램프



262-661 흑색
W:755 H:2,685
폭 : Ø120 높이 : 300
EL 55W, LED 램프



262-551 흑색

W:665 H:2,510

폭 : Ø135 높이 : 155
EL 20W, LED 램프



212-602 흑색

W:925 H:2,485 (10")

폭 : Ø95 높이 : 240
EL 45W, LED 램프



212-601 청동

W:925 H:2,530 (10")

폭 : Ø95 높이 : 240
EL 45W, LED 램프



[262-551]



[212-602]



[212-601]



IP33 (IP 등급) | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 (몸체 재질) | PC (커버 재질) | E-26 (소켓) | LED LAMP | EL



[202-602]



[202-601]



[202-591]





202-602 밤색
W:760 H:2,385 (10")
폭 : Ø95 높이 : 240
EL 45W, LED 램프



202-601 밤색
W:760 H:2,655 (10")
폭 : Ø95 높이 : 240
EL 45W, LED 램프



202-591 밤색
W:805 H:2,725 (12")
폭 : Ø110 높이 : 290
EL 45W, LED 램프



202-592 청동
W:805 H:2,385 (12")

폭 : Ø110 높이 : 290
EL 55W, LED 램프



212-591 흑색
W:965 H:2,600 (12")

폭 : Ø110 높이 : 290
EL 55W, LED 램프



212-592 밤색
W:965 H:2,485 (12")

폭 : Ø110 높이 : 290
EL 55W, LED 램프



[202-592]



[212-591]



[212-592]



IP33 (IP 등급) | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 (몸체 재질) | PC (커버 재질) | E-26 (소켓) | LED LAMP | EL



[262-591]



[252-592]



[252-591]





262-591 흑색
W:740 H:2,665 (12")

폭 : Ø110 높이 : 290
EL 55W, LED 램프



252-592 청동
W:840 H:2,385 (12")

폭 : Ø110 높이 : 290
EL 55W, LED 램프



252-591 밤색
W:840 H:2,675 (12")

폭 : Ø110 높이 : 290
EL 55W, LED 램프

등주 #2번

상·하의 알루미늄 주물폴을 2단으로 조립하여
상·하향의 2등 혹은 3등 형태로 사용이 가능한
Garden Light입니다.



23322

조립 설명도 (Manual)



Pole #2
〈Type F〉

Pole #2
〈Type F〉

〈△194×194×Ø10〉









주요 사용처

- 공원
- 상업지역 도로
- 인도
- 펜션
- 전원주택

IP33 (IP 등급) | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 (몸체 재질) | 유리 (커버 재질) | E-26 (소켓) | LED LAMP | EL



28911 L 흑색
W:Ø255 H:2,270
폭 : Ø70 높이 : 260
EL 30W, LED 램프



28921 L 흑색
W:675 H:2,325
폭 : Ø70 높이 : 260
EL 30W, LED 램프



[28911L]



[28921L]





23711 S 흑색
W:190 H:2,120

폭 : Ø75 높이 : 170
EL 20W, LED 램프



23721 S 흑색
W:610 H:2,165

폭 : Ø75 높이 : 170
EL 20W, LED 램프



23722 S 흑색
W:610 H:2,070

폭 : Ø75 높이 : 185
EL 20W, LED 램프



[23711S]



[23721S]



[23722S]







IP33 — IP 등급
분체도장 — 흑색 밤색 청동
알루미늄 — 몸체 재질
유리 — 커버 재질
E-26 — 소켓
LED LAMP
EL



[23611L]



[23621L]



[23622L]







23611 L 흑색
W:240 H:2,230

폭 : Ø120 높이 : 215
EL 30W, LED 램프



23621 L 청동
W:660 H:2,275

폭 : Ø120 높이 : 215
EL 30W, LED 램프



23622 L 밤색
W:660 H:2,065

폭 : Ø90 높이 : 195
EL 30W, LED 램프



29121 S 흑색
W:585 H:2,260

폭 : Ø90 높이 : 190
EL 30W, LED 램프



29111 S 흑색
W:160 H:2,215

폭 : Ø90 높이 : 190
EL 30W, LED 램프



29122 S 밤색
W:585 H:2,065

폭 : Ø90 높이 : 190
EL 30W, LED 램프



[29121S]



[29111S]



[29122S]





IP33 (IP 등급) | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 (몸체 재질) | 유리 (커버 재질) | E-26 (소켓) | LED LAMP | EL



[27511S]



[27521S]



[27522S]







27511 S 흑색
W:155 H:2,240

폭 : Ø90 높이 : 165
EL 30W, LED 램프



27521 S 밤색
W:590 H:2,285

폭 : Ø90 높이 : 165
EL 30W, LED 램프



27522 S 청동
W:590 H:2,065

폭 : Ø90 높이 : 150
EL 30W, LED 램프



20211 흑색
W:185 H:2,190

폭 : Ø80 높이 : 190
EL 30W, LED 램프



20222 밤색
W:620 H:2,065

폭 : Ø80 높이 : 185
EL 30W, LED 램프



20221 흑색
W:620 H:2,220

폭 : Ø80 높이 : 190
EL 30W, LED 램프



[20211]



[20222]



[20221]





IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 몸체 재질 | 유리 커버 재질 | E-26 소켓 | LED LAMP | EL

사용 암대



〈A형 小 암대〉



〈B형 小·大 암대〉



〈C형 小 암대〉



27531 S 흑색

W:Ø590 H:2,285

폭 : Ø90 높이 : 165
EL 30W, LED 램프



27532 S 흑색

W:Ø590 H:2,065

폭 : Ø90 높이 : 150
EL 30W, LED 램프



[27531S]



[27532S]





29321 S 청동
W:630 H:2,240

폭 : Ø110 높이 : 170
EL 30W, LED 램프



29311 S 흑색
W:195 H:2,190

폭 : Ø110 높이 : 170
EL 30W, LED 램프



29322 S 흑색
W:630 H:2,065

폭 : Ø90 높이 : 185
EL 30W, LED 램프



[29311S]



[29321S]



[29322S]







IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 몸체 재질 | 유리 커버 재질 | E-26 소켓 | LED LAMP | EL



29311 L 밤색

W:250 H:2,330

폭 : Ø120 높이 : 240
EL 55W, LED 램프



29332 S 흑색

W:Ø630 H:2,065

폭 : Ø90 높이 : 185
EL 30W, LED 램프



[29311L]



[29332S]







20311 밤색

W:Ø185 H:2,250

폭 : Ø100 높이 : 215
EL 55W, LED 램프



20321 흑색

W:600 H:2,310

폭 : Ø100 높이 : 215
EL 55W, LED 램프



20322 흑색

W:600 H:2,070

폭 : Ø100 높이 : 210
EL 55W, LED 램프



[20311]



[20321]



[20322]







IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 몸체 재질 | 유리 커버 재질 | E-26 소켓 | LED LAMP | EL



20321 갓 흑색
W:715 H:2,325

폭 : Ø100 높이 : 215
EL 55W, LED 램프



20122 흑색
W:620 H:2,065

폭 : Ø70 높이 : 185
EL 20W, LED 램프



[20321 갓]



[20122]







23211 S 흑색

W:Ø155 H:2,110

폭 : Ø80 높이 : 190
EL 30W, LED 램프



23221 S 흑색

W:575 H:2,155

폭 : Ø80 높이 : 190
EL 30W, LED 램프



23222 S 흑색

W:575 H:2,065

폭 : Ø80 높이 : 170
EL 30W, LED 램프



[23211S]



[23221S]



[23222S]





IP33 (IP 등급) | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 (몸체 재질) | 유리 (커버 재질) | E-26 (소켓) | LED LAMP | EL



[23522S]



[23521S]



[23511S]





23522 S 밤색
W:580 H:2,065

폭 : Ø80 높이 : 170
EL 20W, LED 램프



23521 S 흑색
W:580 H:2,220

폭 : Ø80 높이 : 170
EL 20W, LED 램프



23511 S 흑색
W:160 H:2,175

폭 : Ø80 높이 : 170
EL 20W, LED 램프



25711 L 흑색
W:230 H:2,240

폭 : Ø100 높이 : 190
EL 30W, LED 램프



25721 L 청동
W:650 H:2,300

폭 : Ø100 높이 : 190
EL 30W, LED 램프



25722 L 흑색
W:650 H:2,070

폭 : Ø100 높이 : 190
EL 30W, LED 램프



[25711L]



[25721L]



[25722L]





IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 몸체 재질 | 유리 커버 재질 | E-26 소켓 | LED LAMP | EL

사용 암대



〈A형 小 암대〉



〈B형 小·大 암대〉



〈C형 小 암대〉



[27322M]







[25731L]







27322 M 흑색

W:655 H:2,070

폭 : Ø75 높이 : 240
EL 30W, LED 램프



25731 L 흑색

W:Ø650 H:2,300

폭 : Ø100 높이 : 190
EL 30W, LED 램프



28822 L 흑색
W:645 H:2,070

폭 : Ø60 높이 : 180
EL 30W, LED 램프



28811 L 흑색
W:Ø230 H:2,180

폭 : Ø60 높이 : 180
EL 30W, LED 램프



28821 L 청동
W:645 H:2,240

폭 : Ø60 높이 : 180
EL 30W, LED 램프



[28822L]



[28811L]



[28821L]





IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 몸체 재질 | 유리 커버 재질 | E-26 소켓 | LED LAMP | EL



[27222S]



[27221S]



[27211L]







27222 S 흑색
W:690 H:2,070

폭 : Ø90 높이 : 140
EL 20W, LED 램프



27221 S 청동
W:690 H:2,250

폭 : Ø100 높이 : 190
EL 20W, LED 램프



27211 L 흑색
W:Ø260 H:2,225

폭 : Ø120 높이 : 220
EL 30W, LED 램프



25311 S 흑색
W:165 H:2,250

폭 : Ø70 높이 : 170
EL 30W, LED 램프



25321 S 청동
W:650 H:2,340

폭 : Ø70 높이 : 170
EL 30W, LED 램프



25322 S 밤색
W:650 H:2,070

폭 : Ø70 높이 : 160
EL 30W, LED 램프



[25311S]



[25321S]



[25322S]





IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 몸체 재질 | 유리 커버 재질 | E-26 소켓 | LED LAMP | EL



25331 S 밤색
W:Ø650 H:2,340

폭 : Ø70 높이 : 170
EL 30W, LED 램프



25332 S 흑색
W:Ø650 H:2,070

폭 : Ø70 높이 : 160
EL 30W, LED 램프



[25331S]



[25332S]







25611 L 밤색
W:185 H:2,210

폭 : Ø90 높이 : 170
EL 30W, LED 램프



25622 L 흑색
W:605 H:2,065

폭 : Ø90 높이 : 150
EL 30W, LED 램프



25621 L 청동
W:605 H:2,240

폭 : Ø90 높이 : 170
EL 30W, LED 램프



[25611L]



[25622L]



[25621L]



IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 몸체 재질 | 유리 커버 재질 | E-26 소켓 | LED LAMP | EL



[25121L]



[25122L]



[25111L]





25121 L 밤색
W:660 H:2,300

폭 : Ø100 높이 : 220
EL 30W, LED 램프



25122 L 청동
W:660 H:2,070

폭 : Ø100 높이 : 200
EL 30W, LED 램프



25111 L 흑색
W:Ø240 H:2,240

폭 : Ø100 높이 : 220
EL 30W, LED 램프



29511 L 흑색
W:225 H:2,330

폭 : Ø120 높이 : 235
EL 30W, LED 램프



29522 L 흑색
W:620 H:2,070

폭 : Ø100 높이 : 180
EL 30W, LED 램프



29521 L 밤색
W:620 H:2,390

폭 : Ø120 높이 : 235
EL 30W, LED 램프



[29511L]



[29522L]



[29521L]





IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 몸체 재질 | 유리 커버 재질 | E-26 소켓 | LED LAMP | EL

사용 암대



〈A형 小 암대〉



〈B형 小·大 암대〉



〈C형 小 암대〉



25132 L 흑색

W:Ø660 H:2,070

폭 : Ø100 높이 : 200
EL 30W, LED 램프



25631 L 밤색

W:Ø605 H:2,240

폭 : Ø90 높이 : 170
EL 30W, LED 램프



[25132L]



[25631L]





용산 파크 푸르지오 현장

IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 몸체 재질 | PC 커버 재질 | E-26 소켓 | LED LAMP | EL



26322 흑색

W:720 H:2,070 (10")

폭 : Ø95 높이 : 220
EL 45W, LED 램프



26321 흑색

W:890 H:2,330 (10")

폭 : Ø95 높이 : 235
EL 45W, LED 램프



[26322]



[26321]







23311 흑색
W:190 H:2,095

폭 : Ø90 높이 : 120
EL 20W, LED 램프



23322 흑색
W:615 H:2,065

폭 : Ø90 높이 : 120
EL 20W, LED 램프



23321 흑색
W:615 H:2,135

폭 : Ø90 높이 : 120
EL 20W, LED 램프



[23311]



[23322]



[23321]





IP33 / IP 등급
분체도장 (흑색 밤색 청동) / 몸체 재질
알루미늄 / 커버 재질
PC / 소켓
E-26 / LED LAMP
EL



[28311]



[23822]



[23821]







23811 흑색
W:Ø185 H:2,110
폭 : Ø90 높이 : 120
EL 20W, LED 램프



23822 흑색
W:610 H:2,065
폭 : Ø90 높이 : 120
EL 20W, LED 램프



23821 흑색
W:610 H:2,150
폭 : Ø90 높이 : 120
EL 20W, LED 램프



24511 흑색
W:Ø240 H:2,130

폭 : Ø85 높이 : 180
EL 30W, LED 램프



24522 흑색
W:660 H:2,070

폭 : Ø85 높이 : 180
EL 30W, LED 램프



24521 흑색
W:660 H:2,175

폭 : Ø85 높이 : 180
EL 30W, LED 램프



[24511]



[24522]



[24521]







IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 몸체 재질 | PC 커버 재질 | E-26 소켓 | LED LAMP | EL



[24531]



[24532]







24531 흑색

W:Ø660 H:2,175

폭 : Ø85 높이 : 180
EL 30W, LED 램프



24532 흑색

W:Ø660 H:2,070

폭 : Ø85 높이 : 180
EL 30W, LED 램프



26411 흑색

W:Ø315 H:2,245

폭 : Ø120 높이 : 300
EL 55W, LED 램프



26521 흑색

W:745 H:2,260

폭 : Ø120 높이 : 300
EL 55W, LED 램프



26611 흑색

W:Ø320 H:2,230

폭 : Ø120 높이 : 300
EL 55W, LED 램프



[26411]



[26521]



[26611]





IP33 (IP 등급) | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 (몸체 재질) | PC (커버 재질) | E-26 (소켓) | LED LAMP | EL



[26621]



[26511]



[26421]







26621 흑색
W:745 H:2,275

폭 : Ø120 높이 : 300
EL 55W, LED 램프



26511 흑색
W:Ø320 H:2,215

폭 : Ø120 높이 : 300
EL 55W, LED 램프



26421 흑색
W:740 H:2,290

폭 : Ø120 높이 : 300
EL 55W, LED 램프



25521 흑색
W:670 H:2,130

폭 : Ø135 높이 : 155
EL 20W, LED 램프



26822(A) 청동
W:650 H:2,065(투명PC)

폭 : Ø110 높이 : 270
EL 55W, LED 램프



26832(B) 청동
W:Ø650 H:2,065

폭 : Ø110 높이 : 270
EL 55W, LED 램프



[25521]



[26822(A)]



[26832(B)]





IP33 (IP 등급) | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 (몸체 재질) | PC (커버 재질) | E-26 (소켓) | LED LAMP | EL



[26821(C)]



[26811]



[26822(C)]







26821(C) 흑색
W:720 H:2,280

폭 : Ø110 높이 : 270
EL 55W, LED 램프



26811 밤색
W:Ø230 H:2,200

폭 : Ø110 높이 : 270
EL 55W, LED 램프



26822(C) 밤색
W:720 H:2,065

폭 : Ø110 높이 : 270
EL 55W, LED 램프



26011 흑색
W:Ø315 H:2,215 (12")

폭 : Ø110 높이 : 300
EL 55W, LED 램프



26021 흑색
W:675 H:2,195 (10")

폭 : Ø95 높이 : 240
EL 45W, LED 램프



25911 흑색
W:Ø305 H:2,215 (12")

폭 : Ø110 높이 : 290
EL 55W, LED 램프



[26011(12")]



[26021(10")]



[25911]





IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 몸체 재질 | PC 커버 재질 | E-26 소켓 | LED LAMP | EL



[25921]



[25922]



[25932]







25921 흑색
W:740 H:2,270 (12")
폭 : Ø110 높이 : 290
EL 55W, LED 램프



25922 청동
W:740 H:2,065 (12")
폭 : Ø110 높이 : 290
EL 55W, LED 램프



25932 흑색
W:Ø740 H:2,065 (12")
폭 : Ø110 높이 : 290
EL 55W, LED 램프

등주 #2-3번

상·중·하 알루미늄 주물폴을 3단으로 조립하여
2등 혹은 3등 하향의 형태로 사용이 가능한
Garden Light입니다.



27322 M (3단)

조립 설명도 (Manual)











주요 사용처

- 공원
- 상업지역 도로
- 인도
- 펜션
- 전원주택

IP33 (IP 등급) | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 (몸체 재질) | 유리 (커버 재질) | E-26 (소켓) | LED LAMP | EL



23222 M (3단) 흑색

W:625 H:2,710

폭 : Ø130 높이 : 250
EL 55W, LED 램프



29332 S (3단) 흑색

W:Ø630 H:2,710

폭 : Ø90 높이 : 185
EL 30W, LED 램프



[23222M(3 STEP)]



[29332S(3 STEP)]





20322 (3단) 흑색

W:600 H:2,710

폭 : Ø100 높이 : 210
EL 55W, LED 램프



27322 M (3단) 흑색

W:655 H:2,710

폭 : Ø75 높이 : 240
EL 30W, LED 램프



[20322 (3 STEP)]



[27322M (3 STEP)]





IP33 (IP 등급) | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 (몸체 재질) | 유리 (커버 재질) | E-26 (소켓) | LED LAMP | EL



25332 S (3단) 흑색

W:Ø650 H:2,710

폭 : Ø70 높이 : 160
EL 30W, LED 램프



25132 L (3단) 흑색

W:Ø660 H:2,710

폭 : Ø100 높이 : 200
EL 30W, LED 램프



[25332S(3 STEP)]



[25132L(3 STEP)]









Sector 04

Belko Outdoor Lighting

공원등

등주 0번 / 등주 3번 / 다중앵커



High Quality & Belko LED Exterior Lighting Collection

등주 #0번

상·하의 알루미늄 파이프를 단단히 용접한 2단 폴대 구조를 가지고 있으며 상·하의 폴의 높이 조정이 가능한 형태의 제품입니다.



062-522

조립 설명도 (Manual)





주요 사용처

- 공원
- 인도
- 상업지역 도로
- 아파트 단지내 시설

IP33 (IP 등급) | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 (몸체 재질) | 유리 (커버 재질) | E-26 E-39 (소켓) | LED LAMP | EL



03711 청동

W:230 H:3,270

폭 : Ø90 높이 : 225
EL 45W, LED 램프



062-371 흑색

W:850 H:3,500

폭 : Ø90 높이 : 225
EL 45W, LED 램프



[03711]



[062-371]





062-522 밤색
W:850 H:3,240

폭 : Ø130 높이 : 220
EL 55W, LED 램프



061-522 밤색
W:465 H:3,240

폭 : Ø130 높이 : 220
EL 55W, LED 램프



05211 밤색
W:225 H:3,420

폭 : Ø130 높이 : 220
EL 55W, LED 램프



[061-522]
[062-522]



[05211]







IP33 IP 등급

분체도장 (흑색 밤색 청동)

알루미늄 몸체 재질

유리 커버 재질

E-26 E-39 소켓

LED LAMP

EL

MH LAMP



[09111]



[062-911]





09111 흑색

W:225 H:3,420

폭 : Ø130 높이 : 220
EL 55W, LED 램프



062-911 흑색

W:850 H:3,690

폭 : Ø130 높이 : 220
EL 55W, LED 램프



061-362 흑색
W:495 H:3,240

폭 : Ø120 높이 : 225
EL 55W, LED 램프



062-362 흑색
W:920 H:3,240

폭 : Ø120 높이 : 225
EL 55W, LED 램프



03611 밤색
W:290 H:3,380

폭 : Ø120 높이 : 265
EL 55W, LED 램프



[061-362]
[062-362]



[03611]



사용 암대



〈A형 암대〉



〈U형 암대〉

IP33 (IP 등급) | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 (몸체 재질) | 유리 (커버 재질) | E-26 E-39 (소켓) | LED LAMP | EL | MH LAMP



062-561 밤색

W:955 H:3,665

폭 : Ø130 높이 : 290
EL 55W, LED 램프



062-562 밤색

W:955 H:3,240

폭 : Ø130 높이 : 300
EL 55W, LED 램프



[062-561]



[062-562]





061-952 청동
W:490 H:3,240

폭 : Ø130 높이 : 320
EL 55W, LED 램프



062-952 청동
W:920 H:3,240

폭 : Ø130 높이 : 320
EL 55W, LED 램프



09511 흑색
W:295 H:3,520

폭 : Ø130 높이 : 330
EL 55W, LED 램프





[061-952]
[062-952]



[09511]



IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 몸체 재질 | 유리 커버 재질 | E-26 E-39 소켓 | LED LAMP | EL | MH LAMP



[05311]



[011-532]



[012-532]





05311 밤색
W:210 H:3,410

폭 : Ø90 높이 : 240
EL 55W, LED 램프



011-532 밤색
W:470 H:3,230

폭 : Ø80 높이 : 190
EL 55W, LED 램프



012-532 밤색
W:875 H:3,230

폭 : Ø80 높이 : 190
EL 55W, LED 램프



05711 흑색

W:320 H:3,420

폭 : Ø110 높이 : 310
EL 75W, LED 램프



061-572 흑색

W:510 H:3,240

폭 : Ø110 높이 : 310
EL 75W, LED 램프



062-572 흑색

W:940 H:3,240

폭 : Ø110 높이 : 310
EL 75W, LED 램프



[05711]



[061-572]
[062-572]



IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 몸체 재질 | 유리 커버 재질 | E-26 E-39 소켓 | LED LAMP | EL | MH LAMP



[062-571]



[062-732]



[061-732]





062-571 흑색

W:940 H:3,660

폭 : Ø110 높이 : 310
EL 75W, LED 램프



062-732 흑색

W:950 H:3,240

폭 : Ø160 높이 : 330
EL 55W, LED 램프



061-732 흑색

W:510 H:3,240

폭 : Ø160 높이 : 330
EL 55W, LED 램프



03511 청동
W:225 H:3,400
폭 : Ø115 높이 : 265
EL 55W, LED 램프



061-932 흑색
W:470 H:3,240
폭 : Ø120 높이 : 210
EL 55W, LED 램프



09311 밤색
W:250 H:3,390
폭 : Ø120 높이 : 240
EL 55W, LED 램프



[03511]



[061-932]



[09311]



사용 암대



〈A형 암대〉



〈U형 암대〉

IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 몸체 재질 | 유리 커버 재질 | E-26 E-39 소켓 | LED LAMP | EL | MH LAMP



062-932 흑색

W:870 H:3,240

폭 : Ø120 높이 : 210
EL 55W, LED 램프



062-931 밤색

W:870 H:3,630

폭 : Ø120 높이 : 240
EL 55W, LED 램프



[062-932]



[062-931]



IP33	분체도장	알루미늄	유리	E-26 E-39	LED LAMP	EL	MH LAMP
IP 등급	흑색 밤색 청동	몸체 재질	커버 재질	소켓			



011-722 청동
W:530 H:3,230

폭 : Ø120 높이 : 270
EL 55W, LED 램프



012-722 청동
W:980 H:3,230

폭 : Ø120 높이 : 270
EL 55W, LED 램프



07211 흑색
W:Ø310 H:3,370

폭 : Ø120 높이 : 270
EL 55W, LED 램프



[011-722]



[012-722]



[07211]





나주 엠스테이 호텔 루프탑





06811 흑색
W:Ø230 H:3,280
E-26 전용

폭 : Ø110 높이 : 270
EL 55W, LED 램프



012-632 흑색
W:1,035 H:3,230 (12")

폭 : Ø110 높이 : 235
EL 55W, LED 램프



[06811]



[012-632]



사용 암대



〈A형 암대〉



〈U형 암대〉

IP33 (IP 등급) | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 (몸체 재질) | PC (커버 재질) | E-26 E-39 (소켓) | LED LAMP | EL | MH LAMP



06311 흑색

W:Ø490 H:3,410 (12")

폭 : Ø110 높이 : 290

EL 55W, LED 램프



011-632 흑색

W:555 H:3,230 (12")

폭 : Ø110 높이 : 235

EL 55W, LED 램프



[011-632]



[06311]







06011 청동
W:Ø315 H:3,290 (12")
폭 : Ø110 높이 : 280
EL 55W, LED 램프



011-602 흑색
W:530 H:3,230 (12")
폭 : Ø110 높이 : 280
EL 55W, LED 램프



012-602 흑색
W:980 H:3,230 (12")
폭 : Ø110 높이 : 280
EL 55W, LED 램프



[06011]



[011-602]
[012-602]



IP33 (IP 등급) | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 (몸체 재질) | PC (커버 재질) | E-26 E-39 (소켓) | LED LAMP | EL | MH LAMP



[05911]



[011-592]
[012-592]





05911 밤색
W:Ø305 H:3,290 (12")
폭 : Ø110 높이 : 280
EL 55W, LED 램프



011-592 흑색
W:520 H:3,230 (12")
폭 : Ø110 높이 : 280
EL 55W, LED 램프



012-592 흑색
W:970 H:3,230 (12")
폭 : Ø110 높이 : 280
EL 55W, LED 램프

등주 #3번

알루미늄파이프 1단 형태의 높이 조절이 가능한
제품으로 현수막걸이 및 악세서리 부착등의
다양한 용도로 사용이 가능한 제품입니다.



362-362

조립 설명도 (Manual)





주요 사용처

- 공원
- 인도
- 상업지역 도로
- 아파트 단지내 시설

IP33 (IP 등급) | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 (몸체 재질) | 유리 (커버 재질) | E-26 E-39 (소켓) | LED LAMP | EL | MH LAMP



33711 흑색

W:230 H:3,240

폭 : Ø90 높이 : 225
EL 45W, LED 램프



362-911 흑색

W:875 H:3,640

폭 : Ø130 높이 : 220
EL 55W, LED 램프



[362-911]



[33711]





362-371 흑색
W:880 H:3,450
폭 : Ø90 높이 : 225
EL 45W, LED 램프



361-372 밤색
W:490 H:3,190
폭 : Ø90 높이 : 245
EL 45W, LED 램프



341-372 밤색
W:685 H:3,130
폭 : Ø90 높이 : 245
EL 45W, LED 램프



[361-372]



[362-371]



[341-372]



IP33	분체도장	알루미늄	유리	E-26 E-39	LED LAMP	EL	MH LAMP
IP 등급	흑색 밤색 청동	몸체 재질	커버 재질	소켓			



[361-362]
[362-362]



[33611]





361-362 청동
W:520 H:3,190

폭 : Ø120 높이 : 225
EL 55W, LED 램프



362-362 청동
W:950 H:3,190

폭 : Ø120 높이 : 225
EL 55W, LED 램프



33611 밤색
W:290 H:3,350

폭 : Ø120 높이 : 265
EL 55W, LED 램프



35211 청동
W:225 H:3,390
폭 : Ø130 높이 : 220
EL 55W, LED 램프



362-522 청동
W:875 H:3,190
폭 : Ø130 높이 : 220
EL 55W, LED 램프



361-522 청동
W:490 H:3,190
폭 : Ø130 높이 : 220
EL 55W, LED 램프



[361-522]
[362-522]



[35211]





IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 몸체 재질 | 유리 커버 재질 | E-26 E-39 소켓 | LED LAMP | EL | MH LAMP



[39111]



[361-912]
[362-912]





39111 밤색
W:225 H:3,390

폭 : Ø130 높이 : 220
EL 55W, LED 램프



361-912 밤색
W:490 H:3,190

폭 : Ø130 높이 : 220
EL 55W, LED 램프



362-912 밤색
W:875 H:3,190

폭 : Ø130 높이 : 220
EL 55W, LED 램프



37211 밤색
W:Ø310 H:3,350

폭 : Ø120 높이 : 270
EL 55W, LED 램프



301-722 밤색
W:515 H:3,200

폭 : Ø120 높이 : 270
EL 55W, LED 램프



302-722 밤색
W:940 H:3,200

폭 : Ø120 높이 : 270
EL 55W, LED 램프



[37211]



[301-722]



[302-722]





IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 몸체 재질 | 유리 커버 재질 | E-26 E-39 소켓 | LED LAMP | EL | MH LAMP







[331-721]



[341-722]







331-721 청동

W:485 H:3,555

폭 : Ø120 높이 : 270
EL 55W, LED 램프



341-722 밤색

W:730 H:3,130

폭 : Ø120 높이 : 270
EL 55W, LED 램프



341-562 밤색
W:740 H:3,130
폭 : Ø130 높이 : 300
EL 55W, LED 램프



35611 청동
W:330 H:3,400
폭 : Ø130 높이 : 290
EL 55W, LED 램프



362-562 청동
W:990 H:3,190
폭 : Ø130 높이 : 300
EL 55W, LED 램프



[341-562]



[35611]



[362-562]



IP33 (IP 등급) | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 (몸체 재질) | 유리 (커버 재질) | E-26 E-39 (소켓) | LED LAMP | EL | MH LAMP



[39311]



[361-932]



[362-932]





39311 청동
W:250 H:3,360

폭 : Ø120 높이 : 240
EL 55W, LED 램프



362-932 밤색
W:900 H:3,190

폭 : Ø120 높이 : 210
EL 55W, LED 램프



361-932 밤색
W:490 H:3,190

폭 : Ø120 높이 : 210
EL 55W, LED 램프



361-732 흑색
W:540 H:3,190
폭 : Ø160 높이 : 330
EL 55W, LED 램프



362-732 흑색
W:975 H:3,190
폭 : Ø160 높이 : 330
EL 55W, LED 램프



341-732 밤색
W:735 H:3,130
폭 : Ø160 높이 : 330
EL 55W, LED 램프



[361-732]



[362-732]



[341-732]



사용 암대



〈A형 암대〉



〈C형 암대〉



〈U형 암대〉

IP33 (IP 등급) | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 (몸체 재질) | 유리 (커버 재질) | E-26 E-39 (소켓) | LED LAMP | EL | MH LAMP



35711 밤색

W:320 H:3,390

폭 : Ø110 높이 : 310
EL 75W, LED 램프



362-571 청동

W:970 H:3,600

폭 : Ø110 높이 : 310
EL 75W, LED 램프



[35711]



[362-571]





361-572 청동
W:535 H:3,190

폭 : Ø110 높이 : 310
EL 75W, LED 램프



362-572 청동
W:970 H:3,190

폭 : Ø110 높이 : 310
EL 75W, LED 램프







[361-572]



[362-572]



용인 롯데아울렛 현장

IP33	분체도장	알루미늄	유리	E-26 E-39	LED LAMP	EL	MH LAMP
IP 등급	흑색 밤색 청동	몸체 재질	커버 재질	소켓			



341-572 밤색
W:730 H:3,130

폭 : Ø110 높이 : 310
EL 75W, LED 램프



331-571 청동
W:485 H:3,600



[341-572]



[331-571]





301-532 흑색
W:460 H:3,200

폭 : Ø80 높이 : 190
EL 55W, LED 램프



302-531 밤색
W:850 H:3,525

폭 : Ø90 높이 : 240
EL 55W, LED 램프



302-532 흑색
W:850 H:3,200

폭 : Ø80 높이 : 190
EL 55W, LED 램프



[301-532]



[302-531]



[302-532]



IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 몸체 재질 | 유리 커버 재질 | E-26 E-39 소켓 | LED LAMP | EL | MH LAMP



[312-532]



[311-532]



[35311]





312-532 흑색
W:890 H:3,200

폭 : Ø80 높이 : 190
EL 55W, LED 램프



311-532 흑색
W:480 H:3,200

폭 : Ø80 높이 : 190
EL 55W, LED 램프



35311 청동
W:210 H:3,380

폭 : Ø90 높이 : 240
EL 55W, LED 램프



361-532 밤색
W:485 H:3,190

폭 : Ø80 높이 : 190
EL 55W, LED 램프



362-532 밤색
W:860 H:3,190

폭 : Ø80 높이 : 190
EL 55W, LED 램프



362-531 청동
W:860 H:3,610

폭 : Ø90 높이 : 240
EL 55W, LED 램프



[361-532]
[362-532]



[362-531]













IP33 (IP 등급) | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 (몸체 재질) | 유리 (커버 재질) | E-26 E-39 (소켓) | LED LAMP | EL | MH LAMP



341-532 밤색

W:670 H:3,130

폭 : Ø80 높이 : 190

EL 55W, LED 램프



331-531 청동

W:485 H:3,600

폭 : Ø90 높이 : 240

EL 55W, LED 램프



[341-532]



[331-531]







361-352 밤색
W:490 H:3,190

폭 : Ø115 높이 : 210
EL 55W, LED 램프



362-352 밤색
W:875 H:3,190

폭 : Ø115 높이 : 210
EL 55W, LED 램프





[361-352]



[362-352]





사용 암대



〈A형 암대〉



〈C형 암대〉



〈U형 암대〉

IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 몸체 재질 | 유리 커버 재질 | E-26 E-39 소켓 | LED LAMP | EL | MH LAMP



33511 밤색
W:225 H:3,370

폭 : Ø115 높이 : 265
EL 55W, LED 램프



362-351 청동
W:875 H:3,585

폭 : Ø115 높이 : 265
EL 55W, LED 램프



[33511]



[362-351]







312-032 갓 흑색

W:975 H:3,200

E-26 전용

폭 : Ø100 높이 : 210

EL 55W, LED 램프



302-031 청동

W:690 H:3,440

E-26 전용

폭 : Ø100 높이 : 215

EL 55W, LED 램프



[312-032 갓]



[302-031]





IP33 / IP 등급
분체도장 / 흑색 밤색 청동
알루미늄 / 몸체 재질
유리 / 커버 재질
E-26 E-39 / 소켓
LED LAMP
EL
MH LAMP



[361-952]
[362-952]



[39511]







361-952 청동
W:510 H:3,190

폭 : Ø130 높이 : 320
EL 55W, LED 램프



362-952 청동
W:945 H:3,190

폭 : Ø130 높이 : 320
EL 55W, LED 램프



39511 밤색
W:295 H:3,490

폭 : Ø130 높이 : 330
EL 55W, LED 램프



고려대학교 SK미래관 현장

IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 몸체 재질 | PC 커버 재질 | E-26 E-39 소켓 | LED LAMP | EL | MH LAMP



[36811]



[36011]



[302-601]





36811 흑색
W:Ø230 H:3,230
E-26 전용
폭 : Ø110 높이 : 270
EL 55W, LED 램프



36011 밤색
W:Ø315 H:3,260 (12")
폭 : Ø110 높이 : 280
EL 55W, LED 램프



302-601 밤색
W:950 H:3,390 (12")
폭 : Ø110 높이 : 280
EL 55W, LED 램프



331-681 청동
W:485 H:3,455
E-26 전용
폭 : Ø110 높이 : 270
EL 55W, LED 램프



36311 흑색
W:Ø490 H:3,380 (12")
폭 : Ø110 높이 : 290
EL 55W, LED 램프



312-631 흑색
W:1,165 H:3,410 (12")
폭 : Ø110 높이 : 290
EL 55W, LED 램프



[331-681]



[36311]



[312-631]



IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 몸체 재질 | PC 커버 재질 | E-26 E-39 소켓 | LED LAMP | EL | MH LAMP



[301-632]



[302-632]



[302-631]





301-632 흑색
W:545 H:3,200 (12")

폭 : Ø110 높이 : 235
EL 55W, LED 램프



302-632 흑색
W:1,005 H:3,200 (12")

폭 : Ø110 높이 : 235
EL 55W, LED 램프



302-631 흑색
W:1,120 H:3,480 (12")

폭 : Ø110 높이 : 290
EL 55W, LED 램프



35911 밤색
W:Ø305 H:3,260 (12")
폭 : Ø110 높이 : 280
EL 55W, LED 램프



311-592 밤색
W:540 H:3,200 (12")
폭 : Ø110 높이 : 280
EL 55W, LED 램프



312-592 밤색
W:980 H:3,200 (12")
폭 : Ø110 높이 : 280
EL 55W, LED 램프



[35911]



[311-592]
[312-592]













IP33 (IP 등급) | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 (몸체 재질) | PC (커버 재질) | E-26 E-39 (소켓) | LED LAMP | EL | MH LAMP



341-592 밤색

W:725 H:3,130 (12")

폭 : Ø110 높이 : 280
EL 55W, LED 램프



331-591 청동

W:485 H:3,470 (12")

폭 : Ø110 높이 : 280
EL 55W, LED 램프



[331-591]



[341-592]



[Anchor]

다중 앵커 베이스

알루미늄파이프 1단 형태의 높이 조절이 가능한 형태의 제품으로 현수막걸이 등의 악세서리 부착이 가능하며, 기존 앵커(170×170 & 200×200)와 호환이 가능하도록 제작된 제품입니다.



M562-351

조립 설명도 (Manual)



IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 몸체 재질 | 유리 커버 재질 | E-26 E-39 소켓 | LED LAMP | EL | MH LAMP

[다중앵커 시리즈]



[다중앵커 베이스]
155×155 & 170×170



[다중앵커 베이스]
170×170 & 200×200



[L362-532]



[M562-531]







L362-532 밤색
W:860 H:3,260

폭 : Ø80 높이 : 190
EL 55W, LED 램프



M562-531 청동
W:860 H:4,070

폭 : Ø90 높이 : 240
EL 55W, LED 램프



L362-372 밤색
W:880 H:3,260

폭 : Ø90 높이 : 245
EL 45W, LED 램프



S562-371 흑색
W:880 H:3,710

폭 : Ø90 높이 : 225
EL 45W, LED 램프



[볼트식]



[나사식]



[L362-372]



[S562-371]





IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 몸체 재질 | 유리 커버 재질 | E-26 E-39 소켓 | LED LAMP | EL | MH LAMP

[다중앵커 시리즈]



[다중앵커 베이스]
170×170 & 200×200



[다중앵커 베이스]
155×155 & 170×170



[S562-362]



[L362-361]







S562-362 청동
W:950 H:3,450

폭 : Ø120 높이 : 225
EL 55W, LED 램프



L362-361 밤색
W:950 H:3,635

폭 : Ø120 높이 : 265
EL 55W, LED 램프



S562-521 청동
W:850 H:3,900

폭 : Ø130 높이 : 220
EL 55W, LED 램프



L362-912 밤색
W:850 H:3,260

폭 : Ø130 높이 : 220
EL 55W, LED 램프

사용 암대



〈A형 암대〉



〈C형 암대〉



〈U형 암대〉



[S562-521]



[L362-912]





IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 몸체 재질 | 유리 커버 재질 | E-26 E-39 소켓 | LED LAMP | EL | MH LAMP

[다중앵커 시리즈]



[다중앵커 베이스]
155×155 & 170×170



[다중앵커 베이스]
170×170 & 200×200



[L362-932]



[M563-932]











L362-932 밤색
W:900 H:3,260

폭 : Ø120 높이 : 210
EL 55W, LED 램프



M563-932 흑색
W:Ø900 H:3,650

폭 : Ø120 높이 : 210
EL 55W, LED 램프





L371-951 밤색

W:295 H:3,850

폭 : Ø130 높이 : 330
EL 55W, LED 램프





S541-952 밤색

W:720 H:3,390

폭 : Ø130 높이 : 320
EL 55W, LED 램프



S542-562 밤색

W:1,090 H:3,390

폭 : Ø130 높이 : 300
EL 55W, LED 램프

IP33 (IP 등급) | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 (몸체 재질) | 유리 (커버 재질) | E-26 E-39 (소켓) | LED LAMP | EL | MH LAMP

[다중앵커 시리즈]



[다중앵커 베이스]
170×170 & 200×200



[다중앵커 베이스]
155×155 & 170×170



[S512-721]



[L342-722]







S512-721 흑색
W:990 H:3,620

폭 : Ø120 높이 : 270
EL 55W, LED 램프



L342-722 밤색
W:1,070 H:3,200

폭 : Ø120 높이 : 270
EL 55W, LED 램프



L341-572 밤색

W:730 H:3,200

폭 : Ø110 높이 : 310
EL 75W, LED 램프



S562-571 청동

W:970 H:3,860

폭 : Ø110 높이 : 310
EL 75W, LED 램프



[볼트식]



[나사식]



[L341-572]



[S562-571]













IP33 IP 등급

분체도장 (흑색 밤색 청동)

알루미늄 몸체 재질

유리 커버 재질

E-26 E-39 소켓

LED LAMP

EL

MH LAMP



L362-732 흑색

W:975 H:3,260

폭 : Ø160 높이 : 330

EL 55W, LED 램프



S562-732 흑색

W:975 H:3,450

폭 : Ø160 높이 : 330

EL 55W, LED 램프



[L362-732]



[S562-732]





IP33	분체도장	알루미늄	유리	E-26 E-39	LED LAMP	EL	MH LAMP
IP 등급	흑색 밤색 청동	몸체 재질	커버 재질	소켓			

사용 암대



〈A형 암대〉



〈C형 암대〉



〈U형 암대〉



L362-352 밤색

W:875 H:3,260

폭 : Ø115 높이 : 210
EL 55W, LED 램프



M562-351 청동

W:875 H:4,045

폭 : Ø115 높이 : 265
EL 55W, LED 램프



[L362-352]



[M562-351]







위례신도시 엠코타운 플로리체 현장



L302-601 밤색
W:950 H:3,460 (12")

폭 : Ø110 높이 : 280
EL 55W, LED 램프



S512-602 청동
W:995 H:3,460 (12")

폭 : Ø110 높이 : 280
EL 55W, LED 램프



[볼트식]



[나사식]



[L302-601]



[S512-602]





IP33 (IP 등급) | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 (몸체 재질) | PC (커버 재질) | E-26 E-39 (소켓) | LED LAMP | EL | MH LAMP

[다중앵커 시리즈]



[다중앵커 베이스]
170×170 & 200×200



[다중앵커 베이스]
155×155 & 170×170



[S502-592]



[L312-592]







S502-592 흑색
W:940 H:3,460 (12")
폭 : Ø110 높이 : 280
EL 55W, LED 램프



L312-592 밤색
W:980 H:3,270 (12")
폭 : Ø110 높이 : 280
EL 55W, LED 램프


AVENUEL



Sector 05

Belko Outdoor Lighting

가로등

등주 1번 / 등주 L1번 / 등주 4번
등주 L5번 / 등주 L8번



High Quality & Belko LED Exterior Lighting Collection

등주 #1번

알루미늄 주물 베이스와 높이 조절이 가능한 나사 결합식 제품으로 현수막걸이 등의 악세서리 부착이 가능한 High Quality 제품입니다.



162–572

조립 설명도 (Manual)





주요 사용처

- 공동 주택의 인도
- 도로
- 공원
- 아파트 단지내 시설

IP33 (IP 등급) | 분체도장 (흑색 밤색 청동 동색) | 알루미늄 (몸체 재질) | 유리 (커버 재질) | E-39 (소켓) | LED LAMP | EL | MH LAMP



131-361 청동
W:485 H:3,565
(주문제작 ~5,065)
폭 : Ø120 높이 : 265
EL 55W, LED 램프



141-362 밤색
W:715 H:3,130
(주문제작 ~4,630)
폭 : Ø120 높이 : 225
EL 55W, LED 램프



[131-361]



[141-362]







162-362 청동
W:950 H:3,190
(주문제작 ~4,690)

폭 : Ø120 높이 : 225
EL 55W, LED 램프



162-361 밤색
W:950 H:3,565
(주문제작 ~5,065)

폭 : Ø120 높이 : 265
EL 55W, LED 램프



[162-362]



[162-361]



IP33 (IP 등급) | 분체도장 (흑색 밤색 청동 동색) | 알루미늄 (몸체 재질) | 유리 (커버 재질) | E-39 (소켓) | LED LAMP | EL | MH LAMP



[162-371]



[162-372]





162-371 흑색
W:880 H:3,450
(주문제작 ~4,950)

폭 : Ø90 높이 : 225
EL 45W, LED 램프



162-372 밤색
W:880 H:3,190
(주문제작 ~4,690)

폭 : Ø90 높이 : 245
EL 45W, LED 램프



162-521 청동
W:875 H:3,640
(주문제작 ~5,140)

폭 : Ø130 높이 : 220
EL 55W, LED 램프



162-522 청동
W:875 H:3,190
(주문제작 ~4,690)

폭 : Ø130 높이 : 220
EL 55W, LED 램프



[162-521]



[162-522]





IP33 (IP 등급) | 분체도장 (흑색 밤색 청동 동색) | 알루미늄 (몸체 재질) | 유리 (커버 재질) | E-39 (소켓) | LED LAMP | EL | MH LAMP



142-532 동색
W:970 H:3,130
(주문제작 ~4,630)
폭 : Ø80 높이 : 190
EL 55W, LED 램프



131-531 동색
W:485 H:3,600
(주문제작 ~5,100)
폭 : Ø90 높이 : 240
EL 55W, LED 램프



[나사식]



[용접]



[142-532]



[131-531]





162-532 밤색
W:860 H:3,190
(주문제작 ~4,690)

폭 : Ø80 높이 : 190
EL 55W, LED 램프



162-531 청동
W:860 H:3,610
(주문제작 ~5,110)

폭 : Ø90 높이 : 240
EL 55W, LED 램프



[162-532]



[162-531]



IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동 동색) | 알루미늄 몸체 재질 | 유리 커버 재질 | E-39 소켓 | LED LAMP | EL | MH LAMP



112-532 흑색
W:890 H:3,200
(주문제작 ~4,700)

폭 : Ø80 높이 : 190
EL 55W, LED 램프



[112-532]



[112-531]





112-531 흑색
W:890 H:3,410
(주문제작 ~4,910)

폭 : Ø90 높이 : 240
EL 55W, LED 램프



102-532 흑색
W:850 H:3,200
(주문제작 ~4,700)
폭 : Ø80 높이 : 190
EL 55W, LED 램프



102-531 밤색
W:850 H:3,525
(주문제작 ~5,025)
폭 : Ø90 높이 : 240
EL 55W, LED 램프



[102-532]



[102-531]



IP33	분체도장	알루미늄	유리	E-39	LED LAMP	EL	MH LAMP
IP 등급	흑색 밤색 청동 동색	몸체 재질	커버 재질	소켓			



[103-531]



[141-532]





103-531 청동

W:850 H:3,760

(주문제작 ~5,260)

폭 : Ø90 높이 : 240
EL 55W, LED 램프



141-532 동색

W:670 H:3,130

(주문제작 ~4,630)

폭 : Ø80 높이 : 190
EL 55W, LED 램프



141-562 밤색
W:740 H:3,130
(주문제작 ~4,630)
폭 : Ø130 높이 : 300
EL 55W, LED 램프



131-561 청동
W:485 H:3,605
(주문제작 ~5,105)
폭 : Ø130 높이 : 290
EL 55W, LED 램프



142-562 밤색
W:1,090 H:3,130
(주문제작 ~4,630)
폭 : Ø130 높이 : 300
EL 55W, LED 램프



[141-562]



[131-561]



[142-562]



IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동 동색) | 알루미늄 몸체 재질 | 유리 커버 재질 | E-39 소켓 | LED LAMP | EL | MH LAMP



[162-561]



[171-561]



[162-562]





162-561 청동
W:980 H:3,610
(주문제작 ~5,110)
폭 : Ø130 높이 : 290
EL 55W, LED 램프



171-561 밤색
W:330 H:3,705
(주문제작 ~5,205)
폭 : Ø130 높이 : 290
EL 55W, LED 램프



162-562 청동
W:980 H:3,190
(주문제작 ~4,690)
폭 : Ø130 높이 : 300
EL 55W, LED 램프



162-932 밤색

W:900 H:3,190

(주문제작 ~4,690)

폭 : Ø120 높이 : 210

EL 55W, LED 램프



141-932 밤색

W:695 H:3,130

(주문제작 ~4,630)

폭 : Ø120 높이 : 210

EL 55W, LED 램프



[162-932]



[141-932]



IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동 동색) | 알루미늄 몸체 재질 | 유리 커버 재질 | E-39 소켓 | LED LAMP | EL | MH LAMP



[나사식]



[용접]



[131-931]



[142-932]







131-931 청동

W:485 H:3,580

(주문제작 ~5,080)

폭 : Ø120 높이 : 240

EL 55W, LED 램프



142-932 동색

W:1,010 H:3,130

(주문제작 ~4,630)

폭 : Ø120 높이 : 210

EL 55W, LED 램프



171–571 밤색
W:320 H:3,700
(주문제작 ~5,200)
폭 : Ø110 높이 : 310
EL 75W, LED 램프



131–571 청동
W:485 H:3,600
(주문제작 ~5,100)
폭 : Ø110 높이 : 310
EL 75W, LED 램프



141–572 밤색
W:730 H:3,130
(주문제작 ~4,630)
폭 : Ø110 높이 : 310
EL 75W, LED 램프



[171-571]



[131-571]



[141-572]



IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동 동색) | 알루미늄 몸체 재질 | 유리 커버 재질 | E-39 소켓 | LED LAMP | EL | MH LAMP



[162-572]



[162-571]





162-572 청동

W:970 H:3,190

(주문제작 ~4,690)

폭 : Ø110 높이 : 310

EL 75W, LED 램프



162-571 청동

W:970 H:3,600

(주문제작 ~5,100)

폭 : Ø110 높이 : 310

EL 75W, LED 램프





142-572 밤색

W:1,070 H:3,130

(주문제작 ~4,630)

폭 : Ø110 높이 : 310

EL 75W, LED 램프



141-732 밤색

W:735 H:3,130

(주문제작 ~4,630)

폭 : Ø160 높이 : 330

EL 55W, LED 램프



[142-572]





[141-732]



IP33	분체도장	알루미늄	유리	E-39	LED LAMP	EL	MH LAMP
IP 등급	흑색 밤색 청동 동색	몸체 재질	커버 재질	소켓			



용인 롯데아울렛 현장



[162-732]



[142-732]







162-732 흑색

W:975 H:3,190

(주문제작 ~4,690)

폭 : Ø160 높이 : 330
EL 55W, LED 램프



142-732 밤색

W:1,080 H:3,130

(주문제작 ~4,630)

폭 : Ø160 높이 : 330
EL 55W, LED 램프



102-722 밤색
W:940 H:3,200
(주문제작 ~4,700)
폭 : Ø120 높이 : 270
EL 55W, LED 램프



112-721 흑색
W:990 H:3,360
(주문제작 ~4,860)
폭 : Ø120 높이 : 270
EL 55W, LED 램프



[102-722]



[112-721]



IP33 (IP 등급) | 분체도장 (흑색 밤색 청동 동색) | 알루미늄 (몸체 재질) | 유리 (커버 재질) | E-39 (소켓) | LED LAMP | EL | MH LAMP



[142-722]



[162-351]





142-722 밤색

W:1,070 H:3,130

(주문제작 ~4,630)

폭 : Ø120 높이 : 270

EL 55W, LED 램프



162-351 청동

W:875 H:3,585

(주문제작 ~5,085)

폭 : Ø115 높이 : 265

EL 55W, LED 램프



141-952 밤색
W:720 H:3,130
(주문제작 ~4,630)

폭 : Ø130 높이 : 320
EL 55W, LED 램프



171-951 밤색
W:295 H:3,800
(주문제작 ~5,300)

폭 : Ø130 높이 : 330
EL 55W, LED 램프





[141-952]



[171-951]


동작 엠코타운 현장

IP33 IP 등급 | 분체도장 흑색 밤색 청동 동색 | 알루미늄 몸체 재질 | 유리 커버 재질 | E-39 소켓 | LED LAMP | EL | MH LAMP



162-952 청동
W:945 H:3,190
(주문제작 ~4,690)
폭 : Ø130 높이 : 320
EL 55W, LED 램프



162-951 동색
W:945 H:3,710
(주문제작 ~5,210)
폭 : Ø130 높이 : 330
EL 55W, LED 램프



[162-951]



[162-952]



IP33	분체도장	알루미늄	유리	E-39	LED LAMP	EL	MH LAMP
IP 등급	흑색 밤색 청동 동색	몸체 재질	커버 재질	소켓			



131-951 동색

W:485 H:3,700

(주문제작 ~5,200)

폭 : Ø130 높이 : 330

EL 55W, LED 램프



142-952 동색

W:1,050 H:3,130

(주문제작 ~4,630)

폭 : Ø130 높이 : 320

EL 55W, LED 램프



[131-951]



[142-952]





서탄 에버랜드 물류창고 현장



102-632 흑색
W:1,005 H:3,200 (12")
(주문제작 ~4,700)

폭 : Ø110 높이 : 235
EL 55W, LED 램프



102-631 흑색
W:1,120 H:3,480 (12")
(주문제작 ~4,980)

폭 : Ø110 높이 : 290
EL 55W, LED 램프



[102-632]



[102-631]



IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동 동색) | 알루미늄 몸체 재질 | PC 커버 재질 | E-39 소켓 | LED LAMP | EL | MH LAMP



112-632 흑색
W:1,050 H:3,200 (12")
(주문제작 ~4,700)
폭 : Ø110 높이 : 235
EL 55W, LED 램프



102-601 밤색
W:950 H:3,390 (12")
(주문제작 ~4,890)
폭 : Ø110 높이 : 280
EL 55W, LED 램프



[112-632]



[102-601]





102–591 밤색
W:940 H:3,390 (12")
(주문제작 ~4,890)
폭 : Ø110 높이 : 280
EL 55W, LED 램프



141–592 밤색
W:725 H:3,130 (12")
(주문제작 ~4,630)
폭 : Ø110 높이 : 280
EL 55W, LED 램프



102–592 흑색
W:940 H:3,200 (12")
(주문제작 ~4,700)
폭 : Ø110 높이 : 280
EL 55W, LED 램프



[102-591]



[141-592]



[102-592]



사용 암대



〈A형 암대〉



〈C형 암대〉



〈U형 암대〉

IP33 (IP 등급) | 분체도장 (흑색 밤색 청동 동색) | 알루미늄 (몸체 재질) | PC (커버 재질) | E-39 (소켓) | LED LAMP | EL | MH LAMP



112-591 밤색
W:980 H:3,280 (12")
(주문제작 ~4,780)
폭 : Ø110 높이 : 280
EL 55W, LED 램프



112-592 밤색
W:980 H:3,200 (12")
(주문제작 ~4,700)
폭 : Ø110 높이 : 280
EL 55W, LED 램프



[112-591]



[112-592]





162-591 청동
W:930 H:3,475 (12")
(주문제작 ~4,975)
폭 : Ø110 높이 : 280
EL 55W, LED 램프



162-592 동색
W:930 H:3,190 (12")
(주문제작 ~4,690)
폭 : Ø110 높이 : 280
EL 55W, LED 램프



[162-591]



[162-592]



IP33	분체도장	알루미늄	PC	E-39	LED LAMP	EL	MH LAMP
IP 등급	흑색 밤색 청동 동색	몸체 재질	커버 재질	소켓			



[113-592]



[103-591]





113-592 밤색

W:Ø980 H:3,200 (12")

(주문제작 ~4,700)

폭 : Ø110 높이 : 280
EL 55W, LED 램프



103-591 청동

W:940 H:3,630 (12")

(주문제작 ~5,130)

폭 : Ø110 높이 : 280
EL 55W, LED 램프

등주 #4번

알루미늄 주물 베이스와 높이 조절이 가능한 알루미늄 폴과 나사 형태의 결합 제품이며 공원 등의 자연환경에 특화된 무늬가 각인된 형태의 High Quality 제품입니다.



462–522

조립 설명도 (Manual)





주요 사용처

- 공원
- 아파트 단지내 시설
- 도로

IP33	분체도장	알루미늄	유리	E-39	LED LAMP	EL	MH LAMP
IP 등급	흑색 밤색 청동 동색	몸체 재질	커버 재질	소켓			



462-362 청동
W:950 H:4,430
(주문제작 ~5,230)
폭 : Ø120 높이 : 265
EL 55W, LED 램프



442-732 밤색
W:1,080 H:3,770
(주문제작 ~4,570)
폭 : Ø160 높이 : 300
EL 55W, LED 램프



[462-362]





[442-732]





402-722 밤색

W:940 H:3,840

(주문제작 ~4,640)

폭 : Ø120 높이 : 270

EL 55W, LED 램프



462-532 밤색

W:860 H:3,830

(주문제작 ~4,630)

폭 : Ø80 높이 : 190

EL 55W, LED 램프



[402-722]



[462-532]



IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동 동색) | 알루미늄 몸체 재질 | 유리 커버 재질 | E-39 소켓 | LED LAMP | EL | MH LAMP



[나사식]



[폴대 무늬]



[462-352]



[462-522]





462-522 청동

W:850 H:4,430

(주문제작 ~5,230)

폭 : Ø130 높이 : 220

EL 55W, LED 램프



462-352 밤색

W:875 H:3,830

(주문제작 ~4,630)

폭 : Ø115 높이 : 210

EL 55W, LED 램프

등주 #L1번

알루미늄 주물 베이스와 높이 조절이 가능한
2단형태의 주물 용접폴대의 나사 결합식 제품으로
현수막 걸이 등 악세서리 부착이 가능하며 3등 이상의
장착이 가능한 High Quality 제품입니다.



L163-932

조립 설명도 (Manual)







〈 □ 200×200×Ø16〉





주요 사용처

- 상업시설
- 아파트 단지내 시설
- 인도
- 공원

IP33 (IP 등급) | 분체도장 (흑색 밤색 청동 동색) | 알루미늄 (몸체 재질) | 유리 (커버 재질) | E-39 (소켓) | LED LAMP | EL | MH LAMP



L142-952 동색
W:1,050 H:3,530
(주문제작 ~5,030)
폭 : Ø130 높이 : 320
EL 55W, LED 램프



L162-352 밤색
W:875 H:3,590
(주문제작 ~5,090)
폭 : Ø115 높이 : 210
EL 55W, LED 램프



[L142-952]





[L162-352]





L143-572 밤색
W:1,070 H:4,000
(주문제작 ~5,500)

폭 : Ø110 높이 : 310
EL 75W, LED 램프



L163-572 밤색
W:Ø970 H:3,590
(주문제작 ~5,090)

폭 : Ø110 높이 : 310
EL 75W, LED 램프



[L143-572]



[L163-572]



IP33 (IP 등급) | 분체도장 (흑색 밤색 청동 동색) | 알루미늄 (몸체 재질) | 유리 (커버 재질) | E-39 (소켓) | LED LAMP | EL | MH LAMP



[L163-932]



[L163-931]





L163-932 흑색
W:Ø900 H:3,590
(주문제작 ~5,090)

폭 : Ø120 높이 : 210
EL 55W, LED 램프



L163-931 밤색
W:Ø900 H:3,985
(주문제작 ~5,485)

폭 : Ø120 높이 : 240
EL 55W, LED 램프



L162-361 밤색

W:950 H:3,965

(주문제작 ~5,465)

폭 : Ø120 높이 : 265

EL 55W, LED 램프



L162-912 밤색

W:875 H:3,590

(주문제작 ~5,090)

폭 : Ø130 높이 : 220

EL 55W, LED 램프



[L162-361]



[L162-912]



IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동 동색) | 알루미늄 몸체 재질 | 유리 커버 재질 | E-39 소켓 | LED LAMP | EL | MH LAMP



L13611

W:290 H:4,440

(주문제작 ~5,240)

폭 : Ø120 높이 : 265

EL 55W, LED 램프



L162-732 흑색

W:975 H:3,590

(주문제작 ~5,090)

폭 : Ø160 높이 : 330

EL 55W, LED 램프



L15711 밤색

W:320 H:4,480

(주문제작 ~5,280)

폭 : Ø110 높이 : 310

EL 75W, LED 램프



L103-531 흑색
W:850 H:4,160
(주문제작 ~5,660)

폭 : Ø90 높이 : 240
EL 55W, LED 램프



L143-532 밤색
W:970 H:4,000
(주문제작 ~5,500)

폭 : Ø80 높이 : 190
EL 55W, LED 램프



[L103-531]



[L143-532]



IP33 (IP 등급) | 분체도장 (흑색 밤색 청동 동색) | 알루미늄 (몸체 재질) | 유리 (커버 재질) | E-39 (소켓) | LED LAMP | EL | MH LAMP



[L163-951]



[L143-952]





L163-951 밤색

W:Ø945 H:4,110

(주문제작 ~5,610)

폭 : Ø130 높이 : 330

EL 55W, LED 램프



L143-952 동색

W:1,050 H:4,080

(주문제작 ~5,580)

폭 : Ø130 높이 : 320

EL 55W, LED 램프



춘천 한화 제이드파크 (춘천 수목원) 현장

IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동 동색) | 알루미늄 몸체 재질 | PC 커버 재질 | E-39 소켓 | LED LAMP | EL | MH LAMP



[L102-631]



[L143-602]





L102-631 흑색
W:1,120 H:3,880 (12")
(주문제작 ~5,380)

폭 : Ø110 높이 : 290
EL 55W, LED 램프



L143-602 동색
W:1,080 H:3,870 (12")
(주문제작 ~5,370)

폭 : Ø110 높이 : 280
EL 55W, LED 램프



L103-591 밤색
W:940 H:4,030 (12")
(주문제작 ~5,530)
폭 : Ø110 높이 : 280
EL 55W, LED 램프



L173-591 밤색
W:940 H:4,350 (12")
(주문제작 ~5,850)
폭 : Ø110 높이 : 280
EL 55W, LED 램프



[L103-591]



[L173-591]



IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동 동색) | 알루미늄 몸체 재질 | PC 커버 재질 | E-39 소켓 | LED LAMP | EL | MH LAMP



[L104-591]



[L114-592]





L104-591 동색

W:Ø940 H:4,030 (12")

(주문제작 ~5,530)

폭 : Ø110 높이 : 280
EL 55W, LED 램프



L114-592 청동

W:Ø980 H:4,030 (12")

(주문제작 ~5,530)

폭 : Ø110 높이 : 280
EL 55W, LED 램프

등주 #L5번 & #L8번

알루미늄 주물 베이스와 알루미늄 주물 폴의 나사 결합 형태 제품이며, 600mm 혹은 1200mm의 폴대를 추가하여 높이 조절이 가능한 제품입니다.

심미한 디자인의 장식암대를 부착함으로써 귀하의 품격에 어울리는 High Quality 제품입니다.



L882-542

조립 설명도 (Manual)



Pole #L8

Pole #L8-1



〈 □ 240×240×Ø19〉



IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동 동색) | 알루미늄 몸체 재질 | 유리 커버 재질 | E-39 소켓 | LED LAMP | EL | MH LAMP



L862-931 동색

W:900 H:3,730

폭 : Ø120 높이 : 240
EL 55W, LED 램프



L542-952 동색

W:1,050 H:3,860

폭 : Ø130 높이 : 320
EL 55W, LED 램프



[L862-931]



[L542-952]





L582-952 동색

W:1,600 H:5,000

폭 : Ø130 높이 : 320
EL 55W, LED 램프



L581-952 동색

W:1,080 H:3,800

폭 : Ø130 높이 : 320
EL 55W, LED 램프



[L582-952]



[L581-952]



IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동 동색) | 알루미늄 몸체 재질 | 유리 커버 재질 | E-39 소켓 | LED LAMP | EL | MH LAMP



[L862-911]



[L862-571]





L862-911 동색

W:875 H:3,790

폭 : Ø130 높이 : 220
EL 55W, LED 램프



L862-571 동색

W:970 H:3,750

폭 : Ø110 높이 : 310
EL 75W, LED 램프



L581-562 동색

W:1,080 H:3,800

폭 : Ø130 높이 : 300
EL 55W, LED 램프



L582-562 동색

W:1,600 H:5,000

폭 : Ø130 높이 : 300
EL 55W, LED 램프



[L581-562]



[L582-562]



IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동 동색) | 알루미늄 몸체 재질 | 유리 커버 재질 | E-39 소켓 | LED LAMP | EL | MH LAMP



L882-542 동색
W:1,600 H:5,000
폭 : Ø250 높이 : 400
EL 75W, LED 램프



[L882-542]



[L881-542]



L881-542 동색
W:1,080 H:3,800
폭 : Ø250 높이 : 400
EL 75W, LED 램프





L831-531 동색
W:485 H:3,130

폭 : Ø90 높이 : 240
EL 55W, LED 램프



L862-531 동색
W:860 H:3,760

폭 : Ø90 높이 : 240
EL 55W, LED 램프



L862-532 동색
W:860 H:3,340

폭 : Ø80 높이 : 190
EL 55W, LED 램프



[L831-531]



[L862-531]



[L862-532]



IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동 동색) | 알루미늄 몸체 재질 | 유리 커버 재질 | E-39 소켓 | LED LAMP | EL | MH LAMP



[L582-532]



[L581-532]





L582-532 동색
W:1,600 H:5,000

폭 : Ø80 높이 : 190
EL 55W, LED 램프



L581-532 동색
W:1,080 H:3,800

폭 : Ø80 높이 : 190
EL 55W, LED 램프



광주 큐로CC 입구 현장

IP33	분체도장	알루미늄	PC	E-39	LED LAMP	EL	MH LAMP
IP 등급	흑색 밤색 청동 동색	몸체 재질	커버 재질	소켓			



L582-602 동색

W:1,600 H:5,000 (14")

폭 : Ø120 높이 : 340
EL 75W, LED 램프



[L582-602]



[L581-602]





L581-602 동색

W:1,080 H:3,800 (14")

폭 : Ø120 높이 : 340
EL 75W, LED 램프



L571-591 동색
W:Ø305 H:3,180 (12")
폭 : Ø110 높이 : 280
EL 55W, LED 램프



L831-591 동색
W:485 H:3,600 (14")
폭 : Ø120 높이 : 340
EL 75W, LED 램프



L842-592 동색
W:1,120 H:3,860 (14")
폭 : Ø120 높이 : 340
EL 75W, LED 램프



[L571-591]



[L831-591]



[L842-592]



IP33	분체도장	알루미늄	PC	E-39	LED LAMP	EL	MH LAMP
IP 등급	흑색 밤색 청동 동색	몸체 재질	커버 재질	소켓			



L582-592 동색
W:1,600 H:5,000 (14")
폭 : Ø120 높이 : 340
EL 75W, LED 램프



[L582-592]



[L581-592]





L581-592 동색
W:1,080 H:3,800 (14")
폭 : Ø120 높이 : 340
EL 75W, LED 램프





Sector 06

Belko Outdoor Lighting

벽등·방수직부등·펜던트·문주등·직부등

벽등 (상향등 / 하향등)



High Quality & Belko LED Exterior Lighting Collection

KC 안전인증

KC ZU 11168 - 17001 〈E-26〉
KC ZU 11168 - 17002 〈E-26×2〉
KC ZU 11171 - 17001 〈E-26〉
KC ZU 11175 - 17001 〈E-26〉
KC ZA 11012 - 17001 〈E-26〉
KC ZA 11012 - 17002 〈E-39〉





4322 SL 흑색
W:Ø155 H:440 E:180

폭 : Ø80 높이 : 330
EL 45W, LED 램프



4322 M 흑색
W:Ø200 H:365 E:240

폭 : Ø130 높이 : 250
EL 55W, LED 램프



4322 S 흑색
W:Ø155 H:275 E:180

폭 : Ø80 높이 : 170
EL 20W, LED 램프



KC 인증 | IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 몸체 재질 | 유리 커버 재질 | E-26 소켓 | LED LAMP | EL | 벽등



4352 L 청동
W:225 H:665 E:300
폭 : Ø115 높이 : 210
EL 55W, LED 램프



4351 L 청동
W:225 H:665 E:300
폭 : Ø115 높이 : 265
EL 55W, LED 램프



4352 S 밤색
W:160 H:465 E:240
폭 : Ø80 높이 : 175
EL 20W, LED 램프



4351 S 흑색
W:160 H:465 E:240
폭 : Ø80 높이 : 170
EL 20W, LED 램프





4511 L 흑색
W:Ø240 H:460 E:290

폭 : Ø100 높이 : 220
EL 30W, LED 램프



4511 S 백색
W:Ø160 H:380 E:205

폭 : Ø90 높이 : 140
EL 20W, LED 램프



4512 L 백색
W:Ø240 H:460 E:290

폭 : Ø100 높이 : 200
EL 30W, LED 램프



4512 S 밤색
W:Ø160 H:380 E:205

폭 : Ø90 높이 : 140
EL 20W, LED 램프

KC 인증 | IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 백색 밤색 청동) | 알루미늄 몸체 재질 | 유리 커버 재질 | E-26 소켓 | LED LAMP | EL | 벽등





4562 S 청동
W:150 H:410 E:175
폭 : Ø70 높이 : 140
EL 20W, LED 램프



4562 L 흑색
W:185 H:425 E:215
폭 : Ø90 높이 : 150
EL 30W, LED 램프



4561 S 흑색
W:150 H:410 E:175
폭 : Ø90 높이 : 140
EL 20W, LED 램프



4561 L 백색
W:185 H:425 E:215
폭 : Ø90 높이 : 170
EL 30W, LED 램프







4891 L 흑색

W:Ø255 H:470 E:310

폭 : Ø70 높이 : 260
EL 30W, LED 램프



4891 M 흑색

W:Ø205 H:390 E:260

폭 : Ø65 높이 : 190
EL 20W, LED 램프



4891 S 흑색

W:Ø160 H:325 E:205

폭 : Ø60 높이 : 165
EL 20W, LED 램프

조립 설명도 (Manual)





KC 인증 | IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 몸체 재질 | 유리 커버 재질 | E-26 소켓 | LED LAMP | EL | 벽등



4361 XL 밤색
W:290 H:595 E:315

폭 : Ø120 높이 : 265
EL 55W, LED 램프



4361 S 밤색
W:180 H:430 E:245

폭 : Ø70 높이 : 140
EL 20W, LED 램프



4361 L 밤색
W:240 H:570 E:305

폭 : Ø120 높이 : 215
EL 30W, LED 램프



4362 S 흑색
W:180 H:360 E:245

폭 : Ø70 높이 : 135
EL 20W, LED 램프



4362 L 흑색
W:240 H:490 E:305

폭 : Ø90 높이 : 195
EL 30W, LED 램프



4362 XL 흑색
W:290 H:505 E:315

폭 : Ø120 높이 : 225
EL 55W, LED 램프



4521 L 흑색
W:225 H:600 E:280
폭 : Ø130 높이 : 220
EL 55W, LED 램프



4911 L 흑색
W:225 H:600 E:280
폭 : Ø130 높이 : 220
EL 55W, LED 램프



4522 L 흑색
W:225 H:465 E:280
폭 : Ø130 높이 : 220
EL 55W, LED 램프



4912 L 청동
W:225 H:465 E:280
폭 : Ø130 높이 : 220
EL 55W, LED 램프



4912 S 흑색
W:160 H:320 E:200
폭 : Ø90 높이 : 190
EL 30W, LED 램프



4911 S 흑색
W:160 H:435 E:200
폭 : Ø90 높이 : 190
EL 30W, LED 램프

KC 인증 | IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 백색 밤색 청동) | 알루미늄 몸체 재질 | 유리 커버 재질 | E-26 소켓 | LED LAMP | EL | 벽등



4751 S 청동
W:155 H:470 E:170
폭 : Ø90 높이 : 165
EL 30W, LED 램프



4752 S 흑색
W:155 H:355 E:170
폭 : Ø90 높이 : 150
EL 30W, LED 램프



4752 N 흑색
W:155 H:435 E:225
폭 : Ø90 높이 : 150
EL 30W, LED 램프



4372 S 흑색
W:190 H:310 E:215
폭 : Ø75 높이 : 185
EL 45W, LED 램프





4372 L 흑색
W:230 H:370 E:255
폭 : Ø90 높이 : 245
EL 45W, LED 램프



High Quality & Belko LED Exterior Lighting Collection

KC 인증 | IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 몸체 재질 | 유리 커버 재질 | E-26 소켓 | LED LAMP | EL | 벽등



4012 청동

W:Ø185 H:430 E:250

폭 : Ø70 높이 : 185
EL 20W, LED 램프



4022 밤색

W:185 H:440 E:250

폭 : Ø80 높이 : 185
EL 30W, LED 램프



4021 흑색

W:185 H:445 E:235

폭 : Ø80 높이 : 190
EL 30W, LED 램프



4031 갓 흑색

W:Ø300 H:500 E:315

폭 : Ø100 높이 : 215
EL 55W, LED 램프



4031 밤색

W:Ø185 H:480 E:255

폭 : Ø100 높이 : 215
EL 55W, LED 램프



4032 흑색

W:Ø185 H:490 E:250

폭 : Ø100 높이 : 210
EL 55W, LED 램프

용인 롯데아울렛 현장



4571 XL 밤색

W:320 H:630 E:340

폭 : Ø110 높이 : 320
EL 75W, LED 램프



4572 L 흑색

W:230 H:430 E:270

폭 : Ø100 높이 : 190
EL 30W, LED 램프

KC 인증 | IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 백색 밤색 청동) | 알루미늄 몸체 재질 | 유리 커버 재질 | E-26 E-39 소켓 | LED LAMP | EL | 벽등



4572 XL 흑색

W:320 H:500 E:340

폭 : Ø110 높이 : 310
EL 75W, LED 램프



4571 L 백색

W:230 H:430 E:270

폭 : Ø100 높이 : 190
EL 30W, LED 램프



4732 M 흑색

W:240 H:475 E:245

폭 : Ø75 높이 : 240
EL 30W, LED 램프



4732 L 흑색

W:320 H:565 E:340

폭 : Ø160 높이 : 330
EL 55W, LED 램프



4572 S 백색

W:200 H:345 E:215

폭 : Ø70 높이 : 165
EL 20W, LED 램프



4571 S 흑색

W:200 H:345 E:215

폭 : Ø55 높이 : 160
EL 20W, LED 램프



4531 L 밤색
W:210 H:650 E:310
폭 : Ø90 높이 : 240
EL 55W, LED 램프



4532 L 백색
W:210 H:560 E:310
폭 : Ø80 높이 : 190
EL 55W, LED 램프



4531 N 흑색
W:165 H:555 E:230
폭 : Ø70 높이 : 170
EL 30W, LED 램프



4532 S 청동
W:165 H:480 E:265
폭 : Ø70 높이 : 160
EL 30W, LED 램프



4531 S 백색
W:165 H:540 E:265
폭 : Ø70 높이 : 170
EL 30W, LED 램프

KC 인증 | IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 백색 밤색 청동) 몸체 재질 | 알루미늄 커버 재질 | 유리 소켓 | E-26 LED LAMP | EL | 벽등





4951 L 흑색
W:225 H:610 E:340
폭 : Ø120 높이 : 235
EL 30W, LED 램프



4951 XL 흑색
W:295 H:780 E:410
폭 : Ø130 높이 : 330
EL 55W, LED 램프



4952 XL 청동
W:295 H:780 E:410
폭 : Ø130 높이 : 320
EL 55W, LED 램프



4952 L 청동
W:225 H:610 E:340
폭 : Ø100 높이 : 180
EL 30W, LED 램프





4882 L 흑색

W:Ø230 H:380 E:250

폭 : Ø60 높이 : 180
EL 30W, LED 램프



4882 S 흑색

W:Ø190 H:370 E:230

폭 : Ø60 높이 : 175
EL 20W, LED 램프



KC 인증 | IP 등급 IP33 | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 몸체 재질 알루미늄 | 커버 재질 유리 | 소켓 E-26 | LED LAMP | EL | 벽등



4721 XL 흑색
W:Ø310 H:610 E:420
폭 : Ø120 높이 : 270
EL 55W, LED 램프



4721 L 흑색
W:Ø260 H:510 E:350
폭 : Ø120 높이 : 220
EL 30W, LED 램프



4721 S 청동
W:Ø210 H:405 E:280
폭 : Ø100 높이 : 190
EL 20W, LED 램프



4722 L 밤색
W:Ø260 H:510 E:350
폭 : Ø120 높이 : 215
EL 30W, LED 램프



4722 XL 흑색
W:Ø310 H:610 E:420
폭 : Ø120 높이 : 270
EL 20W, LED 램프



4722 S 흑색
W:Ø210 H:405 E:280
폭 : Ø90 높이 : 140
EL 20W, LED 램프



High Quality & Belko LED Exterior Lighting Collection

KC 인증 | IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 몸체 재질 | 유리 커버 재질 | E-39 소켓 | LED LAMP | EL | 벽등



4852 XL 흑색

W:285 H:515 E:425

폭 : Ø180 높이 : 300
EL 55W, LED 램프



4862 XL 흑색

W:345 H:515 E:455

폭 : Ø230 높이 : 300
EL 55W, LED 램프



4561 XL 흑색

W:330 H:715 E:425

폭 : Ø130 높이 : 290
EL 55W, LED 램프



4562 XL 흑색

W:330 H:530 E:425

폭 : Ø130 높이 : 300
EL 55W, LED 램프

KC 인증	IP 등급	분체도장	몸체 재질	커버 재질	소켓	LED LAMP	EL	벽등
	IP33	흑색 백색 밤색 청동	알루미늄	유리	E-26			





4932 L 청동
W:250 H:620 E:320
폭 : Ø120 높이 : 210
EL 55W, LED 램프



4932 S 백색
W:195 H:470 E:260
폭 : Ø90 높이 : 185
EL 30W, LED 램프



4931 L 흑색
W:250 H:620 E:320
폭 : Ø120 높이 : 240
EL 55W, LED 램프



4931 S 흑색
W:195 H:470 E:260
폭 : Ø110 높이 : 170
EL 30W, LED 램프



High Quality & Belko LED Exterior Lighting Collection







4331 흑색
W:190 H:310 E:230
폭 : Ø90 높이 : 120
EL 20W, LED 램프



4332 흑색
W:190 H:310 E:230
폭 : Ø90 높이 : 120
EL 20W, LED 램프



4382 흑색
W:Ø185 H:290 E:210
폭 : Ø90 높이 : 120
EL 20W, LED 램프



4381 흑색
W:Ø185 H:305 E:210
폭 : Ø90 높이 : 120
EL 20W, LED 램프







KC 인증 | IP33 (IP 등급) | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 (몸체 재질) | PC (커버 재질) | E-26 (소켓) | LED LAMP | EL | 벽등



4551 청동

W:Ø230 H:300 E:290

폭 : Ø135 높이 : 155
EL 20W, LED 램프



4451 흑색

W:Ø240 H:370 E:295

폭 : Ø85 높이 : 180
EL 30W, LED 램프



4471 흑색

W:Ø210 H:265 E:245

폭 : Ø75 높이 : 95
EL 15W, LED 8W



금천 롯데캐슬 현장



4641 흑색

W:Ø315 H:535 E:365

폭 : Ø120 높이 : 300
EL 55W, LED 램프



4651 흑색

W:Ø320 H:505 E:368

폭 : Ø120 높이 : 300
EL 55W, LED 램프



4661 흑색

W:Ø320 H:520 E:368

폭 : Ø120 높이 : 300
EL 55W, LED 램프









KC 인증 | IP33 (IP 등급) | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 (몸체 재질) | PC (커버 재질) | E-26 (소켓) | LED LAMP | EL | 벽등



46813 흑색

W:Ø230 H:580 E:440

폭 : Ø110 높이 : 270
EL 55W, LED 램프



46812 흑색

W:Ø230 H:555 E:340

폭 : Ø110 높이 : 270
EL 55W, LED 램프



46810 밤색

W:Ø230 H:440 E:300

폭 : Ø110 높이 : 270
EL 55W, LED 램프



46811 흑색

W:Ø230 H:430 E:295

폭 : Ø110 높이 : 270
EL 55W, LED 램프



46012 흑색
W:Ø315 H:555 E:375 (12")

폭 : Ø110 높이 : 300
EL 55W, LED 램프





46011 L 흑색
W:Ø315 H:440 E:340 (12")

폭 : Ø110 높이 : 300
EL 55W, LED 램프



46010 청동
W:Ø265 H:385 E:345 (10")

폭 : Ø95 높이 : 240
EL 45W, LED 램프



46011 S 흑색
W:Ø265 H:370 E:270 (10")

폭 : Ø95 높이 : 240
EL 45W, LED 램프

KC 인증 | IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 몸체 재질 | PC 커버 재질 | E-26 E-39 소켓 | LED LAMP | EL | 벽등



45912 흑색

W:Ø305 H:555 E:370 (12")

폭 : Ø110 높이 : 290
EL 55W, LED 램프



45913 흑색

W:Ø305 H:600 E:470 (12")

폭 : Ø110 높이 : 290
EL 55W, LED 램프



45911 S 흑색

W:Ø255 H:370 E:260 (10")

폭 : Ø95 높이 : 235
EL 45W, LED 램프



45911 L 흑색

W:Ø305 H:440 E:330 (12")

폭 : Ø110 높이 : 290
EL 55W, LED 램프



45910 청동

W:Ø255 H:385 E:335 (10")

폭 : Ø95 높이 : 235
EL 45W, LED 램프





4632 흑색 (12")
W:Ø375 H:465 E:440
폭 : Ø110 높이 : 265
EL 55W, LED 램프



4632 흑색 (10")
W:Ø300 H:415 E:350
폭 : Ø95 높이 : 220
EL 45W, LED 램프



4632 흑색 (8")
W:Ø254 H:300 E:300
폭 : Ø65 높이 : 170
EL 30W, LED 램프



4631 흑색 (12")
W:Ø490 H:735 E:515
폭 : Ø110 높이 : 290
EL 55W, LED 램프



4631 흑색 (10")
W:Ø375 H:575 E:435
폭 : Ø95 높이 : 235
EL 45W, LED 램프



4631 흑색 (8")
W:Ø300 H:520 E:350
폭 : Ø65 높이 : 170
EL 30W, LED 램프

KC 인증 | IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 몸체 재질 | PC 커버 재질 | E-26 E-39 소켓 | LED LAMP | EL | 벽등





4632 흑색 (14")
W:Ø490 H:590 E:515

폭 : Ø120 높이 : 310
EL 75W, LED 램프



45919 밤색 (12")
W:Ø305 H:455 E:356

폭 : Ø110 높이 : 290
EL 55W, LED 램프



45919 밤색 (10")
W:Ø255 H:395 E:356

폭 : Ø95 높이 : 235
EL 45W, LED 램프



45919 갓 흑색 (10")
W:Ø350 H:390 E:395

폭 : Ø95 높이 : 220
EL 30W, LED 램프





4412 흑색
W:230 H:220 E:185
EL20W, LED 8W



4410 흑색
W:270 H:80 E:250
EL20W, LED 8W



4411 흑색
W:270 H:270 E:230
EL20W, LED 8W



4111 흑색
W:370 H:160 E:120
EL15W, LED 8W



[4410]



[4411]



[4412]



[4111]

KC 인증 | IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 STS 몸체 재질 | PC 커버 재질 | E-26 소켓 | LED LAMP | EL | 벽등





5531 / STS 304
W:Ø115 H:330 E:165
EL 전용





5533 / STS 304
W:80 H:395 E:130
EL 전용



4481 흑색
W:100 H:370 E:120
EL 전용



[5531]



[5533]



[4481]



왕산해수욕장 투썸플레이스 현장



KC 인증 | IP44 IP 등급 | 분체도장 흑색 | 알루미늄 몸체 재질 | 유리 커버 재질 | E-26 소켓 | LED LAMP | EL | PAR 30 | 벽등



4431 흑색
W:110 H:235 E:150



4433 흑색
W:110 H:240 E:155
PAR30 (주문사양)



4432 흑색
W:110 H:450 E:150



4434 흑색
W:110 H:460 E:155
PAR30 (주문사양)



[캐노피사이즈]



[4431]



[4432 / 2등용]



[4433] [PAR30 가능]



[4434 / 2등용] [PAR30 가능]



4267 흑색
W:130 H:260 E:115
EL20W



4269 흑색
W:130 H:260 E:115
EL20W



4268 흑색
W:130 H:260 E:120
EL20W



▲ Belko 4269 Side View



▲ Belko 4268 Side View



[4267]



[4269]



[4268]



2등용 주문제작



기본 1등용

KC 인증 | IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 백색 밤색 청동) | 알루미늄 몸체 재질 | PC 커버 재질 | E-26 소켓 | LED LAMP | EL | 벽등



4201 흑색
W:250 H:120 E:135



4204 밤색
W:180 H:305 E:130



4206 청동
W:120 H:350 E:120



4205 흑색
W:240 H:280 E:85



[4201]



[4204]



[4205]



[4206]





4413 백색
W:190 H:345 E:135



4415 백색
W:190 H:345 E:110



4414 흑색
W:190 H:345 E:140



4416 흑색
W:190 H:345 E:140



기본 1등용 2등용 주문제작



[4414]



[4413]



[4416]



[4415]



KC 인증 | IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 백색) | 알루미늄 몸체 재질 | PC 커버 재질 | E-26 소켓 | LED LAMP | EL | 벽등



4203 L 흑색
W:420 H:125 E:135
E-26 / 2등



4203 S 흑색
W:255 H:125 E:115
E-26 / 1등



4208 흑색
W:385 H:120 E:115
E-26 / 2등





[4203S]



[4203L]



[4208]





Sector 06

Belko Outdoor Lighting

벽등·방수직부등·펜던트·문주등·직부등

방수직부등



High Quality & Belko LED Exterior Lighting Collection

KC 안전인증

KC ZA 11012 - 15001 (E-26)
KC ZA 11012 - 15002 (E-26×2등)
KC ZU 11175 - 17001 (E-26)
KC ZU 11168 - 17001 (E-26)

1등 2등
[8W, 16W]



4400 흑색
W:Ø260 E:95

1등 2등
[8W, 16W]



4403 백색
W:Ø260 E:100

1등 2등
[8W, 16W]



4402 흑색
W:Ø260 E:100



[4400, 4402, 4403]







KC 인증 | IP44 IP 등급 | 분체도장 (흑색 백색) | 알루미늄 몸체 재질 | PC 커버 재질 | E-26 소켓 | LED LAMP | EL | 벽등

1등 2등
[8W, 16W]



4423 흑색
W:185 H:305 E:95

1등 2등
[8W, 16W]



4420 흑색
W:185 H:305 E:85

1등 2등
[8W, 16W]



4422 백색
W:185 H:305 E:95



[4420, 4422, 4423]



[2등용 주문제작]



[LED 8W×2등용]
주문제작





1등
[8W]



4426 흑색
W:280 H:185 E:80

1등
[8W]



4428 흑색
W:280 H:185 E:95

1등
[8W]



4427 백색
W:280 H:185 E:95



[4426, 4427, 4428]





KC 인증 | IP44 IP 등급 | 분체도장 (흑색 백색) | 알루미늄 몸체 재질 | PC 커버 재질 | E-26 소켓 | LED LAMP | EL | 벽등

1등 2등

[8W, 16W]



4406 L 흑색
W:280 H:180 E:85

1등 2등

[8W, 16W]



4407 L 흑색
W:280 H:180 E:100

1등 2등

[8W, 16W]



4408 L 백색
W:280 H:180 E:100



4406 S 백색
W:220 H:135 E:60



4407 S 흑색
W:220 H:135 E:70



4408 S 흑색
W:220 H:135 E:70



[L : 4406, 4407, 4408]



[S : 4406, 4407, 4408]



[LED 8W×2등용]
주문제작



[2등용 주문제작]
(15W×2)



1등 2등
[8W, 16W]



4272 L 백색
W:254 H:240 E:128

1등 2등
[8W, 16W]



4270 L 흑색
W:254 H:240 E:118



1등 2등
[8W, 16W]



4274 L 흑색
W:254 H:240 E:128

1등 2등
[8W, 16W]



4275 L 백색
W:254 H:240 E:118

1등 2등
[8W, 16W]



4271 L 백색
W:254 H:240 E:128

KC 인증 | IP44 IP 등급 | 분체도장 (흑색 백색) | 알루미늄 몸체 재질 | 유리 커버 재질 | E-26 소켓 | LED LAMP | EL | 벽등

1등 [8W]



4275 S 흑색
W:192 H:177 E:97

1등 [8W]



4274 S 백색
W:192 H:177 E:107

1등 [8W]



4270 S 백색
W:192 H:177 E:97

1등 [8W]



4272 S 흑색
W:192 H:177 E:107

1등 [8W]



4271 S 흑색
W:192 H:177 E:107





[L : 4270, 4272, 4274, 4275]



[S : 4270, 4272, 4274, 4275]



[L / 2등용 주문제작]
EL Lamp



[LED 8W×2등용]
주문제작





[8W, 16W]



4281 L 흑색
W:283 H:162 E:140



[8W, 16W]



4283 L 흑색
W:283 H:162 E:140



[8W, 16W]



4285 L 흑색
W:283 H:162 E:133



[8W, 16W]



4280 L 흑색
W:283 H:162 E:133



[8W, 16W]



4284 L 백색
W:283 H:162 E:140

KC 인증 | IP44 IP 등급 | 분체도장 (흑색 백색) | 알루미늄 몸체 재질 | 유리 커버 재질 | E-26 소켓 | LED LAMP | EL | 벽등



4285 S 백색
W:213 H:107 E:87



4280 S 백색
W:213 H:107 E:87



4281 S 백색
W:213 H:107 E:95



4283 S 백색
W:213 H:107 E:95



4284 S 흑색
W:213 H:107 E:95



[LED 8W×2등용]
주문제작



[L / 2등용 주문제작]
EL Lamp



[L : 4280, 4281, 4283, 4284, 4285]



[S : 4280, 4281, 4283, 4284, 4285]



1등 2등
[8W, 16W]



4220 L 흑색
W:Ø284 E:132



4223 L 백색
W:Ø284 E:145



4225 L 백색
W:Ø284 E:145

1등
[8W]



4220 S 백색
W:Ø215 E:92



4223 S 흑색
W:Ø215 E:99



4225 S 흑색
W:Ø215 E:99





[L : 4220, 4223, 4225]



[S : 4220, 4223, 4225]



[LED 8W×2등용]
주문제작



[L / 2등용 주문제작]
EL Lamp



KC 인증 | IP44 IP 등급 | 분체도장 (흑색 백색) | 알루미늄 몸체 재질 | 유리 커버 재질 | E-26 소켓 | LED LAMP | EL | 벽등



1등 2등
[8W, 16W]



4240 L 백색
W:284 H:188 E:132



4243 L 흑색
W:284 H:188 E:145



4245 L 흑색
W:284 H:188 E:145

1등
[8W]



4240 S 흑색
W:215 H:135 E:92



4243 S 백색
W:215 H:135 E:99



4245 S 백색
W:215 H:135 E:99



[LED 8W×2등용]
주문제작



[L / 2등용 주문제작]
EL Lamp



[L : 4240, 4243, 4245]



[S : 4240, 4243, 4245]



1등 2등

[8W, 16W]



4210 L 백색
W:Ø258 E:119



4211 L 흑색
W:Ø258 E:119



4212 L 백색
W:Ø258 E:125



4214 L 백색
W:Ø258 E:125

1등

[8W]



4210 S 흑색
W:Ø190 E:94



4212 S 흑색
W:Ø190 E:100



4211 S 백색
W:Ø190 E:94



4214 S 흑색
W:Ø190 E:100



[LED 8W×2등용]
주문제작



[L / 2등용 주문제작]]
EL Lamp



KC 인증 | IP44 IP 등급 | 분체도장 (흑색 백색) | 알루미늄 몸체 재질 | 유리 커버 재질 | E-26 소켓 | LED LAMP | EL | 벽등



1등 2등
[8W, 16W]



4230 L 흑색
W:320 H:205 E:119



4231 L 흑색
W:320 H:205 E:119



4233 L 백색
W:320 H:205 E:125

1등
[8W]



4230 S 흑색
W:213 H:142 E:94



4231 S 백색
W:213 H:142 E:94



4233 S 흑색
W:213 H:142 E:100



[L : 4210, 4211, 4212, 4214]



[S : 4210, 4211, 4212, 4214]



[L : 4230, 4231, 4233]



[S : 4230, 4231, 4233]

KC 인증	IP 등급	분체도장	몸체 재질	커버 재질	소켓	LED LAMP	EL	벽등
	IP44	흑색 백색	알루미늄	유리 PC	E-26			



4260 흑색
W:245 H:250 E:125
EL15W



4263 백색
W:245 H:250 E:134
EL15W



4298 L 백색
W:267 H:267 E:130
EL15W



4298 S 백색
W:212 H:212 E:110
EL13W



4239 실버
W:282 H:182 E:110
EL20W



4239 백색
W:282 H:182 E:110
EL20W





[4260, 4263]



[4298L, 4298S]



[4239]

KC 인증 | IP44 IP 등급 | 분체도장 (흑색 백색) | 알루미늄 몸체 재질 | 유리 PC 커버 재질 | E-26 소켓 | LED LAMP | EL | 벽등



4250 백색
W:264 H:128 E:106
EL15W



4252 흑색
W:264 H:128 E:118
EL15W



4253 백색
W:264 H:128 E:118
EL15W



4251 백색
W:250 H:160 E:93
EL15W



4255 흑색
W:250 H:160 E:93
EL15W



4258 백색
W:250 H:160 E:93
EL15W



4259 흑색
W:250 H:160 E:93
EL15W



4256 흑색
W:250 H:150 E:90
EL20W



4257 백색
W:250 H:150 E:95
EL20W



[4250, 4252, 4253]



[4251, 4255, 4258, 4259]



[4256, 4257]



EPM



밑판 : 절연체

유리



커버 : 절연체

EPM



망 : 절연체

- EPM : 강화합성수지
- 특 · 장점
  - 내후성 (부식에 강함)
  - 내절연성 (등기구 전체가 절연체로 구성)
  - 내화성



KC 인증 | IP44 IP 등급 | EPM 몸체 재질 | 유리 커버 재질 | E-26 소켓 | LED LAMP | EL | 벽등

주요 사용처

• 해변가 • 사우나 • 수영장



4274 L EPM
W:Ø250 H:250 E:125



4270 L EPM
W:Ø250 H:250 E:115



4284 S EPM
W:210 H:120 E:90



4280 S EPM
W:210 H:120 E:85



4274 S EPM
W:Ø190 H:190 E:100



4270 S EPM
W:Ø190 H:190 E:90



[4274 L EPM]



[4284 S EPM]



[4274 S EPM]





Sector 06

Belko Outdoor Lighting

벽등·방수직부등·펜던트·문주등·직부등

펜던트



High Quality & Belko LED Exterior Lighting Collection

KC 안전인증

KC ZU 11168 - 17001 (E-26)
KC ZU 11171 - 17001 (E-26)
KC ZU 11175 - 17001 (E-26)





4325 S 흑색
W:Ø155 H:305
폭 : Ø80 높이 : 170
EL 20W, LED 램프



4325 SL 흑색
W:Ø155 H:470
폭 : Ø80 높이 : 330
EL 45W, LED 램프



4325 M 흑색
W:Ø200 H:400
폭 : Ø130 높이 : 250
EL 55W, LED 램프









KC 인증 | IP33 (IP 등급) | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 (몸체 재질) | 유리 (커버 재질) | E-26 (소켓) | LED LAMP | EL | 펜던트



4015 흑색
W:Ø185 H:345
폭 : Ø70 높이 : 185
EL 20W, LED 램프



4025 청동
W:185 H:335
폭 : Ø80 높이 : 185
EL 30W, LED 램프



4035 밤색
W:Ø185 H:350
폭 : Ø100 높이 : 210
EL 55W, LED 램프



4035 갓 흑색
W:Ø300 H:370
폭 : Ø100 높이 : 210
EL 55W, LED 램프



4375 L 밤색
W:230 H:375
폭 : Ø90 높이 : 245
EL 45W, LED 램프



4375 S 밤색
W:190 H:310
폭 : Ø75 높이 : 185
EL 20W, LED 램프





4365 L 청동
W:240 E:365
폭 : Ø90 높이 : 195
EL 30W, LED 램프



4365 S 청동
W:180 E:285
폭 : Ø70 높이 : 135
EL 20W, LED 램프

KC 인증 | IP 등급 IP33 | 분체도장 (흑색 백색 밤색 청동) | 몸체 재질 알루미늄 | 커버 재질 유리 | 소켓 E-26 | LED LAMP | EL | 펜던트



4525 L 흑색
W:225 H:415
폭 : Ø130 높이 : 220
EL 55W, LED 램프



4915 S 흑색
W:160 H:320
폭 : Ø90 높이 : 190
EL 30W, LED 램프



4755 S 백색
W:155 H:460
폭 : Ø90 높이 : 150
EL 30W, LED 램프



4935 L 밤색
W:250 H:540
폭 : Ø120 높이 : 210
EL 55W, LED 램프



4935 S 청동
W:195 H:405
폭 : Ø90 높이 : 185
EL 30W, LED 램프



4515 L 백색
W:Ø240 H:445

폭 : Ø100 높이 : 200
EL 30W, LED 램프







4515 S 흑색
W:Ø160 H:360

폭 : Ø90 높이 : 140
EL 20W, LED 램프



4885 S 밤색
W:Ø190 H:335

폭 : Ø60 높이 : 175
EL 20W, LED 램프



4885 L 청동
W:Ø230 H:350

폭 : Ø60 높이 : 180
EL 30W, LED 램프

KC 인증 | IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 백색 밤색 청동) | 알루미늄 몸체 재질 | 유리 커버 재질 | E-26 소켓 | LED LAMP | EL | 펜던트



4725 L 청동
W:Ø260 H:440
폭 : Ø120 높이 : 215
EL 30W, LED 램프



4725 S 청동
W:Ø210 H:360
폭 : Ø90 높이 : 140
EL 20W, LED 램프



4535 L 청동
W:210 H:470
폭 : Ø80 높이 : 190
EL 55W, LED 램프



4955 L 흑색
W:225 H:525
폭 : Ø100 높이 : 180
EL 30W, LED 램프



4535 S 밤색
W:165 H:390
폭 : Ø70 높이 : 160
EL 30W, LED 램프





4735 M 흑색
W:205 H:380
폭 : Ø75 높이 : 240
EL 30W, LED 램프



4735 L 흑색
W:255 H:470
폭 : Ø160 높이 : 330
EL 55W, LED 램프



4575 S 밤색
W:200 H:330
폭 : Ø70 높이 : 165
EL 20W, LED 램프



4575 L 청동
W:230 H:445
폭 : Ø100 높이 : 190
EL 30W, LED 램프









KC 인증 | IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 백색 밤색 청동) | 알루미늄 몸체 재질 | 유리 커버 재질 | E-26 소켓 | LED LAMP | EL | 펜던트



4565 L 흑색

W:185 H:410

폭 : Ø90 높이 : 150
EL 30W, LED 램프



4565 S 백색

W:150 H:350

폭 : Ø70 높이 : 140
EL 20W, LED 램프



4355 L 흑색

W:225 H:540

폭 : Ø115 높이 : 210
EL 55W, LED 램프



4355 S 밤색

W:160 H:395

폭 : Ø80 높이 : 175
EL 20W, LED 램프

4605 청동
W:Ø315 H:430(12")
폭 : Ø110 높이 : 300
EL 55W, LED 램프



4685 청동
W:Ø230 H:430
폭 : Ø110 높이 : 270
EL 55W, LED 램프



4635 흑색
W:Ø375 H:380 (12")
폭 : Ø110 높이 : 265
EL 55W, LED 램프



4595 청동
W:Ø305 H:430 (12")
폭 : Ø110 높이 : 290
EL 55W, LED 램프









KC 인증 | IP33 (IP 등급) | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 (몸체 재질) | PC (커버 재질) | E-26 (소켓) | LED LAMP | EL | 펜던트



4335 흑색

W:190 H:305

폭 : Ø90 높이 : 120
EL 20W, LED 램프



4455 흑색

W:Ø240 H:295

폭 : Ø85 높이 : 180
EL 30W, LED 램프



4385 흑색

W:Ø185 H:305

폭 : Ø90 높이 : 120
EL 20W, LED 램프





Sector 06

Belko Outdoor Lighting

벽등·방수직부등·펜던트·문주등·직부등

문주등



High Quality & Belko LED Exterior Lighting Collection

KC 안전인증

KC ZA 11012 - 17001 (E-26)
KC ZU 11168 - 17001 (E-26)
KC ZU 11171 - 17001 (E-26)
KC ZU 11175 - 17001 (E-26)





4897 L 흑색

W:Ø255 H:560

폭 : Ø70 높이 : 260
EL 30W, LED 램프



4894 L 흑색

W:Ø255 H:560

폭 : Ø70 높이 : 260
EL 30W, LED 램프



4324 S 흑색

W:Ø155 H:420

폭 : Ø80 높이 : 190
EL 20W, LED 램프









KC 인증 | IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 몸체 재질 | 유리 커버 재질 | E-26 소켓 | LED LAMP | EL | 문주등



4014 밤색
W:185×260 H:540
폭 : Ø70 높이 : 185
EL 20W, LED 램프



4024 흑색
W:185×260 H:545
폭 : Ø80 높이 : 185
EL 30W, LED 램프



4039 갓 흑색
W:Ø300 H:555
폭 : Ø100 높이 : 215
EL 55W, LED 램프



4029 흑색
W:185 H:480
폭 : Ø70 높이 : 185
EL 20W, LED 램프



4039 밤색
W:Ø185 H:540
폭 : Ø100 높이 : 215
EL 55W, LED 램프



4567 L 청동
W:185 H:485
폭 : Ø90 높이 : 170
EL 30W, LED 램프



4564 L 밤색
W:185 H:485
폭 : Ø90 높이 : 170
EL 30W, LED 램프



4564 S 밤색
W:150 H:440
폭 : Ø90 높이 : 140
EL 20W, LED 램프



4567 XL 밤색
W:330 H:640
폭 : Ø130 높이 : 290
EL 55W, LED 램프





KC 인증 | IP33 (IP 등급) | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 (몸체 재질) | 유리 (커버 재질) | E-26 (소켓) | LED LAMP | EL | 문주등



4937 L 청동
W:250 H:615
폭 : Ø120 높이 : 240
EL 55W, LED 램프



4934 S 밤색
W:195 H:480
폭 : Ø110 높이 : 170
EL 30W, LED 램프



4537 L 밤색
W:210 H:640
폭 : Ø90 높이 : 240
EL 55W, LED 램프



4534 S 흑색
W:165 H:545
폭 : Ø70 높이 : 170
EL 30W, LED 램프



4537 S 밤색
W:165 H:545
폭 : Ø70 높이 : 170
EL 30W, LED 램프



4377 L 흑색
W:230 H:475

폭 : Ø90 높이 : 225
EL 45W, LED 램프



4374 S 청동
W:190 H:410

폭 : Ø75 높이 : 170
EL 20W, LED 램프



4754 S 밤색
W:155 H:505

폭 : Ø90 높이 : 165
EL 30W, LED 램프



4367 XL 흑색
W:290 H:595

폭 : Ø120 높이 : 265
EL 55W, LED 램프



4364 L 흑색
W:240 H:515

폭 : Ø120 높이 : 215
EL 30W, LED 램프



4364 S 흑색
W:180 H:425

폭 : Ø70 높이 : 140
EL 20W, LED 램프

KC 인증 | IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 몸체 재질 | 유리 커버 재질 | E-26 소켓 | LED LAMP | EL | 문주등





4527 L 흑색
W:225 H:645
폭 : Ø130 높이 : 220
EL 55W, LED 램프



4917 L 밤색
W:225 H:645
폭 : Ø130 높이 : 220
EL 55W, LED 램프



4914 S 흑색
W:160 H:500
폭 : Ø90 높이 : 190
EL 30W, LED 램프



High Quality & Belko LED Exterior Lighting Collection

KC 인증 | IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 몸체 재질 | 유리 커버 재질 | E-26 소켓 | LED LAMP | EL | 문주등



4727 XL 청동
W:Ø310 H:575
폭 : Ø120 높이 : 270
EL 55W, LED 램프



4724 L 밤색
W:Ø260 H:515
폭 : Ø120 높이 : 220
EL 30W, LED 램프



4724 S 밤색
W:Ø210 H:440
폭 : Ø100 높이 : 190
EL 20W, LED 램프



4354 S 흑색
W:160 H:465
폭 : Ø80 높이 : 170
EL 20W, LED 램프



4357 L 밤색
W:225 H:620
폭 : Ø115 높이 : 265
EL 55W, LED 램프





4577 XL 청동
W:320 H:635
폭 : Ø110 높이 : 320
EL 75W, LED 램프



4574 L 밤색
W:230 H:485
폭 : Ø100 높이 : 190
EL 30W, LED 램프



4574 S 청동
W:200 H:410
폭 : Ø55 높이 : 160
EL 20W, LED 램프



4884 L 밤색
W:Ø230 H:470
폭 : Ø60 높이 : 180
EL 30W, LED 램프



4884 S 청동
W:Ø190 H:455
폭 : Ø60 높이 : 175
EL 20W, LED 램프

KC 인증 | IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 몸체 재질 | 유리 커버 재질 | E-26 소켓 | LED LAMP | EL | 문주등





4957 XL 밤색
W:295 H:745
폭 : Ø130 높이 : 330
EL 55W, LED 램프



4957 L 밤색
W:225 H:615
폭 : Ø120 높이 : 235
EL 30W, LED 램프



4517 L 밤색
W:Ø240 H:520
폭 : Ø100 높이 : 220
EL 30W, LED 램프



4514 L 청동
W:Ø240 H:520
폭 : Ø100 높이 : 220
EL 30W, LED 램프



4514 S 청동
W:Ø160 H:445
폭 : Ø90 높이 : 140
EL 20W, LED 램프



4841 문주등 흑색
W:135×135 H:160
EL 13W, LED 8W



4843 문주등 흑색
W:135×135 H:180
EL 15W, LED 8W



4840 문주등 흑색
W:135×135 H:150
EL 13W, LED 8W



4845 문주등 흑색
W:106×106 H:210
폭 : Ø60 높이 : 150
EL 20W, LED 램프



4846 문주등 흑색
W:81×81 H:175
폭 : Ø35 높이 : 120
EL 13W, LED 램프



[4840/4841/4843 문주등]



[4845문주등]



[4846문주등]









KC 인증 | IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 몸체 재질 | PC 커버 재질 | E-26 소켓 | LED LAMP | EL | 문주등



4557 흑색

W:Ø230 H:330

폭 : Ø135 높이 : 155
EL 20W, LED 램프



4554 청동

W:Ø230 H:365

폭 : Ø135 높이 : 155
EL 20W, LED 램프



4334 흑색

W:190 H:370

폭 : Ø90 높이 : 120
EL 20W, LED 램프



4384 흑색

W:Ø185 H:390

폭 : Ø90 높이 : 120
EL 20W, LED 램프



4454 흑색

W:Ø240 H:415

폭 : Ø85 높이 : 180
EL 30W, LED 램프





4644 흑색
W:Ø315 H:535



4654 흑색
W:Ø320 H:505



4664 흑색
W:Ø320 H:520

폭 : Ø120 높이 : 300
EL 55W, LED 램프



4684 흑색
W:Ø230 H:490

폭 : Ø110 높이 : 270
EL 55W, LED 램프



4594 S 흑색 (10")
W:Ø255 H:375

폭 : Ø95 높이 : 235
EL 45W, LED 램프



4684 S 흑색
W:Ø230 H:420

폭 : Ø110 높이 : 270
EL 55W, LED 램프



4594 흑색 (10")
W:Ø255 H:450

폭 : Ø95 높이 : 235
EL 45W, LED 램프

주문 제작 가능

- 8" PC
- 10" PC
- 12" PC
- 14" PC

KC 인증 | IP33 (IP 등급) | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 (몸체 재질) | PC (커버 재질) | E-26 (소켓) | LED LAMP | EL | 문주등



4634 흑색 (8")
W:Ø300 H:510
폭 : Ø65 높이 : 170
EL 30W, LED 램프



4634 흑색 (10")
W:Ø375 H:565
폭 : Ø95 높이 : 235
EL 45W, LED 램프



4634 흑색 (12")
W:Ø490 H:635
폭 : Ø110 높이 : 290
EL 55W, LED 램프



4604 흑색 (12")
W:Ø315 H:500
폭 : Ø110 높이 : 300
EL 55W, LED 램프



4604 밤색 (10")
W:Ø265 H:440
폭 : Ø95 높이 : 240
EL 45W, LED 램프



4607 동색 (12")
W:Ø315 H:505
폭 : Ø110 높이 : 300
EL 55W, LED 램프





Sector 06

Belko Outdoor Lighting

벽등·방수직부등·펜던트·문주등·직부등

직부등



High Quality & Belko LED Exterior Lighting Collection

KC 안전인증

KC ZU 11168 - 17001 (E-26)
KC ZU 11171 - 17001 (E-26)
KC ZU 11175 - 17001 (E-26)
KC ZA 11012 - 17001 (E-26)





4326 S 흑색
W:Ø155 H:300
폭 : Ø80 높이 : 170
EL 20W, LED 램프



4326 SL 흑색
W:Ø155 H:465
폭 : Ø80 높이 : 330
EL 45W, LED 램프



4326 M 흑색
W:Ø200 H:395
폭 : Ø130 높이 : 250
EL 55W, LED 램프









KC 인증 | IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 몸체 재질 | 유리 커버 재질 | E-26 소켓 | LED LAMP | EL | 직부등



4016 흑색
W:Ø185 H:340
폭 : Ø70 높이 : 185
EL 20W, LED 램프



4026 흑색
W:185 H:330
폭 : Ø80 높이 : 185
EL 30W, LED 램프



4036 갓 흑색
W:Ø300 H:365
폭 : Ø100 높이 : 210
EL 55W, LED 램프



4036 흑색
W:Ø185 H:345
폭 : Ø100 높이 : 210
EL 55W, LED 램프



4366 L 흑색
W:240 H:360
폭 : Ø90 높이 : 195
EL 30W, LED 램프



4366 S 흑색
W:180 H:285
폭 : Ø70 높이 : 135
EL 20W, LED 램프



4376 L 밤색
W:230 H:375
폭 : Ø90 높이 : 245
EL 45W, LED 램프



4376 S 흑색
W:190 H:310
폭 : Ø75 높이 : 185
EL 20W, LED 램프





KC 인증 | IP33 IP 등급 | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 몸체 재질 | 유리 커버 재질 | E-26 소켓 | LED LAMP | EL | 직부등



4916 L 흑색
W:225 H:410
폭 : Ø130 높이 : 220
EL 55W, LED 램프



4916 S 흑색
W:160 H:315
폭 : Ø90 높이 : 190
EL 30W, LED 램프



4756 S 흑색
W:155 H:455
폭 : Ø90 높이 : 150
EL 30W, LED 램프



4526 L 흑색
W:225 H:410
폭 : Ø130 높이 : 220
EL 55W, LED 램프



4736 M 흑색
W:205 H:375
폭 : Ø75 높이 : 240
EL 30W, LED 램프



4736 L 흑색
W:255 H:465
폭 : Ø160 높이 : 330
EL 55W, LED 램프



4576 L 흑색
W:230 H:440
폭 : Ø100 높이 : 190
EL 30W, LED 램프



4576 S 흑색
W:200 H:325
폭 : Ø70 높이 : 165
EL 20W, LED 램프



4956 L 흑색
W:225 H:520
폭 : Ø100 높이 : 180
EL 30W, LED 램프









KC 인증 | IP33 (IP 등급) | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 (몸체 재질) | 유리 (커버 재질) | E-26 (소켓) | LED LAMP | EL | 직부등



4936 L 청동
W:250 H:535
폭 : Ø120 높이 : 210
EL 55W, LED 램프



4936 S 흑색
W:195 H:400
폭 : Ø90 높이 : 185
EL 30W, LED 램프



4536 L 흑색
W:210 H:465
폭 : Ø80 높이 : 190
EL 55W, LED 램프



4536 S 흑색
W:165 H:385
폭 : Ø70 높이 : 160
EL 30W, LED 램프





4516 L 흑색
W:Ø240 H:440

폭 : Ø100 높이 : 200
EL 30W, LED 램프



4516 S 흑색
W:Ø160 H:355

폭 : Ø90 높이 : 140
EL 20W, LED 램프



4566 L 흑색
W:185 H:400

폭 : Ø90 높이 : 150
EL 30W, LED 램프



4566 S 흑색
W:150 H:345

폭 : Ø70 높이 : 140
EL 20W, LED 램프





KC 인증 | IP33 (IP 등급) | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 (몸체 재질) | 유리 (커버 재질) | E-26 (소켓) | LED LAMP | EL | 직부등



4886 L 흑색
W:Ø230 H:345

폭 : Ø60 높이 : 180
EL 30W, LED 램프



4886 S 흑색
W:Ø190 H:330

폭 : Ø60 높이 : 175
EL 20W, LED 램프



4726 L 청동
W:Ø260 H:435

폭 : Ø120 높이 : 215
EL 30W, LED 램프



4726 S 청동
W:Ø210 H:355

폭 : Ø90 높이 : 140
EL 20W, LED 램프











4336 흑색
W:190 H:300

폭 : Ø90 높이 : 120
EL 20W, LED 램프



4386 흑색
W:Ø185 H:300

폭 : Ø90 높이 : 120
EL 20W, LED 램프



4456 흑색
W:Ø240 H:290

폭 : Ø85 높이 : 180
EL 30W, LED 램프



KC 인증 | IP33 (IP 등급) | 분체도장 (흑색 밤색 청동) | 알루미늄 (몸체 재질) | PC (커버 재질) | E-26 (소켓) | LED LAMP | EL | 직부등



4686 흑색
W:Ø230 H:425

폭 : Ø110 높이 : 270
EL 55W, LED 램프



4636 흑색
W:Ø375 H:375 (12")

폭 : Ø110 높이 : 265
EL 55W, LED 램프



4606 청동
W:Ø315 H:425 (12")

폭 : Ø110 높이 : 300
EL 55W, LED 램프



4596 흑색
W:Ø305 H:425 (12")

폭 : Ø110 높이 : 290
EL 55W, LED 램프

주문 제작 가능
(에이콘 PC 제외)

- 8" PC
- 10" PC
- 12" PC
- 14" PC



Sector 07

Belko Outdoor Lighting

대형가로등·STS가로등 부품·인덱스



High Quality & Belko LED Exterior Lighting Collection



조립 설명도 (Manual)



Belko Outdoor Lighting

Head & Pole Collection





STS Pole

STEEL Pole

SWAGING Pole



15011

W:700 H:3,830

폭 : Ø300 높이 : 290
EL 75W, LED 램프



15023

W:590 H:3,850

폭 : Ø100 높이 : 300
EL 55W, LED 램프





35591

W:Ø355 H:3,475

폭 : Ø120 높이 : 340
EL 75W, LED 램프





[15011]



[15023]



[35591]

IP33	분체도장	알루미늄	유리·PC 아크릭	STS 알루미늄	E-39	LED LAMP	EL	MH LAMP
IP 등급	TX.GRAY	몸체 재질	커버 재질	폴 재질	소켓			



[35001]



[35026]



[35008]



35001

W:535 H:3,600

폭 : Ø100 높이 : 340
EL 75W, LED 램프





35026

W:500 H:3,750

폭 : Ø250 높이 : 250
EL 75W, LED 램프



35008

W:450 H:3,850

폭 : Ø50 높이 : 180
T-LAMP전용



광주시 쌍령 스타힐스아파트 현장

IP33	분체도장	알루미늄	유리·PC 아크릭	STS STEEL 알루미늄	E-39	LED LAMP	EL	MH LAMP
IP 등급	TX.GRAY	몸체 재질	커버 재질	폴 재질	소켓			



[5501]



[5521]



[5522]



5501 STS

W:Ø600 H:4,000

폭 : Ø170 높이 : 420
EL 75W, LED 램프





5521 STEEL

W:Ø650 H:4,000

폭 : Ø170 높이 : 380
EL 75W, LED 램프



5522 AL

W:Ø600 H:4,000

폭 : Ø70 높이 : 300
T-LAMP전용





5523 STS

W:Ø590 H:4,000

폭 : Ø100 높이 : 300
EL 55W, LED 램프



5525 STEEL

W:Ø615 H:4,000

폭 : Ø70 높이 : 290
T-LAMP전용



5524 AL

W:Ø615 H:4,000

폭 : Ø300 높이 : 300
EL 75W, LED 램프



[5523]



[5525]



[5524]

IP33	분체도장	알루미늄	유리·PC 아크릭	STS STEEL 알루미늄	E-39	LED LAMP	EL	MH LAMP
IP 등급	TX.GRAY	몸체 재질	커버 재질	폴 재질	소켓			



[50051]



[3500]



[842-350]



50051 STEEL
W:1,250 H:4,000



3500 AL
W:Ø535 H:3,320

폭 : Ø100 높이 : 340
EL 75W, LED 램프



842-350 스웨징
W:1,250 H:4,690



BLK 평택물류센터 현장

IP33	분체도장	알루미늄	P C	STS STEEL	E-39	LED LAMP	EL	MH LAMP
IP 등급	TX.GRAY	몸체 재질	커버 재질	폴 재질	소켓			



[52651]



[5526]



[842-526]



52651 STEEL
W:1,200 H:4,000



5526 STS
W:Ø500 H:4,000

폭 : Ø250 높이 : 250
EL 75W, LED 램프



842-526 스웨징
W:1,200 H:4,830



5509 STS

W:Ø590 H:4,000

폭 : Ø50 높이 : 260
T-LAMP전용



5508 STS

W:Ø450 H:4,000

폭 : Ø50 높이 : 180
T-LAMP전용





5511 STS

W:Ø700 H:4,000

폭 : Ø300 높이 : 290
EL 75W, LED 램프



[5509]



[5508]



[5511]

IP33	분체도장	알루미늄	유리·PC 아크릭	STS STEEL	E-39	LED LAMP	EL	MH LAMP
IP 등급	TX.GRAY	몸체 재질	커버 재질	폴 재질	소켓			



[5523 무반사갓]



[5523(Ø140)]



[5511(Ø127)]



5523 STEEL

W:Ø590 H:4,000 (무반사갓)

폭 : Ø300 높이 : 300
EL 75W, LED 램프



5523(Ø140) STEEL

W:Ø590 H:4,000

폭 : Ø100 높이 : 300
EL 55W, LED 램프



5511(Ø127) STS

W:Ø700 H:4,000

폭 : Ø300 높이 : 290
EL 75W, LED 램프



5505 STS

W:Ø650 H:4,000

폭 : Ø100 높이 : 250
EL 55W, LED 램프





5519 STS

W:Ø600 H:4,000

폭 : Ø100 높이 : 250
EL 55W, LED 램프



5520 STS

W:Ø700 H:4,000

폭 : Ø100 높이 : 250
EL 55W, LED 램프



[5505]



[5519]



[5520]

IP33	분체도장	알루미늄	유리 아크릭	STS STEEL	E-39	LED LAMP	EL	MH LAMP
IP 등급	TX.GRAY	몸체 재질	커버 재질	폴 재질	소켓			



[5504]



[5503]



[5506]



5504 STEEL

W:Ø700 H:4,000

폭 : Ø300 높이 : 300
EL 75W, LED 램프



5503 STS

W:Ø635 H:4,000

폭 : Ø300 높이 : 300
EL 75W, LED 램프



5506 STEEL

W:Ø700 H:4,000

CDM LAMP전용



5527 STEEL

W:650 H:4,100

폭 : Ø50 높이 : 260
MH 램프전용



5528 STEEL

W:1,230 H:4,100

폭 : Ø50 높이 : 260
MH 램프전용



5529 STS

W:740 H:4,000

폭 : Ø100 높이 : 320
EL 75W, LED 램프



[5527 / 5528]





[5529]



IP33	분체도장	알루미늄 STEEL	유리	STS STEEL	E-39	LED LAMP	EL	MH LAMP
IP 등급	TX.GRAY	몸체 재질	커버 재질	폴 재질	소켓			



[5530]





[5544 / 5545]





5530 STS
W:1,400 H:4,000

폭 : Ø100 높이 : 320
EL 75W, LED 램프



폭 : Ø100 높이 : 290
EL 75W, LED 램프

5545 STEEL
W:1,300 H:4,000



▲ 5544 Image View



5544 STEEL
W:720 H:4,000



별도주문 (1면유리)

5540 STEEL
W:670 H:4,000

폭 : Ø100 높이 : 290
EL 75W, LED 램프



5541 STEEL
W:1,200 H:4,000

폭 : Ø100 높이 : 290
EL 75W, LED 램프



5543 STEEL
W:1,200 H:4,000

폭 : Ø80 높이 : 290
EL 75W, LED 램프



[5540 / 5541]



[5543]



IP33 IP 등급 | 분체도장 TX.GRAY | STEEL 몸체 재질 | 유리 커버 재질 | STEEL 폴 재질 | E-39 소켓 | LED LAMP | EL | MH LAMP



5542 STEEL
W670 H:4,000

폭 : Ø80 높이 : 290
EL 75W, LED 램프



[5546 / 5547]



[5542]





5546 STEEL
W:670 H:4,000

폭 : Ø100 높이 : 340
EL 75W, LED 램프



5547 STEEL
W:1,200 H:4,000

폭 : Ø100 높이 : 340
EL 75W, LED 램프



842-563

W:1,700 H:4,240

폭 : Ø100 높이 : 300
EL55W, LED 램프



841-563

W:1,090 H:4,240

폭 : Ø100 높이 : 300
EL55W, LED 램프



[841-563]



[842-563]



IP33	분체도장	알루미늄	유리	STEEL	E-39	LED LAMP	EL	MH LAMP
IP 등급	TX.GRAY	몸체 재질	커버 재질	폴 재질	소켓			



[841-561]



[842-561]





841-561

W:1,200 H:4,160

폭 : Ø100 높이 : 300
EL55W, LED 램프

842-561

W:1,920 H:4,160

폭 : Ø100 높이 : 300
EL55W, LED 램프



56031

W:1,000 H:4,520

폭 : Ø100 높이 : 300
EL 55W, LED 램프



56032

W:2,000 H:4,520

폭 : Ø100 높이 : 300
EL 55W, LED 램프



[56031]



[56032]



IP33	분체도장	알루미늄	유리	STS	E-39	LED LAMP	EL	MH LAMP
IP 등급	TX.GRAY	몸체 재질	커버 재질	폴 재질	소켓			



[56011]



[56012]



56012

W:2,120 H:4,440

폭 : Ø100 높이 : 300
EL 55W, LED 램프



56011

W:1,060 H:4,440

폭 : Ø100 높이 : 300
EL 55W, LED 램프



841-565
W:1,085 H:4,100

폭 : Ø100 높이 : 300
EL 55W, LED 램프



842-565
W:1,685 H:4,100

폭 : Ø100 높이 : 300
EL 55W, LED 램프



[841-565]



[842-565]



IP33	분체도장	알루미늄	아크릭	STEEL	E-39	LED LAMP	EL	MH LAMP
IP 등급	TX.GRAY	몸체 재질	커버 재질	폴 재질	소켓			



[821-565]



[822-565]





821–565

W:1,085 H:4,100

폭 : Ø100 높이 : 300
EL 55W, LED 램프



822–565

W:1,685 H:4,100

폭 : Ø100 높이 : 300
EL 55W, LED 램프



56033

W:1,000 H:4,350

폭 : Ø100 높이 : 300
EL 55W, LED 램프



56034

W:2,070 H:4,500

폭 : Ø100 높이 : 300
EL 55W, LED 램프



[56033]



[56034]



IP33	분체도장	알루미늄	유리	STS	E-39	LED LAMP	EL	MH LAMP
IP 등급	TX.GRAY	몸체 재질	커버 재질	폴 재질	소켓			



[56014]



[56013]





56014
W:2,200 H:4,500

폭 : Ø100 높이 : 300
EL 55W, LED 램프



56013
W:1,050 H:4,350

폭 : Ø100 높이 : 300
EL 55W, LED 램프



56002

W:1,960 H:4,440

폭 : Ø100 높이 : 300
EL 55W, LED 램프



56001

W:1,060 H:4,440

폭 : Ø100 높이 : 300
EL 55W, LED 램프



[56001]



[56002]



IP33	분체도장	알루미늄	유리	STS STEEL	E-39	LED LAMP	EL	MH LAMP
IP 등급	TX.GRAY	몸체 재질	커버 재질	폴 재질	소켓			



[5603]



[5601]





5603

W:1,140 H:4,550

폭 : Ø100 높이 : 300
EL 55W, LED 램프



5601

W:1,210 H:4,460

폭 : Ø100 높이 : 300
EL 55W, LED 램프



5501 / ALL STS
W:Ø600 H:4,000

폭 : Ø170 높이 : 420
EL 75W, LED 램프



5522 / ALL STS
W:Ø630 H:4,000

폭 : Ø70 높이 : 300
T-LAMP전용





5521 / ALL STS
W:Ø650 H:4,000

폭 : Ø170 높이 : 380
EL 75W, LED 램프



[5501 ALL STS]



[5522 ALL STS]



[5521 ALL STS]

IP33	STS	유리·PC 아크릭	STS	E-39	LED LAMP	EL	MH LAMP
IP 등급	몸체 재질	커버 재질	폴 재질	소켓			



[5507]



[5572]



[5573]





5507
W:940×400 H:4,000



5572
W:700 H:4,000



5573
W:1,000 H:4,000







[5018]

5018

W:1,600 H:4,000

폭 : Ø120 높이 : 350
EL 75W, LED 램프



IP33	STS	PC	STS	E-39	LED LAMP	EL	MH LAMP
IP 등급	몸체 재질	커버 재질	폴 재질	소켓			



5001

W:Ø355 H:4,000

폭 : Ø120 높이 : 350
EL 75W, LED 램프



5002

W:Ø800 H:4,000

폭 : Ø120 높이 : 350
EL 75W, LED 램프



[5002]



[5001]





5003

W:800 H:4,000

폭 : Ø120 높이 : 350
EL 75W, LED 램프



5004

W:1,600 H:4,000

폭 : Ø120 높이 : 350
EL 75W, LED 램프



[5003 / 5004]



IP33	STS	PC	STS	E-39	LED LAMP	EL	MH LAMP
IP 등급	몸체 재질	커버 재질	폴 재질	소켓			



[5016]



[5010]





5016
W:1,460 H:4,000

폭 : Ø120 높이 : 350
EL 75W, LED 램프



5010
W:1,500 H:4,000

폭 : Ø120 높이 : 350
EL 75W, LED 램프



5515

W:1,000 H:4,000

폭 : Ø120 높이 : 350
EL 75W, LED 램프



5009

W:2,000 H:4,000

폭 : Ø120 높이 : 350
EL 75W, LED 램프



[5515 / 5009]



IP33	STS	PC	STS	E-39	LED LAMP	EL	MH LAMP
IP 등급	몸체 재질	커버 재질	폴 재질	소켓			



5201

W:870 H:4,000

폭 : Ø120 높이 : 350
EL 75W, LED 램프



5202

W:1,750 H:4,000

폭 : Ø120 높이 : 350
EL 75W, LED 램프



[5201 / 5202]





5007

W:1,000 H:4,000

폭 : Ø120 높이 : 350
EL 75W, LED 램프



5008

W:2,000 H:4,000

폭 : Ø120 높이 : 350
EL 75W, LED 램프



[5007 / 5008]



IP33	STS	PC	STS	E-39	LED LAMP	EL	MH LAMP
IP 등급	몸체 재질	커버 재질	폴 재질	소켓			



5005

W:930 H:4,000

폭 : Ø120 높이 : 350
EL 75W, LED 램프



5006

W:1,860 H:4,000

폭 : Ø120 높이 : 350
EL 75W, LED 램프

[주문제작]



(무갓)



[5005 / 5006]





5011

W:925 H:4,000

폭 : Ø120 높이 : 350
EL 75W, LED 램프



5012

W:1,850 H:4,000

폭 : Ø120 높이 : 350
EL 75W, LED 램프



[5011 / 5012]



IP33	STS	PC	STS	E-39	LED LAMP	EL	MH LAMP
IP 등급	몸체 재질	커버 재질	폴 재질	소켓			



5013
W:925 H:4,000

폭 : Ø120 높이 : 350
EL 75W, LED 램프



5014
W:1,850 H:4,000

폭 : Ø120 높이 : 350
EL 75W, LED 램프



[5013 / 5014]



IP33	STS 알루미늄	PC	STS	E-39	LED LAMP	EL	MH LAMP
IP 등급	몸체 재질	커버 재질	암대 재질	소켓			





폭 : Ø120 높이 : 350
EL 75W, LED 램프

벽등용 보행등

전신주용 보행등



5901
W:800



5902
W:800



5903
W:800



5904
W:800



5905
W:800



5908 전신주용
W:800



5908 벽등용
W:800



5909 전신주용
W:800



5909 벽등용
W:800

IP33	분체도장	알루미늄	유리	STS	E-39	LED LAMP	EL	MH LAMP
IP 등급	TX.GRAY	몸체 재질	커버 재질	암대 재질	소켓			

폭 : Ø100 높이 : 300
EL 55W, LED 램프



5601 보행벽등 B형
W:960



5601 보행전신주 C형
W:1,030



5603 보행전신주 A형
W:800



5603 보행벽등 B형
W:910



5601 보행벽등 A형
W:860



5603 보행벽등 A형
W:800

B형 보행벽등 & 보행전신주

〈보행벽등〉



60번 암대



80번 암대

〈보행전신주〉



61번 암대

※사양별 주문제작 가능

＊별도의 안정기통이 필요합니다. (MH램프 사용시)

* 색상견본(기타 주문색상은 별도 협의) / 제품의 실색상과 인쇄색상과는 차이가 있으니 착오 없으시기 바랍니다.


백색


흑색


밤색


청동


동색


은회색 메탈


함마톤 실버


함마톤 브론즈


메탈실버
LED제품 한정색


텍스쳐 그레이
가로등 제품류

* AL 주물장식(분체도장) 및 기타부품류


BEL. 1


BEL. 2


BEL. 3


BEL. 4


BEL. 5


BEL. 6


BEL. 7


BEL. 8


BAK-8W [3000K]
LED 8W


BAK-8W [5000K]
LED 8W


LED 콘램프


국기꽂이


STS 안정기통 벽등용


STS 안정기통 전신주용


일체형(STS)


조립형(STS)


일체형(STEEL)


조립형(STEEL)

베이스카바


베이스카바 (STS)




베이스카바 (STEEL)

※ 앵커규격 및 베이스카바는 선택사항
※ 암대는 주문사양에따라 맞춤제작

* 현수막(베너)걸이 및 가로등주 암대(STS & STEEL)


1번 암대(STS)


2번 암대(STS)


3번 암대(STS)


4번 암대(STS)


5번 암대(STS)


6번 암대(STS)


7번 암대(STS)


8번 암대(STS)


9번 암대(STS)


10번 암대(STS)


11번 암대(STS)




12번 암대(STS)


51번 암대(STEEL)


52번 암대(STEEL)




50번 암대(STEEL)


53번 암대(STEEL)


13번 암대(STS)


14번 암대(STS)


등주#6


등주#7, #9

◀ 목재 데크용 앵커판

* 앵커규격



앵커 4716
잔디등 / △165×165
볼트노출 길이 : 30



앵커 4801~2
잔디등 / △156×156
볼트노출 길이 : 40



앵커 4840~3
잔디등 / ▫90×90
볼트노출 길이 : 20



앵커 LED 4442
잔디등 / 130×130
볼트노출 길이 : 30



열주등 S / LED 5551
잔디등 / ▫125×125
볼트노출 길이 : 30



앵커 4459, 4489
잔디등 / △102×102
볼트노출 길이 : 30



앵커 125
잔디등 / △125×125
볼트노출 길이 : 30



앵커 135
등주#6 / △135×135
볼트노출 길이 : 25



앵커 4705~6
잔디등 / ▫125×125
볼트노출 길이 : 30



앵커 157
잔디등 / △157×157
볼트노출 길이 : 40



앵커 182
등주#7,#9 / △182×182
볼트노출 길이 : 30



앵커 194
등주#2 / △194×194
볼트노출 길이 : 40



앵커 4845~6, 팔각등주
잔디등 / ▫125×125
볼트노출 길이 : 30



앵커 155(Ø13), 열주등 원형
등주#L3,#0,#3 / ▫155×155
볼트노출 길이 : 45



앵커 200(Ø16)
등주#1,#4 / ▫200×200
볼트노출 길이 : 50



앵커 200(Ø16)
등주#L1 / ▫200×200
볼트노출 길이 : 60



앵커 240(Ø19)
등주 #L5, #8
▫240×240
볼트노출 길이 : 60



앵커 170(Ø19)
STS 및 강관주 및 스웨징폴
사각 열주등, #S5, #M5 등주
▫170×170
볼트노출 길이 : 50



앵커 200(Ø19)
강관주 및 STS, 목재 열주등
▫200×200
볼트노출 길이 : 50



앵커 매설도

잔디등주

※도면치수와 오차범위내 제작될 수 있습니다.

- 재질 : 알루미늄 다이케스팅, 주물, 알루미늄 압출파이프
- 분체도장

흑색 청동 밤색



등주6번 S
H:1,000
앵커볼트:Ø10



등주6번
H:1,000
앵커볼트:Ø10



등주9번
H:1,270
앵커볼트:Ø10



등주9번 S
H:1,270
앵커볼트:Ø10



등주9-1번 S
H:1,900
앵커볼트:Ø10



등주9-2번
H:1,670
앵커볼트:Ø10



등주7번 S
H:770
앵커볼트:Ø10



등주7번
H:1,410
앵커볼트:Ø10



팔각등주 S
H:1,130
앵커볼트:Ø10



팔각등주 L
H:2,125
앵커볼트:Ø10

잔디등주 & 가로등주

- 재질 : 알루미늄 다이케스팅, 주물, 알루미늄 압출파이프
- 분체도장

흑색 청동 밤색



등주2번
H:1,750
앵커볼트:Ø10



등주2-1번
H:2,240
앵커볼트:Ø10



등주2-0번
H:2,750
앵커볼트:Ø10



등주2-3번
H:2,390
앵커볼트:Ø10



등주3번
H:2,850
앵커볼트:Ø1/2″



등주3-1번
H:3,650
앵커볼트:Ø1/2″



등주0번
H:2,890
앵커볼트:Ø1/2″



등주0-2번
H:3,660
앵커볼트:Ø1/2″

가로등주

※도면치수와 오차범위내 제작될 수 있습니다.

- 재질 : 알루미늄 다이케스팅, 주물, 알루미늄 압출파이프
- 분체도장

흑색 청동 밤색 동색



등주 1번
H:2,850~
앵커볼트:Ø5/8″



등주1-0번
H:3,400~
앵커볼트:Ø5/8″



등주1-1번
H:3,550~
앵커볼트:Ø5/8″



등주1-3번
H:3,090~
앵커볼트:Ø5/8″



등주 L3번
H:3,310~
앵커볼트:Ø3/4″



등주 S5번
H:3,110~
앵커볼트:Ø3/4″



등주 M5번
H:3,310~
앵커볼트:Ø3/4″



등주 M5-1번
H:3,070~
앵커볼트:Ø3/4″

가로등주

- 재질 : 알루미늄 다이케스팅, 주물, 알루미늄 압출파이프, STS
- 분체도장

흑색 청동 밤색 동색



등주 L1번
H:3,250~
앵커볼트:Ø5/8″



등주 L1-1번
H:3,950~
앵커볼트:Ø5/8″



등주 L8번
H:2,920~
앵커볼트:Ø3/4″



등주 L5번
H:3,520~
앵커볼트:Ø3/4″



등주 4번
H:3,490~
앵커볼트:Ø3/4″



등주 4-1번
H:4,090~
앵커볼트:Ø3/4″



복합등주 3번
H:3,120~
앵커볼트:Ø1/2″



복합등주 1번
H:3,380~
앵커볼트:Ø5/8″

가로등주

※도면치수와 오차범위내 제작될 수 있습니다.

- 재질 : 스테인레스(STS), 강관주, 스웨징폴
- 분체도장

텍스쳐그레이



STS1276
H:3,500~
앵커볼트:Ø3/4″



STS1476
H:3,500~
앵커볼트:Ø3/4″



STS1651
H:3,500~
앵커볼트:Ø3/4″



STS127
H:3,500~
앵커볼트:Ø3/4″



STS140
H:3,500~
앵커볼트:Ø3/4″



사각강관주125
H:3,500~
앵커볼트:Ø3/4″



강관주1476
H:3,700~
앵커볼트:Ø3/4″



강관주140
H:3,500~
앵커볼트:Ø3/4″



테파폴
H:4,000~
앵커볼트:Ø3/4″



스웨징 2단폴
H:3,700
앵커볼트:Ø3/4″

INDEX

LED 제품군

LED 056 ····· 51p
LED 059 ····· 51p
LED 0510 ····· 37p
LED 0510 STS 2등 ····· 42p
LED 0510 강관주 1등 ····· 43p
LED 0510 목재 1등 ····· 42p
LED 0510 스웨징 1등 ····· 43p
LED 0512 ····· 37p
LED 0512 STS 1등 ····· 44p
LED 0512 강관주 1등 ····· 45p
LED 0512 강관주 2등 ····· 45p
LED 0512 스웨징 1등 ····· 44p
LED 0550 ····· 37p
LED 0550 STS 1등 ····· 39p
LED 0550 강관주 1등 ····· 38p
LED 0550 강관주 2등 ····· 38p
LED 0550 스웨징 1등 ····· 39p
LED 0575 ····· 37p
LED 0575 STS 1등 ····· 40p
LED 0575 강관주 1등 ····· 40p
LED 0575 스웨징 1등 ····· 41p
LED 0575 스웨징 2등 ····· 41p
LED 1090 ····· 27p
LED 1090 STS 1등 ····· 33p
LED 1090 STS 2등 ····· 33p
LED 1090 강관주 1등 ····· 32p
LED 1090 보행벽등 ····· 57p
LED 1090 스웨징 1등 ····· 32p
LED 1225 ····· 27p
LED 1225 강관주 1등 ····· 34p
LED 1225 강관주 2등 ····· 34p
LED 1225 스웨징 1등 ····· 35p
LED 1225 스웨징 2등 ····· 35p
LED 1860 ····· 125p
LED 1865 ····· 111p
LED 1866 ····· 111p
LED 1869 ····· 125p
LED 1871 ····· 110p
LED 1872 ····· 110p
LED 1880S ····· 124p
LED 1894 ····· 127p
LED 1896 ····· 127p
LED 1899 ····· 127p
LED 1938 ····· 115p
LED 1939 ····· 115p
LED 1981 ····· 117p
LED 2023 ····· 121p
LED 2256S ····· 109p
LED 2521S ····· 126p
LED 4040 / 매립형 ····· 123p
LED 4041 / 노출형 ····· 123p
LED 4042 / 매립형 ····· 122p
LED 4044 / 매립형 ····· 122p
LED 4080L ····· 113p
LED 4082L ····· 113p
LED 4114 ····· 75p
LED 4203L ····· 78p
LED 4208 ····· 78p
LED 4210L ····· 77p
LED 4230L ····· 77p
LED 4256 ····· 76p
LED 4270L ····· 77p
LED 4274L ····· 77p
LED 4280L ····· 77p
LED 4400 ····· 76p
LED 4415 ····· 76p
LED 4426 ····· 76p
LED 4435 ····· 118p
LED 4436 ····· 118p
LED 4437 ····· 118p
LED 4438 ····· 118p
LED 4440 ····· 119p
LED 4441 ····· 119p
LED 4442L ····· 120p
LED 4442S ····· 120p
LED 4462 ····· 75p
LED 4844 / 문주등 ····· 74p
LED 4844 / 벽등 ····· 74p
LED 4844S ····· 74p
LED 5056 보행벽등 ····· 57p
LED 5059 보행벽등 ····· 57p
LED 5060 ····· 27p
LED 5060 STS 1등 ····· 29p
LED 5060 강관주 1등 ····· 28p
LED 5060 목재 1등 ····· 28p
LED 5060 보행벽등 ····· 57p
LED 5060 스웨징 2등 ····· 29p
LED 5509 STS ····· 102p
LED 5511 STS ····· 101p
LED 5511 강관주 ····· 105p
LED 5523 STS ····· 99p
LED 5523 스웨징 ····· 105p
LED 5524 강관주 ····· 99p
LED 5526 STS ····· 101p
LED 5529 ····· 85p
LED 5530 ····· 85p
LED 5540 ····· 91p
LED 5540 E ····· 46P
LED 5540 (4등) ····· 89p
LED 5541 ····· 91p
LED 5542 ····· 93p
LED 5543 ····· 93p
LED 5543 E ····· 46P
LED 5544 ····· 94p
LED 5545 ····· 94p
LED 5546 ····· 95p
LED 5547 ····· 95p
LED 5548 (110 °) ····· 97p
LED 5548 (90 °) ····· 97p
LED 5551 ····· 79p
LED 5552 ····· 79p
LED 5560L 강관주 ····· 105p
LED 5560S ····· 78p
LED 5561 ····· 49p
LED 5562 ····· 49p
LED 5562 헤드 ····· 50p
LED 5564 헤드 ····· 50p
LED 6144S-2 ····· 108p
LED 6146S-2 ····· 108p
LED 6160 ····· 109p
LED 6163 ····· 124p
LED 6220 ····· 126p
LED 7075 ····· 27p
LED 7075 STS 1등 ····· 31p
LED 7075 STS 2등 ····· 31p
LED 7075 강관주 1등 ····· 30p
LED 7075 보행벽등 ····· 57p
LED 7075 스웨징 1등 ····· 30p
LED 8811L-20 ····· 61p
LED 8811L-20 (RGB) ····· 60p
LED 8811L-25 ····· 61p
LED 8811L-30 ····· 64p
LED 8811LK-30 ····· 64p
LED 8811L-35 ····· 67p
LED 8811L-35 (RGB) ····· 66p
LED 8811S-10 ····· 58p
LED 8811S-15 ····· 58p
LED 8811S-20 ····· 58p
LED 8818 ····· 68p
LED 8819 ····· 68p
LED 8822L-20 ····· 61p
LED 8844L-20 ····· 63p
LED 8844L-20 (RGB) ····· 62p
LED 8844L-25 ····· 63p
LED 8844L-30 ····· 65p
LED 8844LK-30 ····· 65p
LED 8844L-35 ····· 67p
LED 8844S-10 ····· 59p
LED 8844S-15 ····· 59p
LED 8844S-20 ····· 59p
LED 8850 ····· 69p
LED 8851 ····· 69p
LED 55272 보행벽등 ····· 81p
LED 55272 보행전신주 ····· 81p
LED 55292 보행벽등 ····· 81p
LED 55292 보행전신주 ····· 81p
LED 55307 ····· 84p
LED 55308 ····· 84p
LED 510-511 목재 ····· 103p
LED 510-523 목재 ····· 102p
LED 510-524 목재 ····· 103p
LED 621-056 ····· 52p

INDEX

LED 621–059 ····· 55p
LED 621–527 ····· 87p
LED 621–564L ····· 47p
LED 821–056 ····· 53p
LED 821–059 ····· 55p
LED 821–527 ····· 88p
LED 821–564S ····· 47p
LED 822–056 ····· 53p
LED 822–528 ····· 88p
LED 823–527 ····· 89p
LED 841–059 ····· 54p
LED 841–529 ····· 83p
LED 842–056 ····· 52p
LED 842–059 ····· 54p
LED 842–528 ····· 87p
LED 842–530 ····· 83p

4자리 품번

3500 AL ····· 497p
4012 ····· 403p
4014 ····· 463p
4015 ····· 451p
4016 ····· 479p
4021 ····· 403p
4022 ····· 403p
4024 ····· 463p
4025 ····· 451p
4026 ····· 479p
4029 ····· 463p
4031 ····· 403p
4031 갓 ····· 403p
4032 ····· 403p
4035 ····· 451p
4035 갓 ····· 451p
4036 ····· 479p
4036 갓 ····· 479p
4039 ····· 463p
4039 갓 ····· 463p
4045 ····· 123p
4046 ····· 123p
4111 ····· 422p
4201 ····· 427p
4203 ····· 429p
4203L ····· 429p
4204 ····· 427p
4205 ····· 427p
4206 ····· 427p
4208 ····· 429p
4210L ····· 442p
4210S ····· 442p
4211L ····· 442p
4211S ····· 442p
4212L ····· 442p
4212S ····· 442p
4214L ····· 442p
4214S ····· 442p
4220L ····· 440p
4220S ····· 440p
4223L ····· 440p
4223S ····· 440p
4225L ····· 440p
4225S ····· 440p
4230L ····· 443p
4230S ····· 443p
4231L ····· 443p
4231S ····· 443p
4233L ····· 443p
4233S ····· 443p
4239 백색 ····· 444p
4239 실버 ····· 444p
4240L ····· 441p
4240S ····· 441p
4243L ····· 441p
4243S ····· 441p
4245L ····· 441p
4245S ····· 441p
4250 ····· 445p
4251 ····· 445p
4252 ····· 445p
4253 ····· 445p
4255 ····· 445p
4256 ····· 445p
4257 ····· 445p
4258 ····· 445p
4259 ····· 445p
4260 ····· 444p
4263 ····· 444p
4267 ····· 426p
4268 ····· 426p
4269 ····· 426p
4270L ····· 436p
4270L EPM ····· 447p
4270S ····· 437p
4270S EPM ····· 447p
4271L ····· 436p
4271S ····· 437p
4272L ····· 436p
4272S ····· 437p
4274L ····· 436p
4274L EPM ····· 447p
4274S ····· 437p
4274S EPM ····· 447p
4275L ····· 436p
4275S ····· 437p
4280L ····· 438p
4280S ····· 439p
4280S EPM ····· 447p
4281L ····· 438p
4281S ····· 439p
4283L ····· 438p
4283S ····· 439p
4284L ····· 438p
4284S ····· 439p
4284S EPM ····· 447p
4285L ····· 438p
4285S ····· 439p
4298L ····· 444p
4298S ····· 444p
4322M ····· 394p
4322S ····· 394p
4322SL ····· 394p
4324S ····· 462p
4325M ····· 450p
4325S ····· 450p
4325SL ····· 450p
4326M ····· 478p
4326S ····· 478p
4326SL ····· 478p
4331 ····· 414p
4332 ····· 414p
4334 ····· 473p
4335 ····· 459p
4336 ····· 486p
4351L ····· 395p
4351S ····· 395p
4352L ····· 395p
4352S ····· 395p
4354S ····· 469p
4355L ····· 457p
4355S ····· 457p
4357L ····· 469p
4361L ····· 399p
4361S ····· 399p
4361XL ····· 399p
4362L ····· 399p
4362S ····· 399p
4362XL ····· 399p
4364L ····· 466p
4364S ····· 466p
4365L ····· 452p
4365S ····· 452p
4366L ····· 480p
4366S ····· 480p
4367XL ····· 466p
4372L ····· 401p
4372S ····· 401p
4374S ····· 466p
4375L ····· 452p
4375S ····· 452p
4376L ····· 480p
4376S ····· 480p
4377L ····· 466p
4381 ····· 414p
4382 ····· 414p

INDEX

4384 ····· 473p
4385 ····· 459p
4386 ····· 486p
4400 ····· 432p
센서 4400 ····· 132p
4402 ····· 432p
4403 ····· 432p
4406L ····· 435p
4406S ····· 435p
4407L ····· 435p
4407S ····· 435p
4408L ····· 435p
4408S ····· 435p
4410 ····· 422p
4411 ····· 422p
4412 ····· 422p
4413 ····· 428p
센서 4413 ····· 132p
4414 ····· 428p
4415 ····· 428p
4416 ····· 428p
4420 ····· 433p
센서 4420 ····· 132p
4422 ····· 433p
4423 ····· 433p
4426 ····· 434p
센서 4426 ····· 132p
4427 ····· 434p
4428 ····· 434p
4431 ····· 425p
4432 ····· 425p
4433 ····· 425p
4434 ····· 425p
4451 ····· 415p
4454 ····· 473p
4455 ····· 459p
4456 ····· 486p
4459 ····· 152p
4471 ····· 415p
4478 L ····· 152p
4478 S ····· 152p
4481 ····· 423p
4489 ····· 152p
4511L ····· 396p
4511S ····· 396p
4512L ····· 396p
4512S ····· 396p
4514L ····· 471p
4514S ····· 471p
4515L ····· 454p
4515S ····· 454p
4516L ····· 484p
4516S ····· 484p
4517L ····· 471p
4518L ····· 130p
4518S ····· 130p
4521L ····· 400p
4522L ····· 400p
4525L ····· 453p
4526L ····· 481p
4527L ····· 467p
4531L ····· 406p
4531N ····· 406p
4531S ····· 406p
4532L ····· 406p
4532S ····· 406p
4534S ····· 465p
4535L ····· 455p
4535S ····· 455p
4536L ····· 483p
4536S ····· 483p
4537L ····· 465p
4537S ····· 465p
4551 ····· 415p
4554 ····· 473p
4557 ····· 473p
4561L ····· 397p
4561S ····· 397p
4561XL ····· 411p
4562L ····· 397p
4562S ····· 397p
4562XL ····· 411p
4564L ····· 464p
4564S ····· 464p
4565L ····· 457p
4565S ····· 457p
4566L ····· 484p
4566S ····· 484p
4567L ····· 464p
4567XL ····· 464p
4568L ····· 131p
4568S ····· 131p
4571L ····· 405p
4571S ····· 405p
4571XL ····· 404p
4572L ····· 404p
4572S ····· 405p
4572XL ····· 405p
4574L ····· 470p
4574S ····· 470p
4575L ····· 456p
4575S ····· 456p
4576L ····· 482p
4576S ····· 482p
4577XL ····· 470p
4578L ····· 131p
4578S ····· 131p
4580 ····· 145p
4585 ····· 145p
4586 L 앵커형 ····· 151p
4586 S 앵커형 ····· 151p
4586 매립형 ····· 149p
4588 L 앵커형 ····· 151p
4588 S 앵커형 ····· 151p
4588 매립형 ····· 149p
4589 L 앵커형 ····· 151p
4589 S 앵커형 ····· 151p
4589 매립형 ····· 149p
4594(10") ····· 474p
4594S(10") ····· 474p
4595(12") ····· 458p
4596(12") ····· 487p
4604(10") ····· 475p
4604(12") ····· 475p
4605(12") ····· 458p
4606(12") ····· 487p
4607(12") ····· 475p
4631(10") ····· 420p
4631(12") ····· 420p
4631(8") ····· 420p
4632(10") ····· 420p
4632(12") ····· 420p
4632(14") ····· 421p
4632(8") ····· 420p
4634(10") ····· 475p
4634(12") ····· 475p
4634(8") ····· 475p
4635(12") ····· 458p
4636(12") ····· 487p
4641 ····· 416p
4644 ····· 474p
4651 ····· 416p
4654 ····· 474p
4661 ····· 416p
4664 ····· 474p
4684 ····· 474p
4684S ····· 474p
4685 ····· 458p
4686 ····· 487p
4702 L 앵커형 ····· 150p
4702 S 앵커형 ····· 150p
4702 매립형 ····· 149p
4703 L 앵커형 ····· 150p
4703 S 앵커형 ····· 150p
4703 매립형 ····· 149p
4705 ····· 147p
4706 ····· 147p
4707 ····· 165p
4708 ····· 147p
4710 ····· 146p
4716 ····· 146p
4719 ····· 147p
4721L ····· 409p
4721S ····· 409p

INDEX

4721XL ····· 409p
4722L ····· 409p
4722S ····· 409p
4722XL ····· 409p
4724L ····· 469p
4724S ····· 469p
4725L ····· 455p
4725S ····· 455p
4726L ····· 485p
4726S ····· 485p
4727XL ····· 469p
4732L ····· 405p
4732M ····· 405p
4735L ····· 456p
4735M ····· 456p
4736L ····· 482p
4736M ····· 482p
4751S ····· 401p
4752N ····· 401p
4752S ····· 401p
4754S ····· 466p
4755S ····· 453p
4756S ····· 481p
4758S ····· 131p
4786L ····· 145p
4786S ····· 145p
4801 ····· 146p
4802 ····· 146p
4840 L 잔디등 ····· 141p
4840 M 잔디등 ····· 141p
4840 S 잔디등 ····· 141p
4840 문주등 ····· 472p
4841 L 잔디등 ····· 142p
4841 M 잔디등 ····· 142p
4841 S 잔디등 ····· 142p
4841 문주등 ····· 472p
4843 L 잔디등 ····· 143p
4843 M 잔디등 ····· 143p
4843 S 잔디등 ····· 143p
4843 문주등 ····· 472p
4845 L 잔디등 ····· 140p
4845 S 잔디등 ····· 140p
4845 문주등 ····· 472p
4846 L 잔디등 ····· 140p
4846 S 잔디등 ····· 140p
4846 문주등 ····· 472p
4852XL ····· 411p
4862XL ····· 411p
4882L ····· 408p
4882S ····· 408p
4884L ····· 470p
4884S ····· 470p
4885L ····· 454p
4885S ····· 454p
4886L ····· 485p
4886S ····· 485p
4891L ····· 398p
4891M ····· 398p
4891S ····· 398p
4894L ····· 462p
4897L ····· 462p
4911L ····· 400p
4911S ····· 400p
4912L ····· 400p
4912S ····· 400p
4914S ····· 467p
4915S ····· 453p
4916L ····· 481p
4916S ····· 481p
4917L ····· 467p
4931L ····· 412p
4931S ····· 412p
4932L ····· 412p
4932S ····· 412p
4934S ····· 465p
4935L ····· 453p
4935S ····· 453p
4936L ····· 483p
4936S ····· 483p
4937L ····· 465p
4951L ····· 407p
4951XL ····· 407p
4952L ····· 407p
4952XL ····· 407p
4955L ····· 455p
4956L ····· 482p
4957L ····· 471p
4957XL ····· 471p
5001 ····· 521p
5001S / STS ····· 153p
5002 ····· 521p
5003 ····· 522p
5004 ····· 522p
5005 ····· 527p
5005 무갓 ····· 527p
5006 ····· 527p
5007 ····· 526p
5008 ····· 526p
5009 ····· 524p
5010 ····· 523p
5011 ····· 528p
5012 ····· 528p
5013 ····· 529p
5014 ····· 529p
5016 ····· 523p
5018 ····· 520p
5201 ····· 525p
5202 ····· 525p
5501 / ALL STS ····· 518p
5501 STS ····· 495p
5503 STS ····· 503p
5504 STEEL ····· 503p
5505 STS ····· 502p
5506 STEEL ····· 503p
5507 ····· 519p
5508 STS ····· 500p
5509 STS ····· 500p
5511 STS ····· 500p
5511(Ø127) STS ····· 501p
5515 ····· 524p
5519 STS ····· 502p
5520 STS ····· 502p
5521 / ALL STS ····· 518p
5521 STEEL ····· 495p
5522 / ALL STS ····· 518p
5522 AL ····· 495p
5523 STEEL(무반사갓) ····· 501p
5523 STS ····· 496p
5523(Ø140) STEEL ····· 501p
5524 AL ····· 496p
5525 STEEL ····· 496p
5526 STS ····· 499p
5527 STEEL ····· 504p
5528 STEEL ····· 504p
5529 STS ····· 504p
5530 STS ····· 505p
5531 / STS ····· 423p
5532 / STS ····· 153p
5533 / STS ····· 423p
5534 / STS ····· 153p
5540 STEEL ····· 506p
5541 STEEL ····· 506p
5542 STEEL ····· 507p
5543 STEEL ····· 506p
5544 STEEL ····· 505p
5545 STEEL ····· 505p
5546 STEEL ····· 507p
5547 STEEL ····· 507p
5572 ····· 519p
5573 ····· 519p
5601 ····· 517p
5601 보행벽등 ····· 531p
5601 보행전신주 ····· 531p
5603 ····· 517p
5603 보행벽등 ····· 531p
5603 보행전신주 ····· 531p
5901 ····· 530p
5902 ····· 530p
5903 ····· 530p
5904 ····· 530p
5905 ····· 530p
5908 벽등용 ····· 530p
5908 전신주용 ····· 530p
5909 벽등용 ····· 530p

INDEX

5909 전신주용 ····· 530p
6021 ····· 163p
6031 ····· 158p
6031 갓 ····· 158p
SL 6144S-1 ····· 136p
6331 ····· 165p
6321S ····· 157p
6351 ····· 158p
6361L ····· 160p
6361S ····· 160p
6371S ····· 160p
6381 ····· 165p
6511L ····· 162p
6511S ····· 162p
6531L ····· 164p
6531S ····· 164p
6551 ····· 165p
6561L ····· 161p
6561S ····· 161p
6571L ····· 163p
6571S ····· 163p
6591(10") ····· 167p
6601(10") ····· 167p
6631(10") ····· 167p
6641 ····· 166p
6651 ····· 166p
6661 ····· 166p
6681 ····· 167p
6721L ····· 159p
6721S ····· 159p
6751S ····· 162p
6881L ····· 159p
6881S ····· 159p
6891L ····· 157p
6911S ····· 162p
6931L ····· 161p
6931S ····· 161p
7021 ····· 170p
7031 ····· 171p
7031 갓 ····· 171p
7321S ····· 169p
7331 ····· 176p
7351S ····· 174p
7361S ····· 170p
7371S ····· 174p
7381 ····· 176p
7511L ····· 172p
7531L ····· 173p
7531S ····· 173p
7551 ····· 177p
7561L ····· 172p
7571L ····· 173p
7591(12") ····· 175p
7601(12") ····· 177p
7631(10") ····· 177p
7641 ····· 175p
7651 ····· 175p
7661 ····· 175p
7681 ····· 177p
7721L ····· 171p
7751S ····· 172p
7881L ····· 174p
7891L ····· 169p
7911S ····· 172p
7931S ····· 170p
7951L ····· 171p
SL 9014P ····· 136p
SL 9015P ····· 136p
9031 ····· 180p
SL 9041 ····· 135p
SL 9045 ····· 137p
SL 9079P ····· 137p
SL 9080 ····· 135p
9351L(Ø76) ····· 181p
9361L ····· 182p
9371L ····· 182p
9371S ····· 182p
9521L(Ø76) ····· 183p
9531L(Ø76) ····· 181p
9571XL(Ø76) ····· 181p
9591(12") ····· 185p
9631(12") ····· 185p
9707(Ø76) ····· 185p
9707(Ø76) 무반사갓 ····· 185p
9721XL(Ø76) ····· 181p
9751S ····· 183p
9881L ····· 179p
9891L(Ø76) ····· 179p
9911L(Ø76) ····· 183p
9911S ····· 183p
9931L(Ø76) ····· 180p
9951L ····· 180p

5자리 품번

03511 ····· 282p
03611 ····· 276p
03711 ····· 273p
05211 ····· 274p
05311 ····· 279p
05711 ····· 280p
05911(12") ····· 289p
06011(12") ····· 288p
06311(12") ····· 287p
06811 ····· 286p
07211 ····· 284p
09111 ····· 275p
09311 ····· 282p
09511 ····· 278p
L13611 ····· 373p
L15711 ····· 373p
15011 ····· 492p
15023 ····· 492p
20122 ····· 241p
20211 ····· 236p
20221 ····· 236p
20222 ····· 236p
20311 ····· 240p
20311(Ø60) ····· 209p
20321 ····· 240p
20321 갓 ····· 241p
20322 ····· 240p
20322 (3단) ····· 268p
23211S ····· 242p
23221S ····· 242p
23222M (3단) ····· 267p
23222S ····· 242p
23311 ····· 256p
23321 ····· 256p
23322 ····· 256p
23511L(Ø60) ····· 208p
23511S ····· 243p
23521S ····· 243p
23522S ····· 243p
23611L ····· 233p
23621L ····· 233p
23622L ····· 233p
23711L(Ø76) ····· 207p
23711S ····· 232p
23711S(Ø60) ····· 207p
23721S ····· 232p
23722S ····· 232p
23811 ····· 257p
23821 ····· 257p
23822 ····· 257p
24511 ····· 258p
24521 ····· 258p
24522 ····· 258p
24531 ····· 259p
24532 ····· 259p
25111L ····· 251p
25121L ····· 251p
25122L ····· 251p
25132L ····· 253p
25132L (3단) ····· 269p
25211L(Ø60) ····· 210p
25311L(Ø60) ····· 210p
25311S ····· 248p
25321S ····· 248p
25322S ····· 248p
25331S ····· 249p
25332S ····· 249p
25332S (3단) ····· 269p
25521 ····· 262p
25611L ····· 250p

INDEX

25621L ····· 250p
25622L ····· 250p
25631L ····· 253p
25711L ····· 244p
25711XL(Ø60) ····· 209p
25721L ····· 244p
25722L ····· 244p
25731L ····· 245p
25911(12") ····· 264p
25911(Ø60) ····· 211p
25921(12") ····· 265p
25922(12") ····· 265p
25932(12") ····· 265p
26011(12") ····· 264p
26021(10") ····· 264p
26311(Ø60) ····· 211p
26321(10") ····· 255p
26322(10") ····· 255p
26411 ····· 260p
26421 ····· 261p
26511 ····· 261p
26521 ····· 260p
26611 ····· 260p
26621 ····· 261p
26811 ····· 263p
26811(Ø60) ····· 211p
26821(C) ····· 263p
26822(A) ····· 262p
26822(C) ····· 263p
26832(B) ····· 262p
27011(Ø76) ····· 211p
27211L ····· 247p
27221S ····· 247p
27222S ····· 247p
27322M ····· 245p
27322M (3단) ····· 268p
27511S ····· 235p
27521S ····· 235p
27522S ····· 235p
27531S ····· 237p
27532S ····· 237p
28811L ····· 246p
28811L(Ø60) ····· 208p
28821L ····· 246p
28822L ····· 246p
28911L ····· 231p
28921L ····· 231p
29111L(Ø60) ····· 210p
29111S ····· 234p
29121S ····· 234p
29122S ····· 234p
29311L ····· 239p
29311L(Ø60) ····· 208p
29311S ····· 238p
29321S ····· 238p
29322S ····· 238p
29332S ····· 239p
29332S (3단) ····· 267p
29511L ····· 252p
29511L(Ø60) ····· 209p
29521L ····· 252p
29522L ····· 252p
33511 ····· 309p
33611 ····· 293p
33711 ····· 291p
35001 ····· 493p
35008 ····· 493p
35026 ····· 493p
35211 ····· 294p
35311 ····· 305p
35591(14") ····· 492p
35611 ····· 298p
35711 ····· 301p
35911(12") ····· 316p
36011(12") ····· 313p
36311(12") ····· 314p
36811 ····· 313p
37211 ····· 296p
39111 ····· 295p
39311 ····· 299p
39511 ····· 311p
45910(10") ····· 419p
45911L(12) ····· 419p
45911S(10") ····· 419p
45912(12") ····· 419p
45913(12") ····· 419p
45918(10") ····· 133p
45919(10") ····· 421p
45919(12") ····· 421p
45919갓(10") ····· 421p
46010(10") ····· 418p
46011L(12") ····· 418p
46011S(10") ····· 418p
46012(12") ····· 418p
46810 ····· 417p
46811 ····· 417p
46812 ····· 417p
46813 ····· 417p
46818 ····· 133p
50051 STEEL ····· 497p
52651 STEEL ····· 499p
54716 목재 ····· 153p
56001 ····· 516p
56002 ····· 516p
56011 ····· 511p
56012 ····· 511p
56013 ····· 515p
56014 ····· 515p
56031 ····· 510p
56032 ····· 510p
56033 ····· 514p
56034 ····· 514p
75521S ····· 176p
80212 ····· 196p
80321 ····· 197p
83212S ····· 187p
83222M ····· 187p
83312 ····· 200p
83321 ····· 200p
83322 ····· 200p
83612S ····· 196p
83622S ····· 196p
83712S ····· 195p
83722S ····· 195p
83812 ····· 201p
83821 ····· 201p
83822 ····· 201p
85112S ····· 193p
85121S ····· 193p
85312S ····· 192p
85321S ····· 192p
85322S ····· 192p
85612L ····· 190p
85621L ····· 190p
85622L ····· 190p
85712L ····· 188p
85721L ····· 188p
85722L ····· 188p
85912(10") ····· 202p
86421 ····· 199p
86521 ····· 199p
86621 ····· 199p
87221S ····· 197p
87312M ····· 189p
87322M ····· 189p
87512S ····· 195p
88822L ····· 197p
89112S ····· 194p
89121S ····· 194p
89122S ····· 194p
89312S ····· 191p
89322S ····· 191p
89521L ····· 193p

6자리 품번

011–532 ····· 279p
011–592(12") ····· 289p
011–602(12") ····· 288p
011–632(12") ····· 287p
011–722 ····· 284p
012–532 ····· 279p
012–592(12") ····· 289p
012–602(12") ····· 288p
012–632(12") ····· 286p

INDEX

012–722 ····· 284p
061–362 ····· 276p
061–522 ····· 274p
061–572 ····· 280p
061–732 ····· 281p
061–932 ····· 282p
061–952 ····· 278p
062–362 ····· 276p
062–371 ····· 273p
062–522 ····· 274p
062–561 ····· 277p
062–562 ····· 277p
062–571 ····· 281p
062–572 ····· 280p
062–732 ····· 281p
062–911 ····· 275p
062–931 ····· 283p
062–932 ····· 283p
062–952 ····· 278p
102–531 ····· 342p
102–532 ····· 342p
102–591(12") ····· 360p
102–592(12") ····· 360p
102–601(12") ····· 359p
102–631(12") ····· 358p
L102–631(12") ····· 377p
102–632(12") ····· 358p
102–722 ····· 352p
103–531 ····· 343p
L103–531 ····· 374p
103–591(12") ····· 363p
L103–591(12") ····· 378p
L104–591(12") ····· 379p
112–531 ····· 341p
112–532 ····· 341p
112–591(12") ····· 361p
112–592(12") ····· 361p
112–632(12") ····· 359p
112–721 ····· 352p
113–592(12") ····· 363p
L114–592(12") ····· 379p
131–361 ····· 335p
131–531 ····· 339p
131–561 ····· 344p
131–571 ····· 348p
131–931 ····· 347p
131–951 ····· 356p
141–362 ····· 335p
141–532 ····· 343p
141–562 ····· 344p
141–572 ····· 348p
141–592(12") ····· 360p
141–732 ····· 350p
141–932 ····· 346p
141–952 ····· 354p
142–532 ····· 339p
142–562 ····· 344p
142–572 ····· 350p
142–722 ····· 353p
142–732 ····· 351p
142–932 ····· 347p
142–952 ····· 356p
L142–952 ····· 369p
L143–532 ····· 374p
L143–572 ····· 370p
L143–602(12") ····· 377p
L143–952 ····· 375p
162–351 ····· 353p
L162–352 ····· 369p
162–361 ····· 336p
L162–361 ····· 372p
162–362 ····· 336p
162–371 ····· 337p
162–372 ····· 337p
162–521 ····· 338p
162–522 ····· 338p
162–531 ····· 340p
162–532 ····· 340p
162–561 ····· 345p
162–562 ····· 345p
162–571 ····· 349p
162–572 ····· 349p
162–591(12") ····· 362p
162–592(12") ····· 362p
162–732 ····· 351p
L162–732 ····· 373p
L162–912 ····· 372p
162–932 ····· 346p
162–951 ····· 355p
162–952 ····· 355p
L163–572 ····· 370p
L163–931 ····· 371p
L163–932 ····· 371p
L163–951 ····· 375p
171–561 ····· 345p
171–571 ····· 348p
171–951 ····· 354p
L173–591(12") ····· 378p
202–031 ····· 215p
202–531S ····· 222p
202–532S ····· 222p
202–591(12") ····· 227p
202–592(12") ····· 228p
202–601(10") ····· 227p
202–602(10") ····· 227p
202–721S ····· 221p
202–722S ····· 221p
202–881L ····· 220p
202–932S ····· 219p
212–032 ····· 215p
212–591(12") ····· 228p
212–592(12") ····· 228p
212–601(10") ····· 226p
212–602(10") ····· 226p
212–722L ····· 221p
212–952L ····· 223p
252–031 ····· 215p
252–032 갓 ····· 214p
252–322M ····· 213p
252–371S ····· 218p
252–571L ····· 217p
252–572L ····· 217p
252–591(12") ····· 229p
252–592(12") ····· 229p
252–732M ····· 216p
252–881L ····· 220p
252–932S ····· 219p
262–012 ····· 214p
262–032 ····· 214p
262–322SL ····· 213p
262–511S ····· 216p
262–531S ····· 222p
262–551 ····· 226p
262–571L ····· 217p
262–591(12") ····· 229p
262–641 ····· 225p
262–651 ····· 225p
262–661 ····· 225p
262–751 ····· 218p
262–932S ····· 219p
262–952L ····· 223p
301–532 ····· 304p
301–632(12") ····· 315p
301–722 ····· 296p
302–031 ····· 310p
302–531 ····· 304p
302–532 ····· 304p
302–601(12") ····· 313p
L302–601(12") ····· 330p
302–631(12") ····· 315p
302–632(12") ····· 315p
302–722 ····· 296p
311–532 ····· 305p
311–592(12") ····· 316p
312–032 갓 ····· 310p
312–532 ····· 305p
312–592(12") ····· 316p
L312–592(12") ····· 331p
312–631(12") ····· 314p
331–531 ····· 307p
331–571 ····· 303p
331–591(12") ····· 317p
331–681 ····· 314p
331–721 ····· 297p

INDEX

341–372 292p
341–532 307p
341–562 298p
341–572 303p
L341–572 326p
341–592(12") 317p
341–722 297p
341–732 300p
L342–722 325p
361–352 308p
361–362 293p
361–372 292p
361–522 294p
361–532 306p
361–572 302p
361–732 300p
361–912 295p
361–932 299p
361–952 311p
362–351 309p
362–352 308p
L362–352 328p
L362–361 321p
362–362 293p
362–371 292p
L362–372 320p
362–522 294p
362–531 306p
362–532 306p
L362–532 319p
362–562 298p
362–571 301p
362–572 302p
362–732 300p
L362–732 327p
362–911 291p
362–912 295p
L362–912 322p
362–932 299p
L362–932 323p
L371–951 324p
362–952 311p
L542–952 381p
402–722 366p
442–732 365p
462–352 367p
462–362 365p
462–522 367p
462–532 366p
S502–592(12") 331p
S512–602(12") 330p
S512–722 325p
S541–952 324p
S542–562 324p
M562–351 328p
S562–362 321p
S562–371 320p
S562–521 322p
M562–531 319p
S562–571 326p
S562–732 327p
M563–932 323p
L571–591(12") 390p
L581–532 387p
L581–562 384p
L581–592(14") 391p
L581–602(14") 389p
L581–952 382p
L582–532 387p
L582–562 384p
L582–592(14") 391p
L582–602(14") 389p
L582–952 382p
812–591(12") 203p
812–592(12") 203p
812–602(10") 202p
821–565 513p
822–565 513p
L831–531 386p
L831–591(14") 390p
841–561 509p
841–563 508p
841–565 512p
842–350 497p
842–526 499p
842–561 509p
842–563 508p
842–565 512p
L842–592(14") 390p
L862–531 386p
L862–532 386p
L862–571 383p
862–592(10") 202p
L862–911 383p
L862–931 381p
L881–542 385p
L882–542 385p

(주)벨코

• 본 카탈로그에 게재된 사진은 실제 제품 색상과 다를 수 있습니다.
• 본 카탈로그 내용을 무단 복제할 경우 저작권 침해에 해당하므로 저작권법에 의하여 처벌받을 수 있습니다.

(주) 벨 코

www.belko.co.kr

(구) 벨에어 코리아

▼ 촬영 · 기획 · 제작 : (주)동진기획 TEL : 1899-4241(代) ▲

* 제품의 품질 향상을 위해 예고 없이 제품의 사양이 변경될 수 있습니다.