



Global Light Company  
지오라이팅



ST Lighting

## (주)호준라이팅 & 세광산업전기

- 전화 : 042~632~5930.~1.
- 팩스 : 042~632~5932.
- 고성숙실장: 010~6323~9339.
- 대전광역시 대덕구 오정로 78번길 34.

### ★★ 아래의 내용을 꼭 참고해주시기 바랍니다★★


1. 제품별 AS기간은 상이하오니 단가표를 참고해주시기 바랍니다.
2. 모든제품은 24시간사용현장, 및 설치높이가15M이상, 오지, 산, 섬. 등은 AS가 안됩니다.
3. 제품의 인증관계나, LED칩, SMPS관계등은 단가표를 참고해주시고 저희사무실로 문의해 주세요.
4. 제품의 이미지나, 색상, LED배열은 실제품과 다소의차이가 있을수 있습니다.
5. 제품의 품질 향상을 위하여 부품이 별도의 통보없이 변경될수있는점 양해 바랍니다.

(주)호준라이팅	하나은행	654 - 910 053 - 577 05
----------	------	------------------------



세광산업전기	하나은행	654 - 910 053 - 554 05
--------	------	------------------------

♣ 매월 말일 마감하여 익월10일 현금결제 합니다.



**G- 01 노출 A,C 수입**

	50W	10,000
	인증  IP 65	
백색/흑색 6500K	AS	제조일로15개월

**G- 01 노출 A,C 수입**

	60W	13,000
	인증  IP 67	
백색/흑색 6500K / 3000K	AS	제조일로15개월

**G- 01 노출 A,C 수입**

	100W	18,000
	인증  IP 65	
백색/흑색 6500K	AS	제조일로15개월

**G- 01 노출 A,C 수입**

	150W	24,500
	인증  IP 65	
백색 6,500K	AS	제조일로15개월

**G- 02 노출 A,C 국산**

	40W	18,000
	인증  IP 65	
백색/흑색 6500K / 3000K	AS	제조일로 2년



**G- 03 노출 A,C 국산**

	60W	22,500
	80W	28,000
	인증  IP 65	
백색/흑색 6500K / 3000K	AS	제조일로 2년



**G- 04 노출 A,C 국산**

	100W	33,500
	인증  IP 65	
백색/흑색 6500K / 3000K	AS	제조일로 2년

**G- 05 노출 A,C 국산**

	120W	45,000
	150W	46,500
	인증  IP 65	
백색/흑색 6,500K	AS	제조일로 2년

**G- 05-1 노출 A,C 국산**

	200W	72,000
	인증  IP 65	
백색/흑색 6500K	AS	제조일로 2년

**G- 09-1 노출 A,C 국산 (작업등용-1등용)**

	60W 선2m	26,000
	60W 선5m	27,000
	인증  IP 65	
백색/흑색. 6500K / 3000K	AS	제조일로 2년

**G- 10-1 노출 A,C 국산 (작업등용-2등용)**

	60W 선2m	48,000
	60W 선5m	49,000
	인증  IP 65	
백색/흑색 6500k / 3000K	AS	제조일로 2년

**G-11, G-13. 필립스 노출 SMPS**

	30W	11,200
	50W	13,500
	인증  IP 65	
백색/흑색 6500k / 3000K	AS	제조일로 2년

판매원:지오라이팅

**G- 12 노출 SMPS 국산**

	40W	29,200
	인증  IP 65	
백색/흑색 5700K	AS	제조일로 3년

**G- 14 노출 SMPS 국산**

	60W	36,000
	인증  IP 65	
백색/흑색 5700K	AS	제조일로 3년

**G- 15 노출 SMPS 국산**

	80W	73,000
	100W	
	120W	76,000
	150W	
	인증  IP 65	
백색/흑색 5700K	AS	제조일로 3년

**G- 15-1 노출 SMPS 국산**

	200W	112,000
	250W	135,000
	인증  IP 65	
	백색/흑색 5700K	AS

**G-21, G-22. 매입 A,C**

	40W	28,500
	60W	31,000
	인증  IP 65	
백색/흑색 6500K	AS	제조일로 2년


**G-26, G-27. 매입 SMPS**

	40W	33,000
	60W	38,500
	인증  IP 65	
백색/흑색 5700K	AS	제조일로 2년






**G-28-1 R, G, B. 경관조명-단색. A,C노출**

		40W	35,000
		인증  IP 65	
	백색 / 흑색	AS	제조일로 2년






**G- 28-4 R, G, B. 경관조명 단색 SMPS**




		150W	320,000
		200W	330,000
		인증  IP 65	
SMPS:유니온. 칩:서울반도체.	AS	제조일로 3년	




**G- 30 LED내압 방폭등**




	40W 	210,000
	50W	
	60W 	
	70W	
	80W 	
	인증  IP 66	
5000K	AS	제조일로 4년




**G-30-1 LED내압 방폭등**



	90W	240,000
	100W 	
	110W	
	120W 	
	130W	250,000
	140W	
	150W 	
	인증  IP 66	
5000K	AS	제조일로 4년

G- 31 필립스SMPS + 삼성LED		
	80W	39,500
	100W	
	120W	40,500
	150W	
브라켓용 삼각대		3,500
5700K	인증	 <b>IP 65</b>
* 친환경 별도문의 		
AS	제조일로 4년	

G- 31-1 필립스SMPS + 삼성LED		
	80W	41,500
	100W	
	120W	42,500
	150W	
5700K	브라켓용 삼각대 3,500	
5700K	인증	 <b>IP 65</b>
* 친환경 별도문의 		
AS	제조일로 4년	

G- 31-2 필립스SMPS + 삼성LED		
	80W	45,000
	100W	
	120W	46,000
	150W	
브라켓용 삼각대		3,500
5700K	인증	 <b>IP 65</b>
* 친환경 별도문의 		
AS	제조일로 4년	

G- 32 오스람SMPS + 오스람모듈		
	210W	55,000
	브라켓용 삼각대 3,500	
5700K	인증	 <b>IP 68</b>
* 친환경 별도문의 		
AS	제조일로 4년	

G- 32-1 오스람SMPS + 오스람모듈		
	210W	57,000
	브라켓용 삼각대 3,500	
5700K	인증	 <b>IP 68</b>
* 친환경 별도문의 		
AS	제조일로 4년	

G- 32-1-A 오스람SMPS + 오스람모듈		
	210W	60,500
	브라켓용 삼각대 3,500	
5700K	인증	 <b>IP 68</b>
* 친환경 별도문의 		
AS	제조일로 4년	

G- 32-2 오스람SMPS + 삼성LED		
	250W	81,000
	300W	92,000
	350W	99,000
	브라켓용 삼각대	
5700K	인증	 <b>IP 65</b>
* 친환경 별도문의 		

G- 32-3 오스람SMPS + 삼성LED		
	250W	86,000
	300W	97,000
	350W	104,000
	브라켓용 삼각대	
5700K	인증	 <b>IP 65</b>
* 친환경 별도문의 		

5700K

AS

제조일로 4년

\*2023년 8월 1일

## G- 32-4 SMPS 카라 공장등 (렌즈타입)

	300W	380,000
	400W	405,000
	500W	425,000
	600W	470,000
5700K		
렌즈각도: 30도, 50도		
칩:루미레즈 SMPS:유니온	인증	  IP 65
*친환경 별도문의 	AS	제조일로 4년

5700K

AS




제조일로 4년

P-5

## G- 32-4-1 SMPS 카라공장등 백색갓(렌즈타입)

	300W	405,000
	400W	430,000
	500W	450,000
	600W	495,000
5700K		
렌즈각도: 30도, 50도. <b>높이30M이상은 30도가 적합</b>		
칩:루미레즈 SMPS:유니온	인증	  IP 65
*친환경 별도문의 	AS	제조일로 4년

## G- 35 오스람SMPS+오스람모듈 (렌즈타입)

	80W	51,000
	100W	
	120W	53,000
	150W	
	200W	
벽부용 브라켓		7,200
5700K	인증	  IP 65
*친환경 별도문의 	AS	제조일로 4년

## G- 37 오스람SMPS+오스람모듈 (렌즈타입)

	80W	53,500
	100W	
	120W	55,500
	150W	
	200W	
벽부용 브라켓		7,200
5700K	인증	  IP 65
*친환경 별도문의 	AS	제조일로 4년

## G- 38-1 네오 서치라이트 (렌즈무)

	80W	48,000
	100W	
	120W	50,000
	150W	
5700K		
칩:오스람 SMPS:오스람	인증	 IP 65
*친환경 별도문의 	AS	제조일로 3년

## G- 39 네오벽부 서치라이트 (렌즈타입)




	80W	70,000
	100W	
	120W	74,000
	150W	
*렌즈각도 - 60도		
칩:서울반도체 5700K	인증	  IP 65
SMPS:유니온	인증	  IP 65
*친환경 별도문의 	AS	제조일로 3년




## G- 39-1 네오벽부 서치라이트 (렌즈타입)

	200W	157,000
	250W	169,000
	*렌즈각도- 60도	
칩:루미레즈 5700K		

## G- 39-2 카라 스포츠조명 (렌즈타입)



	300W	410,000
	400W	430,000
	500W	450,000
	600W	500,000
*렌즈각도- 30도, 50도		
5700K		





SMPS:유니온	인증	  <b>IP 65</b>
*친환경별도문의 	AS	제조일로 3년

칩:루미레즈 SMPS;유니온	인증	  <b>IP 65</b>
* 친환경 별도문의 	AS	제조일로 3년

\*2023년 8월 1일




P-6





G- 41 A,C 공장등 (갓,무)		
	80W	28,000
	100W	
	120W	29,000
	150W	
	브라켓용 삼각대	
5700K	인증	 <b>IP 65</b>
* 칩 : 오스람	AS	제조일로 2년

G- 41-1 A,C 공장등 (백색갓)		
	80W	29,000
	100W	
	120W	30,000
	150W	
	100W 	31,000
	150W 	32,000
브라켓용 삼각대		3,500
5700K	인증	 <b>IP 65</b>
* 칩 : 오스람	AS	제조일로 2년




G- 42 A,C 공장등 (갓,무)			
	200W	37,000	
	브라켓용 삼각대		3,500
	5700K	인증	 <b>IP 65</b>
* 칩 : 오스람	AS	제조일로 2년	

G- 42-1 A,C 공장등 (백색갓)			
	200W	39,000	
	브라켓용 삼각대		3,500
	5700K	인증	 <b>IP 65</b>
* 칩 : 오스람	AS	제조일로 2년	

G- 47-1 오스람SMPS+오스람모듈 (갓,무)		
	80W	38,000
	100W	
	120W	39,000
	150W	
	200W	53,000
	브라켓용 삼각대	
칩:오스람 SMPS:오스람	인증	  <b>IP 68</b>
*친환경별도문의 	AS	제조일로 4년





G- 47-2 오스람SMPS+오스람모듈 (백색갓)		
	80W	40,000
	100W	
	120W	41,000
	150W	
	200W	55,000
	브라켓용 삼각대	
칩:오스람 SMPS:오스람	인증	  <b>IP 68</b>
* 친환경 별도문의 	AS	제조일로 4년




G- 47-3 오스람 SMPS+오스람모듈 공장등◆갓		
	80W	43,000
	100W	
	120W	44,000
	150W	
	200W	58,000

5700K	브라켓용 삼각대	3,500
칩:오스람 SMPS:오스람	인증	  IP 68
*친환경별도문의 	AS	제조일로 4년





\*2023년 8월 1일

P-7

G- 48 유니온SMPS+삼성LED 갓,무 (국산)		
	80W	41,500
	100W	42,500
	120W	44,000
	150W	45,000
	5700K 200W	54,000
	브라켓용 삼각대	3,500
*칩: 삼성. *SMPS: 유니온	인증	  IP 67
* 친환경 별도문의 	AS	제조일로 5년

G-48-1 유니온SMPS+삼성LED 백색갓 (국산)		
	80W	44,000
	100W	45,000
	120W	46,500
	150W	47,500
	5700K 200W	56,500
	브라켓용 삼각대	3,500
*칩: 삼성. *SMPS: 유니온	인증	  IP 67
* 친환경 별도문의 	AS	제조일로 5년

G- 49 팔각 유니온SMPS+삼성LED.갓,무(국산)		
	80W	52,000
	100W	53,000
	120W	54,000
	150W	55,000
	5700K	
브라켓용 삼각대	3,500	
*칩: 삼성. *SMPS: 유니온	인증	  IP 67
* 친환경 별도문의 	AS	제조일로 5년

G-49-1팔각유니온SMPS+삼성LED,백색갓(국산)		
	80W	54,500
	100W	55,500
	120W	56,500
	150W	57,500
	5700K	
브라켓용 삼각대	3,500	
*칩: 삼성. *SMPS: 유니온	인증	  IP 67
* 친환경 별도문의 	AS	제조일로 5년

G- 49-2 빛 공해 방지용 투광기		
	80W	52,000
	100W	
	120W	53,000
	150W	
	5700K	인증
* 칩 : 오스람.		





G-50-5. G-50-6. 다비 사각 SMPSE타입		
	<b>신제품</b> 100W	56,000
	150W	68,000
	200W	84,000
	인증	  IP 65
도장:블랙바디.	5700K	





* SMPS : 오스람	AS	제조일로 3년
--------------	----	---------





칩:삼성, SMPS:오스람	AS	제조일로 3년
----------------	----	---------





\*2023년 8월 1일





P-8





G- 51 루나사각 SMPS		
 5700K	30W	51,500
	50W	81,000
	렌즈각도 60도	
칩:루미레즈 *SMPS:유니온	인증	  IP 66
* 친환경 별도문의 	AS	제조일로 3년

G-51-1 루나사각 SMPS		
 5700K	80W	112,000
	100W	135,000
	렌즈각도 60도	
칩:루미레즈 *SMPS:유니온	인증	  IP 66
* 친환경 별도문의 	AS	제조일로 3년

G- 52 루나사각 SMPS		
 5700K	120W	140,000
	150W	
	렌즈각도 60도	
칩:루미레즈 *SMPS:유니온	인증	  IP 66
* 친환경 별도문의 	AS	제조일로 3년

G-53 루나사각 SMPS		
 5700K	200W	190,000
	250W	200,000
	렌즈각도 60도	
칩:루미레즈 *SMPS:유니온	인증	  IP 66
* 친환경 별도문의 	AS	제조일로 3년

G- 53-1 루나사각 SMPS		
 5700K	300W	260,000
	렌즈각도 60도	
칩:루미레즈 *SMPS:오스람	인증	  IP 66
* 친환경 별도문의 	AS	제조일로 3년






G-53-1-A 루나사각 SMPS		
 5700K	400W	360,000
	500W	400,000
	렌즈각도 60도	
칩:루미레즈*SMPS:유니온	인증	  IP 66
* 친환경 별도문의 	AS	제조일로 3년




\*2023년 8월 1일

P-9


G- 53-2 포텐 사각 SMPS (렌즈무)		
 <p>5700K</p>	80W	105,000
	100W	
	120W	115,000
	150W	
	200W	135,000
	250W	157,000
*칩:서울반도체 *SMPS:유니온	인증	  
* 친환경 별도문의 	AS	제조일로 3년



G-53-3 포텐 사각 SMPS (렌즈무)			
 <p>5700K</p>	300W	230,000	
	400W	260,000	
	500W	320,000	
	인증		  
	*칩:서울반도체 *SMPS:유니온	인증	  
* 친환경 별도문의 	AS	제조일로 3년	

G- 53-4 포텐 사각 SMPS (렌즈타입)		
 <p>5700K</p>	100W	125,000
	150W	135,000
	200W	157,000
	렌즈각도 30도	
*칩:서울반도체 *SMPS:유니온	인증	  
* 친환경 별도문의 	AS	제조일로 3년

G-53-5 포텐 사각 SMPS (렌즈타입)		
 <p>5700K</p>	300W	295,000
	400W	315,000
	렌즈각도 30도	
	인증	
*칩:서울반도체 *SMPS:유니온	인증	  
* 친환경 별도문의 	AS	제조일로 3년

G- 54-1 메가 사각 SMPS 타입		
	300W 30도	425,000
	400W 30도	440,000
	500W 30도	450,000
	600W 30도	475,000

G-54-2 메가 사각 SMPS 타입		
	800W 10도	900,000
	800W 30도	830,000
	1000W 10도	970,000
	1000W 30도	880,000

5700K	빛가리개1개당	30,000
*칩:루미레즈 *SMPS:유니온	인증	 IP 66
* 친환경 별도문의 	AS	제조일로 3년

5700K	1200W10도	1,020,000
	1200W30도	900,000
	빛가리개1개당	30,000
*칩:루미레즈 *SMPS:유니온	인증	 IP 66
* 친환경 별도문의 	AS	제조일로 3년

\*2023년 8월 1일

P-10



G- 54-3 메가 사각 SMPS 타입

	1500W10도	1,460,000
	1500W30도	1,350,000
	1800W10도	1,570,000
	1800W30도	1,460,000
	빛가리개1개당	30,000
5700K		
*칩:루미레즈 *SMPS:유니온	인증	 IP 66
* 친환경 별도문의 	AS	제조일로 3년

G-54-4 테리 스포츠조명 (빛가리개포함)

	<b>신제품</b> 300W30도	470,000
	400W30도	485,000
	500W30도	495,000
5700K		
*칩:루미레즈	인증	
*SMPS:유니온	AS	제조일로 3년

G- 54-5 테리 스포츠조명 (빛가리개포함)

	<b>신제품</b> 800W10도	945,000
	800W30도	875,000
	1000W10도	1,020,000
	1000W30도	920,000
5700K		
*칩:루미레즈	인증	
*SMPS:유니온	AS	제조일로3년

G-54-6 테리 스포츠조명 (빛가리개포함)

	<b>신제품</b> 1200W10도	1,460,000
	1200W30도	1,350,000
	1500W10도	1,570,000
	1500W30도	1,460,000
5700K		
*칩:루미레즈	인증	
*SMPS:유니온	AS	제조일로3년

G- 55 사각주유소등 SMPS (렌즈타입)

	80W	112,000
	100W	
	120W	123,000
	150W	
5700K	렌즈각도 60도	
* 칩:루미레즈	인증	 IP 65
* SMPS:유니온	AS	제조일로 3년


G-56 사각주유소등 SMPS (유리)

	200W	134,000
	250W	156,000
5700K		
* 칩:서울반도체온	인증	 IP 65
* SMPS:유니온	AS	제조일로 3년

G- 56-1 네오 원형 주유소등

	80W	118,000
--	-----	---------

G-56-2 사각 주유소등 P,C타입

	150W	102,000
--	------	---------

	100W	40,000
	120W	50,000
	150W	
	200W	60,000
5700K		
* 칩:서울반도체	인증	 IP 65
* SMPS:오스람	AS	제조일로 3년

	150W	102,000
	200W	107,000
	250W	140,000
	5700K	
* 칩:루미레즈	인증	 IP 65
* SMPS:유니온	AS	제조일로 3년

\*2023년 8월 1일

P-11

<b>G- 61 테라 서치 라이트</b>		
	50W	112,000
	80W	
5700K		
*칩:서울반도체 *SMPS:유니온	인증	 IP 65
	AS	제조일로 3년

<b>G-62. G-63. 테라 서치라이트</b>		
	<b>신제품</b> 100W60도	140,000
	150W60도	168,000
	200W60도	225,000
	250W45도	280,000
5700K		
<b>고효율진행중</b>	인증	 IP 65
칩:삼성반도체 SMPS:오스람	AS	제조일로 3년

<b>G- 64 테라 서치 라이트</b>		
	<b>신제품</b> 300W45도	520,000
	400W45도	560,000
	500W45도	610,000
5700K		
<b>고효율진행중</b>	인증	 IP 65
칩:삼성반도. SMPS:오스람	AS	제조일로 3년

<b>G-65 테라 서치라이트</b>		
	<b>신제품</b> 600W30도	740,000
	800W20도	830,000
5700K		
<b>고효율진행중</b>	인증	 IP 65
칩:삼성반도체*SMPS:오스람	AS	제조일 로3년

<b>G- 66 포스 스포츠 조명</b>		
	800W	950,000
	1000W	1,020,000
	1200W	1,060,000












<b>G-67 루시 스포츠 조명</b>		
	<b>신제품</b> 300W45도	450,000
	400W45도	470,000
	500W45도	495,000
	600W45도	520,000




			
	5700K	렌즈각도- 20도, 30도	
*칩:삼성반도체 *SMPS:유니온	인증	 	<b>IP 65</b>
* 친환경 별도문의 	AS	제조일로 3년	

	800W10도	920,000	
	1000W10도	990,000	
	1200W10도	1,070,000	
5700K			
*칩:삼성반도체	인증	 	<b>IP 65</b>
*SMPS:유니온	AS	제조일로 3년	

\*2023년 8월 1일

P-12

	<b>MP-1</b>	LED-30W 	69,000	광 확산- 유백커버	*모듈: 삼성 LED * SMPS : 선일일렉콤
	대각선	LED-40W 	70,000		
	터널등	LED-50W 	71,000		
	<b>MP-2</b>	LED-30W 	61000	광 확산- 유백 커버	보증기간 2년에 1:1 맞교환 합니다
	터널등大	LED-50W 	70,000	광 확산- 반 투명 커버	
	<b>MP-3</b>	LED-30W 	57,000	광 확산- 유백 커버	
	터널등小	LED-30W 	57,000	광 확산- 반 투명 커버	
	<b>MP-5</b>	LED-30W 	70,000	유백커버	모듈 : 삼성LED SMPS : 선일일렉콤 보증기간2년에 1:1맞교환합니다
	LED,절전형	LED-40W 	71,000		
	주차등	LED-50W 	66,000		
		LED-50W 	73,000		


<b>G- 75 라인 투광등</b>				
	24W	5700K / 3000K	렌즈각도- 15도	
	36W			133,000
	54W			155,000
	72W			
인증	 	<b>IP 65</b>		
*칩: 삼성 *SMPS:유니온	AS	제조일로 3년		



<b>G- 80 주차장 등기구</b>			
	30W	5700K	49,500
	50W		
	인증		
*칩:서울반도체 *SMPS:유니온	AS	제조일로 4년	





<b>G- 80-1 주차장 등기구</b>				
	30W	5700K	61,000	
	50W			
	80W			72,000
	100W			
인증	 	<b>IP 65</b>		
*칩:서울반도체 *SMPS:유니온	AS	제조일로 4년		




<b>G- 80-2 주차장 등기구</b>				
	30W	5000K	123,000	
	50W			
	80W			145,000
	100W			
인증	 	<b>IP 65</b>		
*칩:삼성 *SMPS:유니온	AS	제조일로 4년		




<b>G- 81, 81-1 고정형 주차등기구 (투명)</b>			
	<b>G-81</b>	30W	78,500
		50W	
	<b>G-81-1</b>	80W	96,500
		100W	

<b>G-82, G-83, G-84, G-85. 터널등기구</b>			
	<b>G-82</b>	50W	200,000
		75W	225,000
	<b>G-83</b>	100W	250,000
		125W	280,000

5700K		인증   <b>IP 65</b>
*칩:서울반도체	*SMPS:유니온	
AS		제조일로 4년





	G-84	150W	305,000
	G-85	200W	340,000
*칩:삼성 *SMPS:유니온		인증   <b>IP 65</b>	
친환경 별도문의 		AS	제조일로 3년





<b>G-86, G-87. 스텐 터널 등기구</b>			
	G-86	50W	225,000
		75W	250,000
	G-87	100W	270,000
5000K		인증   <b>IP 65</b>	
*칩:삼성 *SMPS:유니온		AS	제조일로 3년





<b>G-88, G-89. 스텐 터널 등기구</b>			
	G-88	125W	305,000
		150W	325,000
	G-89	200W	360,000
5000K		인증   <b>IP 65</b>	
*칩:삼성 *SMPS:유니온		AS	제조일로 3년





\*2023년 8월 1일





P-13





<b>G- 91 미니 소형 보안등기구</b>			
	25W	95,000	
	50W	107,000	
	60W	107,000	
	파이 - 42Ø (내장, 외장)		
5000K	기본전선길이 - 6M		
*칩: 삼성 *SMPS:유니온	인증   <b>IP 65</b>		
*친환경 별도문의 	AS	제조일로 4년	

<b>G-91-2 뉴샤인 보안등기구</b>			
	50W	135,000	
	60W	152,000	
	파이 - 42Ø (외장)		
	기본전선길이 - 6M		
5000K	기본전선길이 - 6M		
*칩:삼성 *SMPS:유니온	인증   <b>IP 65</b>		
*친환경 별도문의 	AS	제조일로 4년	

<b>G- 91-3 뉴샤인 가로등기구</b>			
	100W	213,000	
	125W	236,000	
	150W	247,000	
	파이 - 62Ø (외장)		
5000K	기본전선길이 - 10M		
*칩: 삼성 *SMPS:유니온	인증   <b>IP 65</b>		
*친환경 별도문의 	AS	제조일로 4년	

<b>G-96 샤인 보안등기구</b>			
	50W	168,000	
	60W	180,000	
	75W	190,000	
	파이 - 42Ø, 62Ø (내장, 외장)		
5000K	기본전선길이 - 6M		
*칩:삼성 *SMPS:유니온	인증   <b>IP 65</b>		
*친환경 별도문의 	AS	제조일로 4년	


<b>G- 97 샤인 가로등기구</b>			
	75W	225,000	
	100W	247,000	
	125W	258,000	
	150W	280,000	
	파이 - 62Ø (내장, 외장)		
5000K	기본전선길이 - 10M		
*칩: 삼성 *SMPS:유니온	인증   <b>IP 65</b>		
*친환경 별도문의 	AS	제조일로 4년	

<b>G-98 샤인 가로등기구</b>			
	200W	315,000	
	파이 - 62Ø (내장, 외장)		
	기본전선길이 - 10M		
	5000K	기본전선길이 - 10M	
*칩:삼성 *SMPS:유니온	인증   <b>IP 65</b>		
*친환경 별도문의 	AS	제조일로 4년	

<b>G- 100 원형 보안등기구</b>			
------------------------	--	--	--

<b>G- 101 원형 가로등기구</b>			
------------------------	--	--	--

	25W	156,000	5000K	*칩: 삼성 *SMPS:유니온	인증   IP 65
	50W	168,000			
	60W	190,000			
	75W	205,000			
파이- 42Ø (외장)			기본전선길이-6M		
*친환경 별도문의 		AS	제조일로 4년		

	75W	246,000	5000K	*칩:삼성 *SMPS:유니온	인증   IP 65
	100W				
	125W	292,000			
	150W				
	200W	335,000			
파이- 62Ø (외장)			기본전선길이-10M		
*친환경 별도문의 		AS	제조일로 4년		

\*2023년 8월 1일

P-14





**G- 102 도로공사용 가로등기구**

	100W	245,000	5000K	*칩: 삼성 *SMPS:유니온	인증   IP 65
	150W	293,000			
	파이- 62Ø (내장,외장)				
	기본전선길이-6M				
*친환경 별도문의 		AS	제조일로 4년		

**G- 103 도로공사용 가로등기구**

	200W	335,000	5000K	*칩:삼성 *SMPS:유니온	인증   IP 65
	250W	392,000			
	파이- 62Ø (내장,외장)				
	기본전선길이-10M				
*친환경 별도문의 		AS	제조일로 4년		

**G- 104 솔라 보안등기구**

	50W	118,000	5000K	*칩: 삼성 *SMPS:유니온	인증   IP 65
	60W	135,000			
	70W	140,000			
	75W	146,000			
	파이- 42Ø (내장,외장)				
기본전선길이-6M			*친환경 별도문의 		AS
		제조일로 4년			





**G- 105 솔라 가로등기구**

	75W	168,000	5000K	*칩:삼성 *SMPS:유니온	인증   IP 65
	100W	180,000			
	125W	205,000			
	150W	219,000			
	파이- 62Ø (내장,외장)				
기본전선길이-10M			*친환경 별도문의 		AS
		제조일로 4년			




**G- 106 거북선 보안등기구**

	50W	335,000	5000K	*칩: 삼성 *SMPS:유니온	인증   IP 65
	60W				
	파이-42Ø, 62Ø. (외장)				
기본전선길이-6M			*친환경 별도문의 		AS
		제조일로 4년			





**G- 107 거북선 가로등기구**

	100W	378,000	5000K	*칩:삼성 *SMPS:유니온	인증   IP 65
	125W	399,000			
	150W	423,000			
파이-42Ø, 62Ø. (외장)			*친환경 별도문의 		AS
기본전선길이-10M			제조일로 4년		

### G- 108 경관조명 거북선 보안등기구




	50W	533,000	
	60W		
	5가지 칼라구현		
	파이- 42Ø, 62Ø. (외장)		
기본전선길이-6M			
*칩: 삼성 *SMPS:유니온	인증		IP 65
*친환경 별도문의 	AS	제조일로 4년	

### G- 109 경관조명 거북선 가로등기구

	100W	622,000	
	125W	643,000	
	150W	665,000	
	5가지 칼라구현		
파이- 42Ø, 62Ø. (외장)			
기본전선길이-10M			
*칩:삼성 *SMPS:유니온	인증		IP 65
*친환경 별도문의 	AS	제조일로 4년	




\*2023년 8월 1일

### G- 111, 112, 113, 114 원형 집중조명


	G-111	80W	305,000
	G-112	120W	360,000
	G-113	160W	430,000
	G-114	200W	495,000
5000K			
*칩:삼성전자 *SMPS:엑스포	인증		IP 65
*친환경 별도문의 	AS	제조일로 4년	

P-15




### G- 115, 116, 117, 118 사각 집중조명

	G-115	80W	305,000
	G-116	120W	360,000
	G-117	160W	430,000
	G-118	200W	495,000
5000K			
*칩:삼성전자 *SMPS:엑스포	인증		IP 65
*친환경 별도문의 	AS	제조일로 4년	


### G- 121, 122, 123, 124 사각모듈 집중조명

	G-121	100W	325,000
	G-122	150W	385,000
	G-123	200W	450,000
	G-124	250W	526,000
5000K			
*칩:삼성전자 *SMPS:엑스포	인증		IP 65
*친환경 별도문의 	AS	제조일로 4년	

### G- 125, 126 직하모듈 집중조명

	G-125	90W	325,000
		100W	380,000
	G-126	120W	450,000
		150W	520,000
5000K		렌즈각도- 40도	
*칩:삼성전자 *SMPS:엑스포	인증		IP 65
*친환경 별도문의 	AS	제조일로 4년	

### G- 131, 132, 133, 134 블랙박스 집중조명



	G-131	80W	1,125,000
	G-132	120W	1,180,000
	G-133	160W	1,250,000
	G-134	200W	1,300,000
5000K		렌즈각도- 40도	
*칩:삼성전자 *SMPS:엑스포	인증		IP 65



### G- 140 경관 주물공원등

	50W	336,000	
	60W		
	100W	359,000	
	파이- 76Ø, 100Ø		
5700K			
*칩:삼성전자 *SMPS:엑스포	인증		IP 65

*친환경 별도문의 	AS	제조일로 4년
---	----	---------



*친환경 별도문의 	AS	제조일로 3년
---	----	---------



G- 141 경관 원형공원등		
	50W	315,000
	60W	
	100W	336,000
	파이- 76Ø	
5700K	인증 	IP 65
*칩:서울반도체 *SMPS:유니온	AS	제조일로 3년



G- 142 경관 모듈공원등		
	50W	315,000
	60W	
	100W	336,000
	파이- 60.5Ø,	
5000K	인증 	IP 65
*칩:삼성전자 *SMPS:유니온	AS	제조일로 3년



\*2023년 8월 1일

P-16

G- 143 경관 캡공원등		
	50W	336,000
	60W	
	100W	359,000
	76Ø	
5700K	인증 	IP 65
*칩:서울반도체 *SMPS:유니온	AS	제조일로 3년

G- 144 경관 카니공원등		
	50W	336,000
	60W	
	80W	359,000
	100W	
76Ø		
5700K	인증 	IP 65
*칩:서울반도체 *SMPS:유니온	AS	제조일로 3년

G- 145 스카이 공원등		
	50W	336,000
	80W	359,000
	60.5Ø	
5700K	인증 	IP 65
*칩:루미레즈 *SMPS:유니온	AS	제조일로 3년



G- 146 사라 공원등		
	80W	380,000
	100W	380,000
	Ø0.5Ø	
5700K	인증 	IP 65
*칩:루미레즈 *SMPS:유니온	AS	제조일로 3년


G- 147 하이 공원등		
	60W	360,000
	80W	380,000
	76Ø	
5700K	인증 	IP 65
*칩:서울반도체 *SMPS:유니온	AS	제조일로 3년

G- 148 매쉬 공원등		
	15W	112,000
	5700K	
5700K	인증 	IP 65
*칩:서울반도체 *SMPS:유니온	AS	제조일로 3년

남.서울반도체 SMPS:유니온	AS	제조일로 3년
------------------	----	---------




남.서울반도체 SMPS:유니온	AS	제조일로 3년
------------------	----	---------




G- 149 너트 공원등		
 5700K	15W	100,000
*칩:서울반도체 *SMPS:유니온	인증  IP 65	제조일로 3년
	AS	

G- 150 넬슨 공원등		
 5700K	15W	168,000
*칩:서울반도체 *SMPS:유니온	30W	224,000
	인증  IP 65	제조일로 3년
AS		

\*2023년 8월 1일

P-17

P-1. 스텐		P-2. 스틸(원형테파)		P-3. 스텐	
					
*등기구,양카-별도(베이스카바포함)		*등기구,양카-별도(베이스카바제작불가) (도금후 분채도장)		*등기구,양카-별도(베이스카바포함)	
4M	별도문의	3M	별도문의	4M	별도문의
5M		4M			
6M					

P-4. 스텐		P-5. 스텐		P-6. 스텐	
					
*등기구,양카-별도(베이스카바포함)		*등기구,양카-별도(베이스카바포함)		*등기구,양카-별도(베이스카바포함)	
	2등용	4등용		1등용	2등용
4M	별도문의		4M	별도문의	
5M					
6M					
4M	별도문의		4M	별도문의	
5M					
6M					

P-7. 스텐	P-7-1.스텐	P-8. 스텐	P-8-1.스텐	P-9. 스틸	P-9-1.스틸
---------	----------	---------	----------	---------	----------



\*등기구,양카-별도(베이스카바포함)

7M	별도문의
8M	
9M	



\*등기구,양카-별도(베이스카바포함)

7M	별도문의
8M	
9M	



\*등기구,양카-별도(베이스카바포함)

도금후 지정색 분체도장	
( 7 M ~ 10 M ) * 별도문의	

\*2023년 8월 1일

P-18



P-10. 스텐

\*등기구,양카-별도(베이스카바포함)


	1등용	2등용
4M	별도문의	
5M		
6M		



P-11. 스텐

\*등기구,양카-별도(베이스카바포함)

	1등용	2등용
4M	별도문의	
5M		
6M		



P-13. 스텐

\*등기구,양카-별도(베이스카바포함)

	1등용	2등용
4M	별도문의	
5M		
6M		



P-14. 스텐

\*등기구,양카-별도(베이스카바포함)

	1등용	2등용
4M	별도문의	
5M		
6M		



P-15. 스텐

\*등기구,양카-별도(베이스카바포함)

	1등용	2등용
4M	별도문의	
5M		
6M		

P-16. 스텐

P-18. 스텐



\*등기구,양카-별도(베이스카바포함)

	1등용	2등용
4M	별도문의	
5M		
6M		




\*등기구,양카-별도(베이스카바포함)

	1등용	2등용
4M	별도문의	
5M		
6M		

\*2023년 8월 1일


P-19



P-20. 스텐

\*등기구,양카-별도(베이스카바포함)

	1등용	2등용
4M	별도문의	
5M		
6M		



P-21. 스텐

\*등기구,양카-별도(베이스카바포함)


	1등용	2등용
4M	별도문의	
5M		
6M		




P-22-1. 스텐

\*등기구,양카-별도(베이스카바포함)

	별도문의	
4M	별도문의	
5M		
6M		




P-23 스텐




P-24 스텐



P-25 스텐



P-26 스텐



P-28 스텐

4M	PC글러브, 양카 별도. 베이스커버포함	
5M		
6M		
별도문의		

P-30 스텐

P-31 스텐

P-31-1 스텐

P-32. 33-1. (태양광가로등)



\* 4M, 5M, 6M.

\* PC, 양카별도.

\*베이스카바포함

\*2023년 8월 1일

P-20



P-34. 35. 스텐 / 스틸

P-36. 37. 스틸

스틸가오스폴

스틸 정원등폴

별도 문의

기본 6M

2M~6M

(환경규제로인해 도금으로마감함)

**A-스틸잔디등**

140,000 원

1.2M. 양카별도

**B-스텐잔디등**

160,000 원

1.2M. 양카별도

**C-스텐갓잔디등**

170,000 원

1.2M. 양카별도

**D-알미늄사각잔디등**

32,000 원

셋트양카포함

높이97cm(100=100)

**E-알미늄사각잔디등**

26,000 원

셋트양카포함

높이54cm(100=100)

	우산등	180,000
	세발등	250,000
	밴딩등	230,000


	평자등	180,000
	버섯등	180,000
	3단등	180,000

<b>스텐가오스파이프-750L</b>	
42Ø- 90도,120도	48,000
60Ø- 120도	50,000
	

\*2023년 8월 1일

P-21

●H-116. 100W투광기(小)

	100W 뒷통 (小)	3,300
	100W 투광기 갓	2,500
	250Ø 일반유리	2,000
	전체 단가	7,800

●H-118. K300W 투광기(大)

	K300 뒷통 (大)	4,600
	K300 갓	3,400
	365Ø 일반유리	2,500
	전체 단가	10,500

●H-20. 14"◆투광기(구형)


	◆14" 뒷통 (구형)	9,500
	14"◆ 갓	4,300
	365Ø 일반유리	2,500
	전체 단가	16,300

●H-21. 14"◆투광기(신형)

	◆14" 뒷통 (신형)	7,700
	14"◆ 갓	4,300
	365Ø 일반유리	2,500
	전체 단가	14,500

365Ø 강화 유리	6,000
------------	-------


●H-22. 1KW◆ 일반투광기

	60,000
--	--------


●H-23. 1KW◆확산 (후지용)

	35,000
--	--------

●H-24. 모자창

	365 Ø	별도문의
	398 Ø	


●H-25. 유리용철사망(분리형)

	365 Ø	5,100
--	-------	-------


	508 Ø
---	-------

	
---	--


● H-26. 유리용철사망(일체형,백색)

	365 Ø	별도문의
	398 Ø	


● H-25-1. 후지용철사망(백색)

	365 Ø	별도문의
	398 Ø	

● H-29. 스틸 투광기다이(자동4각)

	1 등 용	22,500
	2등용받침대	2,500
	최저73cm~최고140cm	

● H-28. 작업등

	1 등용	별도문의
	2 등용	

\*2023년 8월 1일

P-22

● H-30. 12"민자-청갓-(45°)

	니플후렌지14mm	550
	일자- 14mm-30cm	950
	니플小모갈박스1300	2,600
	12" 민자-청갓	2,800
	전체 단가	6,900


● H-32. 14"민자-청갓 - 파이프벤다

	니플후렌지* 14mm	550
	일자* 14mm-30cm	950
	니플小모갈박스1300	2,600
	14" 민자-청갓	3,600
	전체단가	7,700

● H-50.14"세도- 파이프벤다\*(大모갈)

	니플후렌지* 16mm	550
	일자* 16mm-30cm	950
	니플大모갈박스1300	3,800
	14"세도갓(大)	3,800
	전체단가	9,100


● H-55. 14"세도-체인벤다(小모갈)

	체인후렌지	550
	체인* 1M	700
	체인小모갈박스1300	2,600
	14"세도갓(小)	3,800
	전체단가	7,650


● H-61.16"민자세도-파이프벤다

	니플후렌지* 16mm	550
	일자* 16mm-30cm	950
	니플大모갈박스1300	3,800
	16"민자-세도갓(大)	6,500
	전체단가	11,800


● H-73.12"일반확산 체인벤다(小모갈)


	체인후렌지	550
	체인* 1M	700
	체인小모갈박스1300	2,600
	12"일반확산갓(小)	9,000
	전체단가	12,850

● H-74.14"일반확산 파이프벤다\*大모갈

	니플후렌지* 16mm	550
	일자* 16mm-30cm	950
	니플大모갈박스1300	3,800
	14"일반확산갓(大)	7,000

● H-78.16"일반확산 파이프벤다大모갈

	니플후렌지* 16mm	550
	일자* 16mm-30cm	950
	니플大모갈박스1300	3,800
	16"일반확산갓(大)	9,200

	전체단가	12,300
--	------	--------

	전체단가	14,500
--	------	--------

● H-80.16" ◆ 확산 체인벤다\*大모갈

별도 문의

	체인후렌지	550
	체인* 1M	700
	체인大모갈박스1300	3,800
	16"◆확산갓(大)	5,900
	전체단가	10,950



*니플용 大모갈박스(500선)	3,300 원
------------------	---------

*398-강화유리	6,000 원
-----------	---------

\*파이프등, 기타부자재는 p25쪽을 참고하세요.

\*2023년 8월 1일

P-23

H.125.10" 꽃잎등PC무


H.121.12" 꽃잎등PC무


● H-AA.카페문주등(小)

● H-AB.카페문주등(小)


	문주	8,300
	45Ø	8,300
	65Ø	9,100

	문주	9,900
	65Ø	9,900
	45Ø	10,700

	6,900
	80 * 80
	25w이하사용

	7,600
	100*100
	25w이하사용

● H-120. 정원등 홀다

	80Ø	5,500
	90Ø	5,800

● H-120-1. 6인치 센서등

	직부 - 유백,투명	6,000
	벽부 - 유백,투명	7,000
	벽부,센서 - 유백,투명	14,000


● H-122.간판등기구 니플용 (PC무)

	품 목	8인치	10인치	12인치	14인치
	간판홀다	2,700	3,300	4,600	5,000
	니플* 16mm	200	200	200	200
	니플후렌지*16mm	550	550	550	550
	전체단가	3,450	4,050	5,350	5,750

● H-123.간판등기구 ⊖자16mm\*450L (PC무)

	품 목	8인치	10인치	12인치	14인치
	간판홀다	2,700	3,300	4,600	5,000
	⊖자* 16MM-450L	1,450	1,450	1,450	1,450
	니플후렌지*16mm	550	550	550	550
	전체단가	4,700	5,300	6,600	7,000

● H-124.간판등기구 일자16mm\*300L (PC무)

	품 목	8인치	10인치	12인치	14인치
--	-----	-----	------	------	------



간판홀다	2,700	3,300	4,600	5,000
일자* 16mm-300L	950	950	950	950
니플후렌지*16mm	550	550	550	550
전체단가	4,200	4,800	6,100	6,500

8인치 PC글러브	유백,투명	4,600
10인치 PC글러브	유백,투명	4,800
12인치 PC글러브	유백,투명	5,700
14인치 PC글러브	유백,투명	8,600
16인치 PC글러브	유백,투명	25,000
18인치 PC글러브	유백,투명	35,000

12인치 PC글러브	상증착	10,500
	하증착	
	세로증착	
14인치 PC글러브	상증착	14,500
	하증착	
	세로증착	
12인치 PC글러브	샌딩	9,000
14인치 PC글러브	샌딩	12,000

\*2023년 8월 1일

P-24

● 일반 백색파이프

Ø수	규격	길이	금액	Ø수	규격	길이	금액
검용후렌지				600			
니플고리* (16mm)				별도문의			
체인고리* (16mm)				350			
체인	3Ø	1000 L	700	14 mm	일자	니플	300
		1500 L	1,050			100 L	600
		200 L	850			200 L	850
		300 L	950			300 L	950
		500 L	1,550			500 L	1,550
		600 L	1,800			600 L	1,800
		1000 L	3,000			1000 L	3,000
					㉠자	450 L	1,450
16 mm	일자	니플	200		45°	200 L	950
		100 L	600			300 L	1,350
		200 L	850				
		300 L	950				
		500 L	1,550				
		600 L	1,800				
				22 mm	일자	니플	300
						200 L	1,550
						300 L	1,900

● 백색-분체파이프

16 mm	일자	300 L	1,800
		600 L	3,000
		1000 L	5,000
16 mm	㉠자	450 L	2,400
		750 L	3,800

● 흑색-분체파이프

		300 L	1,800
--	--	-------	-------

⊖자	1000 L	3,000	45°	200 L	1,800	16 mm	일자	300 L	1,800
	450 L	1,450		300 L	2,050			600 L	3,000
	600 L	2,300	*변환 소켓 *				1000 L	5,000	
	750 L	2,650		E39(大) → E26(小)	700		⊖자	450 L	2,400
	1000 L	3,100		E26(小) → E39(大)	1,500			750 L	3,800
45°	200 L	950							
	300 L	1,350							

●백색(아연)앙카:19mm x 300L.(170 x 170)	13,000
●백색(아연)앙카:19mm x 300L.(200 x 200)	13,000

●가오스파이프:42mm x 750L	4,200
●가오스파이프:42mm x 1000L	별도문의

\*2023년 8월 1일

P-25

●H.130. 터널등 大유리커버

	43,000
*PC커버는 주문제작	


●H.131. 터널등 小PC커버

	32,000
*유리커버는 주문제작	

●H.137. 망벽등\*망비알

	13,000
--	--------

●H.138. 망직부

	11,000
---	--------


●H.136. 주유소등

	20,000
---	--------

●H.140. 가오스\*아크릴

	몸체	17,000
	아크릴	6,200
	합 계	23,200

●H-141. 세종로 (大, 中)

	大	별도문의
	中	별도문의
	大-3T	별도문의

●H-143.사각정원등

	별도문의
---	------

●H.142.신형보안등

	24,000
<b>파이프별도</b>	

●H-144.보안등기구

녹색, 회색, 청색

	별도문의
--	------

●H.146.광전식점멸기

	별도문의
--	------

●H.147.전자식점멸기

	별도문의
---	------


●H.148. GPS점멸기

	별도문의
---	------


\*2023년 8월 1일

P-26

●H-150. 100W방폭등\*직부형

	18,000
---	--------

●H-151. 200W방폭등\*직부형

	19,500
--	--------


●H-152.100W방폭등\*분리형

	노출박스* 16mm	4,200
	니플* 16mm	200
	100W방폭등 몸체	14,000
	전체단가	18,400


●H-153. 200W방폭등\*분리형

	노출박스* 16mm	4,200
	니플* 16mm	200
	200W방폭등 몸체	15,500
	전체단가	19,900


●H-156.수은방폭등\*갓벤다

	노출박스* 22mm	<b>인증無</b> <b>별도문의</b>
	일자 *22mm-30cm	
	수은방폭등 몸체	
	수은방폭등용 삼단갓	


●H-157.수은방폭등\*위치박스형 B/T통

	위치박스大* 22mm	<b>인증無</b> <b>별도문의</b>
	CC형-주물B/T통	
	니플* 22mm	
	수은방폭등 몸체	

●H-160. 250W 비점화 방폭등 \*노출박스


	노출박스* 22mm	<b>인증無</b> <b>별도문의</b>
	니플* 22mm	
	250W 비점화몸체	


●H-161.400W 비점화 방폭등 \*노출박스

	노출박스* 22mm	<b>인증無</b> <b>별도문의</b>
	니플* 22mm	
	400W 비점화몸체	

●H-162. 250W 비점화방폭등\*위치박스B/T통


●H-163.400W 비점화방폭등\*위치박스B/T통

	위치복스大* 22mm	<b>인증無</b> <b>별도문의</b>
	CC형-주물B/T통	
	니플* 22mm	
	250W 비점화몸체	

	위치복스大* 22mm	<b>인증無</b> <b>별도문의</b>
	CC형-주물B/T통	
	니플* 22mm	
	400W 비점화몸체	

●H-164. 250W 비점화방폭등\*벽부형

●H-165.400W 비점화방폭등\*벽부형

	위치복스大* 22mm	<b>인증無</b> <b>별도문의</b>
	CC형-주물B/T통	
	45 °* 22mm - 30cm	
	250W 비점화몸체	

	위치복스大* 22mm	<b>인증無</b> <b>별도문의</b>
	CC형-주물B/T통	
	45°* 22mm - 30cm	
	400W 비점화몸체	

●H-170. 내압방폭등(小) \*LED15W, 램프사용

	위치복스小* 22mm	<b>인증無</b> <b>별도문의</b>
	니플* 22mm	
	100W 내압 몸체	


*주물안정기통에는 반드시	
몰딩안정기를 사용해야 합니다.	
*몰딩안정기는 일반안정기 단가에서	
₩	원 추가해야 합니다.


\*2023년 8월 1일

P-27

●H-180. 탱크라이트(小,大)


●H-181.담뿌라스위치 \*조명스위치


	小	50,000
	大	70,000

	1 구	70,000
	2 구	140,000
	3 구	210,000

●H-182.ON/OFF스위치\*모터작동스위치

●H-183.방폭콘센트\*단상\*(리셉터클,플러그)

	1 구	150,000
	2 구	<b>별도문의</b>
	3 구	

	1구 (20A)	105,000
	2구(20A-2G)	<b>별도문의</b>
	3구(20A-3G)	<b>별도문의</b>

●H-184.형광안전증방폭등\*(32W\*2)

●H-184-1. LED형광안전증방폭등

	전자D-철반사	125,000

	LED 17W*2	160,000
	LED 20W*2	<b>별도문의</b>
	방폭인증	

●H-185.내압형광안전증방폭등\*(32W\*2)

●H-185-1.LED내압형광안전증방폭등

	전자-D 고조도85%	270,000

	LED 17W*2	310,000
	LED 20W*2	<b>별도문의</b>
	방폭인증	


●H-186-1.LED-방습등

●H-186-1.LED-방습등

LED.20W * 2	KS	별도문의
LED.20W * 2	KS-고효율	별도문의

LED.20W * 2	KS	별도문의
LED.20W * 2	KS-고효율	별도문의

H-10번. 400W 사각투광기



B/T통-미부착	별도문의
B/T통-부착	

\*안정기, 램프 별도


H-10-1번. 1KW 사각투광기



B/T통-미부착	별도문의
B/T통-부착	

\*안정기, 램프 별도

H-08번. 사각투광기



\*터널용안정기사용  
\*회색, 흑색, 백색, \*램프별도

H-02번. 사각 투광기



별도문의

\*HQL- 70W, 150W.  
건식안정기내장형

흑색, 회색, 백색

H-04번. 사각 투광기



별도문의

\*HQL- 70W, 150W.  
건식안정기내장형

흑색, 회색, 백색

H-07번 비대칭 사각투광기



별도문의

\*메탈 175W. 250W. 400W  
건식안정기 내장형

흑색, 회색, 백색

\*2023년 8월 1일

♣️ 안정기, 램프 ♣️

P-28

품명	메탈 램프		메탈 안정기		나트륨 램프			나트륨 안정기	
	B타입	T타입	220V-CC	220V-RC	B타입	T타입	이중관	220V-CC	절전형
70W (大,小)	*	11,000	14,000	*	*	*	*	*	*
100W (大,小)	11,000	*	14,000	*	7,500	*	*	14,000	*
150W (大,小)	*	11,000	14,000	*	7,500	7,500	—	15,500	—
175W	9,000	9,000	14,000	—	*	*	*	*	*
200W	*	*	*	*	7,700	*	*	19,800	*
250W	9,000	9,000	15,800	—	7,700	7,700	—	19,800	—
400W	10,500	10,500	18,500	—	8,000	8,000	—	27,500	—
1000W CC	35,500	37,500	58,300	*	50,000	50,000	*	70,000	*
1000W RC	38,500	41,000	*	195,000	*	*	*	*	*
1500W RC	61,000	*	*	230,000	*	*	*	*	*

세라믹, (CML)			절전형세라믹		절전형메탈			HQI	
품명	베이스타입	램프	안정기	램프	안정기	램프	안정기	안정기	
35W	G-12베이스	21,000	14,000	*	*	70W	*	*	14,500
70W	大,小.모갈	21,000	15,500	*	—	150W	14,500	41,000	15,000
	G-12베이스	22,000				200W	15,500	41,000	*

150W	大,小.모갈	25,500	15,800	33,000	41,000
	G-12베이스	23,500			
200W	大 모갈	*	*	56,500	41,000
250W	大 모갈	37,500	20,000	*	*
350W	*	*	*	75,000	41,000

250W	*	—	21,000
350W	21,000	41,000	*

\*몰딩안정기- 4,000원 추가 (주물안정기통-15,500원)

별 도 문 의	램프	메탈175,250,400-청색,녹색(B타입,T타입)	HQL-70W,150W(TS타입)	수은램프
	건식 안정기	메탈,나트륨,CML- 일반건식안정기 및 슬림형건식안정기 철판받침 - A, B, C, 형은 별도문의		
	터널등용안정기	메탈,나트륨- 터널등용 안정기		
	특수안정기 선,입금후 제작	110V, 380V, 460V. 메탈175, 250, 400- 220V-50Hz..230V-50Hz.-알루미늄선 및 동선.		