


●전화 :

●팩스 :

★★아래의 내용을 꼭 참고해주시기 바랍니다★★




1. 제품별 AS기간은 상이하오니 단가표를 참고해주시기 바랍니다.
2. 모든제품은 24시간사용현장, 및 설치높이가15M이상, 오지, 산, 섬. 등은 AS가 안됩니다.
3. 제품의 인증관계나, LED칩, SMPS관계등은 단가표를 참고해주시고 저희사무실로 문의해 주세요.
4. 제품의 이미지나, 색상, LED배열은 실제품과 다소의차이가 있을수 있습니다.
5. 제품의 품질 향상을 위하여 부품이 별도의 통보없이 변경될수있는점 양해 바랍니다.






G- 01 노출 A,C 수입

	50W	
	인증	 
백색/흑색 6500K	AS	제조일로15개월

G- 01 노출 A,C 수입

	60W	
	인증	 
백색/흑색 6500K / 3000K	AS	제조일로15개월


G- 01 노출 A,C 수입

	100W	
	인증	 
백색/흑색 6500K	AS	제조일로15개월

G- 01 노출 A,C 수입

	150W	
	인증	 
백색 6,500K	AS	제조일로15개월

G- 02 노출 A,C 국산

	40W	
	인증	 
백색/흑색 6500K / 3000K	AS	제조일로 2년




G- 03 노출 A,C 국산

	60W	
	80W	
	인증	 
백색/흑색 6500K / 3000K	AS	제조일로 2년




G- 04 노출 A,C 국산

	100W	
	인증	 
백색/흑색 6500K / 3000K	AS	제조일로 2년

G- 05 노출 A,C 국산

	120W	
	150W	
	인증	 
백색/흑색 6,500K	AS	제조일로 2년

G- 05-1 노출 A,C 국산

	200W	
	인증	 
백색/흑색 6500K	AS	제조일로 2년

G- 09-1 노출 A,C 국산 (작업등용-1등용)

	60W 선2m	
	60W 선5m	
	인증	 
백색/흑색. 6500K / 3000K	AS	제조일로 2년

G- 10-1 노출 A,C 국산 (작업등용-2등용)

	60W 선2m	
	60W 선5m	
	인증	 
백색/흑색 6500k / 3000K	AS	제조일로 2년

G-11, G-13. 필립스 노출 SMPS

	30W	
	50W	
	인증	 
백색/흑색 6500k / 3000K	AS	제조일로 2년

판매원:지오라이팅

G- 12 노출 SMPS 국산

	40W	
	인증  	
백색/흑색 5700K	AS	제조일로 3년

G- 14 노출 SMPS 국산

	60W	
	인증  	
백색/흑색 5700K	AS	제조일로 3년

G- 15 노출 SMPS 국산

	80W	
	100W	
	120W	
	150W	
	인증  	
백색/흑색 5700K	AS	제조일로 3년

G- 15-1 노출 SMPS 국산

	200W	
	250W	
	인증  	
백색/흑색 5700K	AS	제조일로 3년



G-21, G-22. 내입 A,C

	40W	
	60W	
	인증  	
백색/흑색 6500K	AS	제조일로 2년


G-26, G-27. 내입 SMPS

	40W	
	60W	
	인증  	
백색/흑색 5700K	AS	제조일로 2년





G-28-1 R, G, B. 경관조명-단색. A,C노출

		40W	
		인증  	
		백색 / 흑색	AS







G- 28-4 R, G, B. 경관조명 단색 SMPS





		150W	
		200W	
		인증  	
SMPS:유니온. 칩:서울반도체.	AS	제조일로 3년	





G- 30 LED내압 방폭등





	40W 	
	50W	
	60W 	
	70W	
	80W 	
	인증  	
5000K	AS	제조일로 4년




G-30-1 LED내압 방폭등


	90W	
	100W 	
	110W	
	120W 	
	130W	
	140W	
	150W 	
	인증  	
5000K	AS	제조일로 4년

G- 31 필립스SMPS + 삼성LED			
	80W	브라켓용 삼각대	
	100W		
	120W		
	150W		
5700K	인증		
* 친환경 별도문의 			

G- 31-1 필립스SMPS + 삼성LED			
	80W	브라켓용 삼각대	
	100W		
	120W		
	150W		
5700K	인증		
* 친환경 별도문의 			

G- 31-2 필립스SMPS + 삼성LED			
	80W	브라켓용 삼각대	
	100W		
	120W		
	150W		
5700K	인증		
* 친환경 별도문의 			






G- 32 오스람SMPS + 오스람모듈			
	210W	브라켓용 삼각대	
	5700K		
	인증		
	AS	제조일로 4년	




G- 32-1 오스람SMPS + 오스람모듈			
	210W	브라켓용 삼각대	
	5700K		
	인증		
	AS	제조일로 4년	






G- 32-1-A 오스람SMPS + 오스람모듈			
	210W	브라켓용 삼각대	
	5700K		
	인증		
	AS	제조일로 4년	






G- 32-2 오스람SMPS + 삼성LED			
	250W	브라켓용 삼각대	
	300W		
	350W		
5700K	인증		
	AS	제조일로 4년	

G- 32-3 오스람SMPS + 삼성LED			
	250W	브라켓용 삼각대	
	300W		
	350W		
5700K	인증		
	AS	제조일로 4년	

G- 32-4 SMPS 카라 공장등 (렌즈타입)		
 <p>5700K</p>	300W	
	400W	
	500W	
	600W	
렌즈각도: 30도, 50도		
칩:루미레즈 SMPS:유니온	인증	  
*친환경 별도문의 	AS	제조일로 4년

G- 32-4-1 SMPS 카라공장등 백색갓(렌즈타입)		
 <p>5700K</p>	300W	
	400W	
	500W	
	600W	
렌즈각도: 30도, 50도. 높이30M이상은 30도가 적합		
칩:루미레즈 SMPS:유니온	인증	  
*친환경 별도문의 	AS	제조일로 4년

G- 35 오스람SMPS+오스람모듈 (렌즈타입)		
	80W	
	100W	
	120W	
	150W	
	200W	
벽부용 브라켓		
5700K	인증	  
*친환경 별도문의 	AS	제조일로 4년



G- 37 오스람SMPS+오스람모듈 (렌즈타입)		
	80W	
	100W	
	120W	
	150W	
	200W	
벽부용 브라켓		
5700K	인증	  
*친환경 별도문의 	AS	제조일로 4년





G- 38-1 네오 서치라이트 (렌즈무)		
	80W	
	100W	
	120W	
	150W	
5700K		
칩:오스람 SMPS:오스람	인증	 
*친환경 별도문의 	AS	제조일로 3년

G- 39 네오벽부 서치라이트 (렌즈타입)		
	80W	
	100W	
	120W	
	150W	
칩:서울반도체 5700K		*렌즈각도 - 60도
SMPS:유니온	인증	  
*친환경 별도문의 	AS	제조일로 3년

G- 39-1 네오벽부 서치라이트 (렌즈타입)		
	200W	
	250W	
칩:루미레즈 5700K	*렌즈각도- 60도	
SMPS:유니온	인증	  
*친환경 별도문의 	AS	제조일로 3년





G- 39-2 카라 스포츠조명 (렌즈타입)		
	300W	
	400W	
	500W	
	600W	
5700K	*렌즈각도- 30도, 50도	
칩:루미레즈 SMPS:유니온	인증	  
*친환경 별도문의 	AS	제조일로 3년





G- 41 A,C 공장등 (갓,무)		
	80W	
	100W	
	120W	
	150W	
5700K 브라켓용 삼각대		
* 칩 : 오스람		인증  IP 65 AS 제조일로 2년

G- 41-1 A,C 공장등 (백색갓)		
	80W	
	100W	
	120W	
	150W	
	100W 	
150W 		
5700K 브라켓용 삼각대		
* 칩 : 오스람		인증  IP 65 AS 제조일로 2년






G- 42 A,C 공장등 (갓,무)		
	200W	
	브라켓용 삼각대	
5700K		인증  IP 65
* 칩 : 오스람		AS 제조일로 2년






G- 42-1 A,C 공장등 (백색갓)		
	200W	
	브라켓용 삼각대	
5700K		인증  IP 65
* 칩 : 오스람		AS 제조일로 2년

G- 47-1 오스람SMPS+오스람모듈 (갓,무)		
	80W	
	100W	
	120W	
	150W	
	200W	
5700K 브라켓용 삼각대		
칩:오스람 SMPS:오스람		인증   IP 68
*친환경별도문의 		AS 제조일로 4년

G- 47-2 오스람SMPS+오스람모듈 (백색갓)		
	80W	
	100W	
	120W	
	150W	
	200W	
5700K 브라켓용 삼각대		
칩:오스람 SMPS:오스람		인증   IP 68
* 친환경 별도문의 		AS 제조일로 4년

G- 47-3 오스람 SMPS+오스람모듈 공장등 ◆갓		
	80W	
	100W	
	120W	
	150W	
	200W	
5700K 브라켓용 삼각대		
칩:오스람 SMPS:오스람		인증   IP 68
*친환경별도문의 		AS 제조일로 4년

G- 48 유니온SMPS+삼성LED 갓,무 (국산)		
	80W	
	100W	
	120W	
	150W	
	200W	
5700K	브라켓용 삼각대	
*칩: 삼성. *SMPS: 유니온	인증	  
* 친환경 별도문의 	AS	제조일로 5년






G-48-1 유니온SMPS+삼성LED 백색갓 (국산)		
	80W	
	100W	
	120W	
	150W	
	200W	
5700K	브라켓용 삼각대	
*칩: 삼성. *SMPS: 유니온	인증	  
* 친환경 별도문의 	AS	제조일로 5년






G- 49 팔각 유니온SMPS+삼성LED.갓,무(국산)		
	80W	
	100W	
	120W	
	150W	
5700K	브라켓용 삼각대	
*칩: 삼성. *SMPS: 유니온	인증	  
* 친환경 별도문의 	AS	제조일로 5년






G-49-1팔각유니온SMPS+삼성LED,백색갓(국산)		
	80W	
	100W	
	120W	
	150W	
5700K	브라켓용 삼각대	
*칩: 삼성. *SMPS: 유니온	인증	  
* 친환경 별도문의 	AS	제조일로 5년






G- 49-2 빛 공해 방지용 투광기		
	80W	
	100W	
	120W	
	150W	
* 칩 : 오스람. 5700K	인증	 
* SMPS : 오스람	AS	제조일로 3년



G-50-5. G-50-6. 다비 사각 SMPSE타입		
 	신제품 100W	
	150W	
	200W	
도장:블랙바디. 5700K	인증	  
칩:삼성, SMPS:오스람	AS	제조일로 3년






G- 51 루나사각 SMPS		
	30W	
	50W	
	5700K 렌즈각도 60도	
칩:루미레즈 *SMPS:유니온	인증	  
* 친환경 별도문의 	AS	제조일로 3년

G-51-1 루나사각 SMPS		
	80W	
	100W	
	5700K 렌즈각도 60도	
칩:루미레즈 *SMPS:유니온	인증	  
* 친환경 별도문의 	AS	제조일로 3년

G- 52 루나사각 SMPS		
	120W	
	150W	
	5700K 렌즈각도 60도	
칩:루미레즈 *SMPS:유니온	인증	  
* 친환경 별도문의 	AS	제조일로 3년





G-53 루나사각 SMPS		
	200W	
	250W	
	5700K 렌즈각도 60도	
칩:루미레즈 *SMPS:유니온	인증	  
* 친환경 별도문의 	AS	제조일로 3년

G- 53-1 루나사각 SMPS		
	300W	
	5700K 렌즈각도 60도	
	칩:루미레즈 *SMPS:오스람	인증
* 친환경 별도문의 	AS	제조일로 3년

G-53-1-A 루나사각 SMPS		
	400W	
	500W	
	5700K 렌즈각도 60도	
칩:루미레즈*SMPS:유니온	인증	  
* 친환경 별도문의 	AS	제조일로 3년

G- 53-2 포텐 사각 SMPS (렌즈무)		
 <p>5700K</p>	80W	
	100W	
	120W	
	150W	
	200W	
	250W	
*칩:서울반도체 *SMPS:유니온	인증	  
* 친환경 별도문의	AS	제조일로 3년




G-53-3 포텐 사각 SMPS (렌즈무)		
 <p>5700K</p>	300W	
	400W	
	500W	
*칩:서울반도체 *SMPS:유니온	인증	  
* 친환경 별도문의	AS	제조일로 3년

G- 53-4 포텐 사각 SMPS (렌즈타입)		
 <p>5700K</p>	100W	
	150W	
	200W	
	렌즈각도 30도	
*칩:서울반도체 *SMPS:유니온	인증	  
* 친환경 별도문의	AS	제조일로 3년

G-53-5 포텐 사각 SMPS (렌즈타입)		
 <p>5700K</p>	300W	
	400W	
	렌즈각도 30도	
*칩:서울반도체 *SMPS:유니온	인증	  
* 친환경 별도문의	AS	제조일로 3년

G- 54-1 메가 사각 SMPS 타입		
	300W 30도	
	400W 30도	
	500W 30도	
	600W 30도	
	빛가리개 1개당	





G-54-2 메가 사각 SMPS 타입		
	800W 10도	
	800W 30도	
	1000W 10도	
	1000W 30도	
	1200W 10도	

5700K			
*칩:루미레즈 *SMPS:유니온	인증	 	IP 66
* 친환경 별도문의 	AS	제조일로 3년	

5700K	1200W30도		
	빛가리개1개당		
*칩:루미레즈 *SMPS:유니온	인증	 	IP 66
* 친환경 별도문의 	AS	제조일로 3년	

*2023년 8월 1일

P-10

G- 54-3 메가 사각 SMPS 타입			
	1500W10도		
	1500W30도		
	1800W10도		
	1800W30도		
	5700K	빛가리개1개당	
*칩:루미레즈 *SMPS:유니온	인증	 	IP 66
* 친환경 별도문의 	AS	제조일로 3년	

G-54-4 테리 스포츠조명 (빛가리개포함)			
	신제품 300W30도		
	400W30도		
	500W30도		
	5700K		
	*칩:루미레즈	인증	
*SMPS:유니온	AS	제조일로 3년	


G- 54-5 테리 스포츠조명 (빛가리개포함)			
	신제품 800W10도		
	800W30도		
	1000W10도		
	5700K	1000W30도	
*칩:루미레즈	인증		
*SMPS:유니온	AS	제조일로3년	

G-54-6 테리 스포츠조명 (빛가리개포함)			
	신제품 1200W10도		
	1200W30도		
	1500W10도		
	5700K	1500W30도	
	*칩:루미레즈	인증	
*SMPS:유니온	AS	제조일로3년	

G- 55 사각주유소등 SMPS (렌즈타입)			
	80W		
	100W		
	120W		
	150W		
	5700K	렌즈각도 60도	
* 칩:루미레즈	인증	 	IP 65
* SMPS:유니온	AS	제조일로 3년	

G-56 사각주유소등 SMPS (유리)			
	200W		
	250W		
	5700K		
* 칩:서울반도체온	인증		IP 65
* SMPS:유니온	AS	제조일로 3년	

G- 56-1 네오 원형 주유소등			
	80W		
	100W		

G-56-2 사각 주유소등 P,C타입			
	150W		

	120W	
	150W	
	200W	
5700K		
* 칩:서울반도체	인증	 IP 65
* SMPS:오스람	AS	제조일로 3년

	200W	
	250W	
	5700K	
* 칩:루미레즈	인증	 IP 65
* SMPS:유니온	AS	제조일로 3년

*2023년 8월 1일

P-11

G- 61 테라 서치 라이트		
	50W	
	80W	
	5700K	
*칩:서울반도체 *SMPS:유니온	인증	 IP 65
	AS	제조일로 3년




G-62. G-63. 테라 서치라이트		
	신제품 100W60도	
	150W60도	
	200W60도	
	250W45도	
5700K		
고효율진행중	인증	 IP 65
칩:삼성반도체 SMPS:오스람	AS	제조일로 3년



G- 64 테라 서치 라이트		
	신제품 300W45도	
	400W45도	
	500W45도	
5700K		
고효율진행중	인증	 IP 65
칩:삼성반도. SMPS:오스람	AS	제조일로 3년

G-65 테라 서치라이트		
	신제품 600W30도	
	800W20도	
	5700K	
고효율진행중	인증	 IP 65
칩:삼성반도체*SMPS:오스람	AS	제조일 로3년

G- 66 포스 스포츠 조명		
	800W	
	1000W	
	1200W	

G-67 루시 스포츠 조명		
	신제품 300W45도	
	400W45도	
	500W45도	
	600W45도	
	800W10도	

5700K		
	렌즈각도- 20도, 30도	
*칩:삼성반도체 *SMPS;유니온	인증	  IP 65
* 친환경 별도문의 	AS	제조일로 3년



5700K	1000W10도	
	1200W10도	
*칩:삼성반도체	인증	  IP 65
*SMPS:유니온	AS	제조일로 3년

*2023년 8월 1일



P-12



	MP-1	LED-30W 	광확산- 유백커버	*모듈: 삼성 LED * SMPS : 선일일렉콤
	대각선	LED-40W 		
	터널등	LED-50W 		
	MP-2	LED-30W 	광확산- 유백 커버	보증기간 2년에 1:1 맞교환 합니다
	터널등大	LED-50W 	광확산- 반 투명 커버	
	MP-3	LED-30W 	광확산- 유백 커버	
	터널등小	LED-30W 	광확산- 반 투명 커버	

	MP-5	LED-30W 	유백커버	모듈 : 삼성LED SMPS : 선일일렉콤 보증기간2년에 1:1맞교환합니다
	LED,절전형	LED-40W 		
	주차등	LED-50W 		
		LED-50W 		


G- 75 라인 투광등		
	24W	
	36W	
	54W	
	72W	
5700K / 3000K	렌즈각도- 15도	
*칩: 삼성 *SMPS:유니온	인증 	IP 65
	AS	제조일로 3년


G- 80 주차장 등기구		
	30W	
	50W	
	5700K	
*칩:서울반도체 *SMPS:유니온	인증 	IP 65
	AS	제조일로 4년



G- 80-1 주차장 등기구		
	30W	
	50W	
	80W	
	100W	
5700K	렌즈각도- 15도	
*칩:서울반도체 *SMPS:유니온	인증 	IP 65
	AS	제조일로 4년



G- 80-2 주차장 등기구		
	30W	
	50W	
	80W	
	100W	
5000K	렌즈각도- 15도	
*칩:삼성 *SMPS:유니온	인증 	IP 65
	AS	제조일로 4년



G- 81, 81-1 고정형 주차등기구 (투명)			
	G-81	30W	
		50W	
	G-81-1	80W	
		100W	

G-82, G-83, G-84, G-85. 터널등기구			
	G-82	50W	
		75W	
	G-83	100W	
		125W	
G-84	150W		

5700K		인증  IP 65
*칩:서울반도체 *SMPS:유니온	인증 AS	
제조일로 4년		




5000K		G-85	200W	인증  IP 65
*칩:삼성 *SMPS:유니온	인증 AS	친환경 별도문의 		
제조일로 3년				




G-86, G-87. 스텐 터널 등기구				
	G-86	50W		
		75W		
	G-87	100W		
5000K		인증  IP 65	AS 제조일로 3년	
*칩:삼성 *SMPS:유니온	인증 AS			


G-88, G-89. 스텐 터널 등기구				
	G-88	125W		
		150W		
	G-89	200W		
5000K		인증  IP 65	AS 제조일로 3년	
*칩:삼성 *SMPS:유니온	인증 AS			



*2023년 8월 1일




P-13

G- 91 미니 소형 보안등기구				
	25W			
	50W			
	60W			
	파이- 42Ø (내장, 외장)			
5000K	기본전선길이- 6M			
*칩: 삼성 *SMPS:유니온	인증  IP 65	AS 제조일로 4년		
*친환경 별도문의 				

G-91-2 뉴샤인 보안등기구				
	50W			
	60W			
	파이- 42Ø (외장)			
	기본전선길이-6M			
5000K	인증  IP 65			
*칩:삼성 *SMPS:유니온	인증 AS	AS 제조일로 4년		
*친환경 별도문의 				

G- 91-3 뉴샤인 가로등기구				
	100W			
	125W			
	150W			
	파이- 62Ø (외장)			
5000K	기본전선길이-10M			
*칩: 삼성 *SMPS:유니온	인증  IP 65	AS 제조일로 4년		
*친환경 별도문의 				




G-96 샤인 보안등기구				
	50W			
	60W			
	75W			
	파이-42Ø,62Ø(내장,외장)			
5000K	기본전선길이-6M			
*칩:삼성 *SMPS:유니온	인증  IP 65	AS 제조일로 4년		
*친환경 별도문의 				





G- 97 샤인 가로등기구				
	75W			
	100W			
	125W			
	150W			
	파이- 62Ø (내장,외장)			
5000K	기본전선길이-10M			
*칩: 삼성 *SMPS:유니온	인증  IP 65	AS 제조일로 4년		
*친환경 별도문의 				

G-98 샤인 가로등기구				
	200W			
	파이- 62Ø (내장,외장)			
	기본전선길이-10M			
	5000K	인증  IP 65		
*칩:삼성 *SMPS:유니온	인증 AS	AS 제조일로 4년		
*친환경 별도문의 				

G- 100 원형 보안등기구				
	25W			

G- 101 원형 가로등기구				
	75W			

	50W	
	60W	
	75W	
	파이 - 42Ø (외장)	
5000K	기본전선길이-6M	
*칩: 삼성 *SMPS:유니온	인증	  IP 65
*친환경 별도문의 	AS	제조일로 4년

	100W	
	125W	
	150W	
	200W	
	파이 - 62Ø (외장)	
5000K	기본전선길이-10M	
*칩:삼성 *SMPS:유니온	인증	  IP 65
*친환경 별도문의 	AS	제조일로 4년

*2023년 8월 1일

P-14





G- 102 도로공사용 가로등기구

	100W		
	150W		
	파이 - 62Ø (내장,외장)		
	5000K	기본전선길이-6M	
	*칩: 삼성 *SMPS:유니온	인증	  IP 65
*친환경 별도문의 	AS	제조일로 4년	





G- 103 도로공사용 가로등기구

	200W		
	250W		
	파이 - 62Ø (내장,외장)		
	5000K	기본전선길이-10M	
	*칩:삼성 *SMPS:유니온	인증	  IP 65
*친환경 별도문의 	AS	제조일로 4년	

G- 104 솔라 보안등기구

	50W	
	60W	
	70W	
	75W	
	파이 - 42Ø (내장,외장)	
5000K	기본전선길이-6M	
*칩: 삼성 *SMPS:유니온	인증	  IP 65
*친환경 별도문의 	AS	제조일로 4년


G- 105 솔라 가로등기구

	75W	
	100W	
	125W	
	150W	
	파이 - 62Ø (내장,외장)	
5000K	기본전선길이-10M	
*칩:삼성 *SMPS:유니온	인증	  IP 65
*친환경 별도문의 	AS	제조일로 4년

G- 106 거북선 보안등기구





	50W		
	60W		
	파이-42Ø, 62Ø. (외장)		
	5000K	기본전선길이-6M	
	*칩: 삼성 *SMPS:유니온	인증	  IP 65
*친환경 별도문의 	AS	제조일로 4년	




G- 107 거북선 가로등기구

	100W	
	125W	
	150W	
	파이-42Ø, 62Ø. (외장)	
	5000K	기본전선길이-10M
*칩:삼성 *SMPS:유니온	인증	  IP 65
*친환경 별도문의 	AS	제조일로 4년

G- 108 경관조명 거북선 보안등기구




G- 109 경관조명 거북선 가로등기구




	50W			
	60W			
				
	5가지 칼라구현			
파이- 42Ø, 62Ø. (외장)				
기본전선길이-6M				
*칩: 삼성	*SMPS:유니온	인증		IP 65
*친환경 별도문의 		AS	제조일로 4년	

	100W			
	125W			
	150W			
	5가지 칼라구현			
파이- 42Ø, 62Ø. (외장)				
기본전선길이-10M				
*칩:삼성	*SMPS:유니온	인증		IP 65
*친환경 별도문의 		AS	제조일로 4년	




*2023년 8월 1일

P-15

G- 111, 112, 113, 114 원형 집중조명				
	G-111	80W		
	G-112	120W		
	G-113	160W		
	G-114	200W		
5000K				
*칩:삼성전자	*SMPS:엑스포	인증		IP 65
*친환경 별도문의 		AS	제조일로 4년	



G- 115, 116, 117, 118 사각 집중조명				
	G-115	80W		
	G-116	120W		
	G-117	160W		
	G-118	200W		
5000K				
*칩:삼성전자	*SMPS:엑스포	인증		IP 65
*친환경 별도문의 		AS	제조일로 4년	

G- 121, 122, 123, 124 사각모듈 집중조명				
	G-121	100W		
	G-122	150W		
	G-123	200W		
	G-124	250W		
5000K				
*칩:삼성전자	*SMPS:엑스포	인증		IP 65
*친환경 별도문의 		AS	제조일로 4년	



G- 125, 126 직하모듈 집중조명				
	G-125	90W		
		100W		
	G-126	120W		
		150W		
5000K 렌즈각도- 40도				
*칩:삼성전자	*SMPS:엑스포	인증		IP 65
*친환경 별도문의 		AS	제조일로 4년	

G- 131, 132, 133, 134 블랙박스 집중조명				
	G-131	80W		
	G-132	120W		
	G-133	160W		
	G-134	200W		
5000K 렌즈각도- 40도				
*칩:삼성전자	*SMPS:엑스포	인증		IP 65
*친환경 별도문의 		AS	제조일로 4년	



G- 140 경관 주물공원등				
	50W			
	60W			
	100W			
	파이- 76Ø, 100Ø			
5700K				
*칩:삼성전자	*SMPS:유니온	인증		IP 65
*친환경 별도문의 		AS	제조일로 3년	



G- 141 경관 원형공원등			
	50W	5700K	파이 - 76Ø
	60W		
	100W		
	인증  IP 65		
*칩:서울반도체 *SMPS:유니온	AS	제조일로 3년	



*2023년 8월 1일



G- 142 경관 모듈공원등			
	50W	5000K	파이 - 60.5Ø,
	60W		
	100W		
	인증  IP 65		
*칩:삼성전자 *SMPS:유니온	AS	제조일로 3년	



P-16


G- 143 경관 캡공원등			
	50W	76Ø	5700K
	60W		
	100W		
	인증  IP 65		
*칩:서울반도체 *SMPS:유니온	AS	제조일로 3년	

G- 144 경관 카니공원등			
	50W	76Ø	5700K
	60W		
	80W		
	100W		
*칩:서울반도체 *SMPS:유니온	인증  IP 65	AS 제조일로 3년	

G- 145 스카이 공원등			
	50W	60.5Ø	5700K
	80W		
	인증  IP 65		
*칩:루미레즈 *SMPS:유니온	AS	제조일로 3년	

G- 146 사라 공원등			
	80W	Ø0.5Ø	5700K
	100W		
	인증  IP 65		
*칩:루미레즈 *SMPS:유니온	AS	제조일로 3년	

G- 147 하이 공원등			
	60W	76Ø	5700K
	80W		
	인증  IP 65		
*칩:서울반도체 *SMPS:유니온	AS	제조일로 3년	

G- 148 매쉬 공원등			
	15W	5700K	
	인증  IP 65		
	*칩:서울반도체 *SMPS:유니온		

G- 149 너트 공원등

 <p>5700K</p>	15W	
	인증  IP 65	AS

*2023년 8월 1일

G- 150 넬슨 공원등

 <p>5700K</p>	15W	
	30W	
인증  IP 65	AS	제조일로 3년

P-17

P-1. 스텐



*등기구,양카-별도(베이스카바포함)

4M	별도문의
5M	
6M	

P-2. 스틸(원형테파)



*등기구,양카-별도(베이스카바제작불가)

(도금후 분체도장)

3M	별도문의
4M	

P-3. 스텐



*등기구,양카-별도(베이스카바포함)

4M	별도문의
5M	
6M	


P-4. 스텐



*등기구,양카-별도(베이스카바포함)

	2등용	4등용
4M	별도문의	
5M		
6M		

P-5. 스텐



*등기구,양카-별도(베이스카바포함)

	1등용	2등용
4M	별도문의	
5M		
6M		

P-6. 스텐



*등기구,양카-별도(베이스카바포함)

	1등용	2등용
4M	별도문의	
5M		
6M		

P-7. 스텐

P-7-1.스텐

P-8. 스텐

P-8-1.스텐

P-9. 스틸

P-9-1.스틸



*등기구,양카-별도(베이스카바포함)

7M	별도문의
8M	
9M	



*등기구,양카-별도(베이스카바포함)

7M	별도문의
8M	
9M	



*등기구,양카-별도(베이스카바포함)

도금후 지정색 분체도장	
(7 M ~ 10 M) * 별도문의	

*2023년 8월 1일


P-18



P-10. 스텐

*등기구,양카-별도(베이스카바포함)


	1등용	2등용
4M	별도문의	
5M		
6M		



P-11. 스텐

*등기구,양카-별도(베이스카바포함)

	1등용	2등용
4M	별도문의	
5M		
6M		



P-13. 스텐

*등기구,양카-별도(베이스카바포함)

	1등용	2등용
4M	별도문의	
5M		
6M		



P-14. 스텐

*등기구,양카-별도(베이스카바포함)


	1등용	2등용
4M	별도문의	
5M		
6M		




P-15. 스텐

*등기구,양카-별도(베이스카바포함)

	1등용	2등용
4M	별도문의	
5M		
6M		



P-16. 스텐



P-18. 스텐



*등기구,양카-별도(베이스카바포함)

	1등용	2등용
4M	별도문의	
5M		
6M		




*등기구,양카-별도(베이스카바포함)

	1등용	2등용
4M	별도문의	
5M		
6M		

*2023년 8월 1일

P-19


P-20. 스텐



*등기구,양카-별도(베이스카바포함)

	1등용	2등용
4M	별도문의	
5M		
6M		

P-21. 스텐



*등기구,양카-별도(베이스카바포함)

	1등용	2등용
4M	별도문의	
5M		
6M		


P-22-1. 스텐




*등기구,양카-별도(베이스카바포함)

	별도문의	
4M	별도문의	
5M		
6M		


P-23 스텐




P-24 스텐




P-25 스텐



P-26 스텐



P-28 스텐



PC글러브, 양카 별도. 베이스커버포함

4M	별도문의	
5M		
6M		

P-30 스텐



* 4M, 5M, 6M.

P-31 스텐



* PC, 양카별도.

P-31-1 스텐



*베이스카바포함

P-32. 33-1. (태양광가로등)



*2023년 8월 1일

P-20

P-34. 35. 스텐 / 스텐



별도문의

P-36. 37. 스텐



스틸가오스폴



기본 6M

스틸 정원등폴



2M~6M

(환경규제로인해 도금으로마감함)

A-스틸잔디등

원

1.2M. 양카별도



B-스텐잔디등

원

1.2M. 양카별도



C-스텐갓잔디등

원

1.2M. 양카별도



D-알미늄사각잔디등

원

셋트양카포함


높이97cm(100=100)

E-알미늄사각잔디등


원

셋트양카포함

높이54cm(100=100)




	우산등			평자등	
	세발등			버섯등	
	밴딩등			3단등	

스텐가오스파이프-750L	
42Ø-	90도,120도
60Ø-	120도
	

*2023년 8월 1일

P-21

●H-116. 100W투광기(小)

	100W 뒷통(小)	
	100W 투광기 갓	
	250Ø 일반유리	
	전체 단가	-

●H-118. K300W 투광기(大)

	K300 뒷통(大)	
	K300 갓	
	365Ø 일반유리	
	전체 단가	-

●H-20. 14"◆투광기(구형)

	◆14" 뒷통(구형)	
	14"◆ 갓	
	365Ø 일반유리	
	전체 단가	-


●H-21. 14"◆투광기(신형)

	◆14" 뒷통(신형)	
	14"◆ 갓	
	365Ø 일반유리	
	전체 단가	-

365Ø 강화 유리

●H-22. 1KW◆ 일반투광기

●H-23. 1KW◆ 확산(후지용)



● H-24. 모자창

	365 Ø	별도문의
	398 Ø	
	508 Ø	



● H-25. 유리용철사망(분리형)

	365 Ø	
--	-------	--

● H-26. 유리용철사망(일체형,백색)

	365 Ø	별도문의
	398 Ø	

● H-25-1. 후지용철사망(백색)

	365 Ø	별도문의
	398 Ø	

● H-29. 스틸 투광기다이(자동4각)

	1 등 용	
	2등용받침대	
	최저73cm~최고140cm	

● H-28. 작업등

	1 등 용	별도문의
	2 등 용	

*2023년 8월 1일

P-22

● H-30. 12"민자-청갓-(45°)

	니플후렌지14mm	
	일자- 14mm-30cm	
	니플小모갈박스1300	
	12" 민자-청갓	
	전체 단가	-

● H-32. 14"민자-청갓 - 파이프벤다

	니플후렌지* 14mm	
	일자* 14mm-30cm	
	니플小모갈박스1300	
	14" 민자-청갓	
	전체단가	-

● H-50.14"세도- 파이프벤다*(大모갈)

	니플후렌지* 16mm	
	일자* 16mm-30cm	
	니플大모갈박스1300	
	14"세도갓(大)	
	전체단가	-

● H-55. 14"세도-체인벤다(小모갈)


	체인후렌지	
	체인* 1M	
	체인小모갈박스1300	
	14"세도갓(小)	
	전체단가	-


● H-61.16"민자세도-파이프벤다

	니플후렌지* 16mm	
	일자* 16mm-30cm	

● H-73.12"일반확산 체인벤다(小모갈)

	체인후렌지	
	체인* 1M	

	니플大모갈박스1300	
	16"민자-세도갓(大)	
	전체단가	-

	체인小모갈박스1300	
	12"일반확산갓(小)	
	전체단가	-

● H-74.14"일반확산 파이프벤다*大모갈

● H-78.16"일반확산 파이프벤다大모갈

	니플후렌지* 16mm	
	일자* 16mm-30cm	
	니플大모갈박스1300	
	14"일반확산갓(大)	
	전체단가	-

	니플후렌지* 16mm	
	일자* 16mm-30cm	
	니플大모갈박스1300	
	16"일반확산갓(大)	
	전체단가	-

● H-80.16"◆확산 체인벤다*大모갈

별 도 문 의

	체인후렌지	
	체인* 1M	
	체인大모갈박스1300	
	16"◆확산갓(大)	
	전체단가	



*니플용 大모갈박스(500선) 원

*398-강화유리 원

*파이프등, 기타부자재는 p25쪽을 참고하세요.

*2023년 8월 1일

P-23

H.125.10"꽃잎등PC무


H.121.12"꽃잎등PC무


● H-AA.카페문주등(小)

● H-AB.카페문주등(小)

	문주	
	45Ø	
	65Ø	


	문주	
	65Ø	
	45Ø	

		
	80 * 80	
	25w이하사용	

		
	100*100	
	25w이하사용	

● H-120. 정원등 홀다

● H-120-1. 6인치 센서등


	80Ø	
	90Ø	

	직부 - 유백,투명	
	벽부 - 유백,투명	
	벽부,센서 - 유백,투명	

● H-122.간판등기구 니플용 (PC무)

	품 목	8인치	10인치	12인치	14인치
	간판홀다				
	니플* 16mm				
	니플후렌지*16mm				
	전체단가	-	-	-	-

● H-123. 간판등기구 ⊕자 16mm*450L (PC무)

	품 목	8인치	10인치	12인치	14인치
	간판홀다				
	⊕자* 16MM-450L				
	니플후렌지*16mm				
	전체단가	-	-	-	-

● H-124. 간판등기구 일자 16mm*300L (PC무)

	품 목	8인치	10인치	12인치	14인치
	간판홀다				
	일자* 16mm-300L				
	니플후렌지*16mm				
	전체단가	-	-	-	-

8인치 PC글러브	유백,투명	
10인치 PC글러브	유백,투명	
12인치 PC글러브	유백,투명	
14인치 PC글러브	유백,투명	
16인치 PC글러브	유백,투명	
18인치 PC글러브	유백,투명	

12인치 PC글러브	상증착	
	하증착	
	세로증착	
14인치 PC글러브	상증착	
	하증착	
	세로증착	
12인치 PC글러브	샌딩	
14인치 PC글러브	샌딩	

*2023년 8월 1일

P-24

● 일반 백색파이프

Ø수	규격	길이	금액	Ø수	규격	길이	금액
<p>겸용후렌지</p> <p>니플고리* (16mm) 별도문의</p> <p>체인고리* (16mm)</p>				14	일자	니플	
						100 L	
						200 L	
300 L							
500 L							
600 L							
1000 L							
체인	3Ø	1000 L		⊕자	450 L		
		1500 L					
		니플					
		100 L					

● 백색-분체파이프

16	일자	300 L	
		600 L	
		1000 L	
	⊕자	450 L	

16 mm	일자	200 L	
		300 L	
		500 L	
		600 L	
		700 L	
		900 L	
		1000 L	
	㉟자	450 L	
		600 L	
		750 L	
45°	200 L		
	300 L		

	45°	200 L	
		300 L	
22 mm	일자	니플	
		200 L	
		300 L	
	45°	200 L	
		300 L	

	750 L	
--	-------	--

● **흑색-분체파이프**

16 mm	일자	300 L	
		600 L	
		1000 L	
㉟자	450 L		
	750 L		

*변환 소켓 *	
E39(大) → E26(小)	
E26(小) → E39(大)	


● 백색(아연)양카:19mm x 300L.(170 x 170)	
● 백색(아연)양카:19mm x 300L.(200 x 200)	

● 가오스파이프:42mm x 750L	
● 가오스파이프:42mm x 1000L	별도문의


*2023년 8월 1일

P-25

● **H.130. 터널등 大유리커버**




● **H.131. 터널등 小PC커버**



● **H.137. 망벽등*망비알**



● **H.138. 망직부**




● **H.136. 주유소등**



●H.140. 가오스*아크릴

	몸체	
	아크릴	
	합계	

●H-141. 세종로 (大, 中)

	大	별도문의
	中	별도문의
	大-3T	별도문의

●H-143.사각정원등

	별도문의
---	------


●H.142.신형보안등

	
파이프별도	

●H-144.보안등기구

녹색, 회색, 청색	
	별도문의

●H.146.광전식점멸기

	별도문의
--	------

●H.147.전자식점멸기

	별도문의
---	------

●H.148. GPS점멸기

	별도문의
---	------


*2023년 8월 1일

P-26

●H-150. 100W방폭등*직부형

	
---	--

●H-151. 200W방폭등*직부형

	
--	--


●H-152.100W방폭등*분리형

	노출박스* 16mm	
	니플* 16mm	
	100W방폭등 몸체	
	전체단가	-


●H-153. 200W방폭등*분리형


	노출박스* 16mm	
	니플* 16mm	
	200W방폭등 몸체	
	전체단가	-


●H-156.수은방폭등*갓벤다

	노출박스* 22mm	인증無
	일자 *22mm-30cm	

●H-157.수은방폭등*위치박스형 B/T통


	위치박스大* 22mm	인증無
	CC형-주물B/T통	


	수은방폭등 몸체	별도문의
	수은방폭등용 삼단갓	

	니플* 22mm	별도문의
	수은방폭등 몸체	

●H-160. 250W 비점화 방폭등 *노출박스

●H-161.400W 비점화 방폭등 *노출박스


	노출박스* 22mm	인증無 별도문의
	니플* 22mm	
	250W 비점화몸체	

	노출박스* 22mm	인증無 별도문의
	니플* 22mm	
	400W 비점화몸체	

●H-162. 250W 비점화방폭등*위치박스B/T통


●H-163.400W 비점화방폭등*위치박스B/T통


	위치박스大* 22mm	인증無 별도문의
	CC형-주물B/T통	
	니플* 22mm	
	250W 비점화몸체	

	위치박스大* 22mm	인증無 별도문의
	CC형-주물B/T통	
	니플* 22mm	
	400W 비점화몸체	

●H-164. 250W 비점화방폭등*벽부형

●H-165.400W 비점화방폭등*벽부형

	위치박스大* 22mm	인증無 별도문의
	CC형-주물B/T통	
	45 °* 22mm - 30cm	
	250W 비점화몸체	

	위치박스大* 22mm	인증無 별도문의
	CC형-주물B/T통	
	45°* 22mm - 30cm	
	400W 비점화몸체	

●H-170. 내압방폭등(小) *LED15W, 램프사용

	위치박스小* 22mm	인증無 별도문의
	니플* 22mm	
	100W 내압 몸체	


*주물안정기통에는 반드시	
몰딩안정기를 사용해야 합니다.	
*몰딩안정기는 일반안정기 단가에서	
₩	원 추가해야 합니다.


*2023년 8월 1일

P-27

●H-180. 탱크라이트(小,大)


●H-181.담뿌라스위치 *조명스위치


	小	
	大	

	1 구	
	2 구	
	3 구	

●H-182.ON/OFF스위치*모터작동스위치


●H-183.방폭콘센트*단상*(리셉터클,플러그)

	1 구	별도문의
	2 구	
	3 구	

	1구 (20A)	
	2구(20A-2G)	별도문의
	3구(20A-3G)	별도문의

●H-184.형광안전증방폭등*(32W*2)

●H-184-1. LED형광안전증방폭등



		
--	--	--

	LED 17W*2	
--	-----------	--

	전자D-철반사		LED 20W*2	별도문의
방폭인증				

● H-185. 내압형광안전증방폭등*(32W*2)

● H-185-1. LED내압형광안전증방폭등

	전자-D 고조도85%		LED 17W*2	
			LED 20W*2	별도문의
방폭인증				

● H-186-1. LED-방습등

● H-186-1. LED-방습등

LED.20W * 2	KS	별도문의	LED.20W * 2	KS	별도문의
LED.20W * 2	KS-고효율	별도문의	LED.20W * 2	KS-고효율	별도문의

H-10번. 400W 사각투광기

H-10-1번. 1KW 사각투광기

H-08번. 사각투광기

	B/T통-미부착	별도문의		B/T통-미부착	별도문의		*터널용안정기사용 *회색, 흑색, 백색, *램프별도
	B/T통-부착			B/T통-부착			
*안정기, 램프 별도			*안정기, 램프 별도				

H-02번. 사각 투광기

H-04번. 사각 투광기

H-07번 비대칭 사각투광기

	별도문의		별도문의		별도문의
*HQL- 70W, 150W. 건식안정기내장형		*HQL- 70W, 150W. 건식안정기내장형		*메탈 175W. 250W. 400W 건식안정기 내장형	
흑색, 회색, 백색		흑색, 회색, 백색		흑색, 회색, 백색	

*2023년 8월 1일

♣ 안정기, 램프 ♣

P-28

품명	메탈 램프		메탈 안정기		나트륨 램프			나트륨 안정기	
	B타입	T타입	220V-CC	220V-RC	B타입	T타입	이중관	220V-CC	절전형
70W (大,小)	*			*	*	*	*	*	*
100W (大,小)		*		*		*	*		*
150W (大,小)	*			*			—		—
175W				—	*	*	*	*	*
200W	*	*	*	*		*	*	*	*
250W				—			—		—
400W				—			—		—
1000W CC				*			*		*

1000W RC			*		*	*	*	*	*
1500W RC		*	*		*	*	*	*	*

세라믹,(CML)				절전형세라믹		절전형메탈			HQI
품명	베이스타입	램프	안정기	램프	안정기		램프	안정기	안정기
35W	G-12베이스			*	*	70W	*	*	
70W	大,小.모갈			*	-	150W			
	G-12베이스					200W			*
150W	大,小.모갈					250W	*	-	
	G-12베이스					350W			
200W	大 모갈	*	*						
250W	大 모갈			*	*				
350W	*	*	*						

*몰딩안정기- 원추가 (주물안정기통- 원)

별 도 문 의	램프	메탈175,250,400-청색,녹색(B타입,T타입)	HQL-70W,150W(TS타입)	수은램프
	건식 안정기	메탈,나트륨,CML- 일반건식안정기 및 슬림형건식안정기 철판받침 - A, B, C, 형은 별도문의		
	터널등용안정기	메탈,나트륨- 터널등용 안정기		
	특수안정기 선,입금후 제작	110V, 380V, 460V. 메탈175, 250, 400- 220V-50Hz..230V-50Hz.-알루미늄선 및 동선.		