



































그 외 단가표에 없는 제품

	제품명	색상	입량	사이즈	규격	출고가	인터넷 최저가
	LED IOT 피아노 4등 방등 50W (스마트폰어플연동)	3000K+5700K 올 화이트	1	600*472*88	3000K+5700K	145,000	220,000
	6인치 슐림엣지 원형 칩부타입 12W	주광/천구/주벽	40	Ø180*H18	5700K/3000K/4000K	4,700	
	예코 6인치 슐림엣지 원형 센서타입 12W	주광/천구/주벽	40	Ø180*H20	6500K/3000K/4000K	6,500	
	LED 예코 코이 3인치 COB 원형 직부 스포트 7W	백색바디/주광/천구/주벽	50	Ø75*H125	7W 5700K/4000K/3000K	14,000	
	LED 예코 코이 3인치 COB 원형 직부 스포트 7W	블랙바디/주광/천구/주벽	50	Ø75*H125	7W 5700K/4000K/3000K	14,000	
	예코 LED 코이 2인치 COB 일체형 5W	백색바디/주광/천구/주벽	50	Ø70*H60 (타공사이즈 Ø55)	5W 5700K/4000K/3000K	100개 이상	6,000
						50개 이상	6,100
						50개 미만	6,200
	예코 LED 피크 3인치 COB 일체형 8W	백색바디/주광/천구/주벽	50	Ø100*H45 (타공사이즈 Ø70)	8W 5700K/4000K/3000K	100개 이상	3,900
						50개 이상	4,000
						50개 미만	4,100
	오키드 LED 8/R/R 7W	골드 3000K	5	Ø200*H80 (후랜치사이즈 Ø100*35)	7W 골드 3000K	60,000	115,000
	수피아 LED P/D 10W	블랙 3000K	1	Ø600*H560 (후랜치사이즈 Ø120*35) 선길이 2M	10W 블랙 3000K	110,000	215,000
	초아 단 S/T	E26 화이트	4	Ø200*H390 (받침대사이즈 Ø100) 선길이 1.1M	E26*1 화이트	36,000	
	첼리번 1등 P/D	E26 화이트	10	Ø200*H195 (후랜치사이즈 Ø120*20) 선길이 2M	E26*1 화이트	27,000	
		E26 그레이	10	Ø200*H195 (후랜치사이즈 Ø120*20) 선길이 2M	E26*1 그레이	27,000	
		E26 핑크	10	Ø200*H195 (후랜치사이즈 Ø120*20) 선길이 2M	E26*1 핑크	27,000	
	첼리바이 4등 P/D	E14 화이트	1	Ø400 (후랜치사이즈 Ø210*155) 선길이 2M	E14*4 화이트	119,000	235,000
		E14 골드	1	Ø400 (후랜치사이즈 Ø210*155) 선길이 2M	E14*4 골드	135,000	255,000
		E14 크롬	1	Ø400 (후랜치사이즈 Ø210*155) 선길이 2M	E14*4 크롬	135,000	255,000
	리아브 LED 1등 P/D (중) 10W	흑도금 3000K	1	Ø380*H150 (후랜치사이즈 Ø120*30) 선길이 2M	10W 흑도금 3000K	55,000	105,000
	리아브 LED 1등 P/D (중) 10W	골드 3000K	1	Ø380*H150 (후랜치사이즈 Ø120*30) 선길이 2M	10W 골드 3000K	55,000	105,000



	리아트 LED 1등 P/D (대) 10W	흑도금 3000K	1	Ø380*H150 (후면지시사이즈 Ø120*30) 선길이 2M	10W 흑도금 3000K	60,000	115,000
	리아트 LED 1등 P/D (대) 10W	골드 3000K	1	Ø380*H150 (후면지시사이즈 Ø120*30) 선길이 2M	10W 골드 3000K	60,000	115,000
	예코 LED 리디노 원통 직부 COB	20W 화이트 3000K,4000K	20	Ø120*H100	20W 화이트 3000K,4000K	13,000	24,000
	예코 LED 모즈 1구 직부 COB	8W 화이트/블랙 3000K,4000K	50	W114*D114*H55	8W 화이트/블랙 3000K,4000K	10,000	19,000
	예코 LED 모즈 2구 직부 COB	15W 화이트/블랙 3000K,4000K	25	W224*D114*H55	15W 화이트/블랙 3000K,4000K	20,000	38,000
	예코 LED 모즈 3구 직부 COB	24W 화이트/블랙 3000K,4000K	10	W332*D114*H55	24W 화이트/블랙 3000K,4000K	30,000	57,000
	예코 모어 LED 4인치 COB 일체형 12W	백색바디/주광/주백	50	Ø110*H60 (타공 Ø95)	12W 5700K,4000K,3000K	100개 이상 13,500	
						50개 이상 13,800	
						50개 미만 14,000	
	LED 마샤 3인치 COB 원형 직부 (DC타입)	백색바디 천구	50	Ø75*H80	7W 3000K	10,500	
	LED 마샤 3인치 COB 원형 직부 (DC타입)	블랙바디 천구	50	Ø75*H80	7W 3000K	10,500	
	예코 LED 마샤 4인치 COB 원형 직부 (DC타입)	백색바디 천구	20	Ø85*H88	10W 3000K	16,000	
	예코 LED 마샤 4인치 COB 원형 직부 (DC타입)	블랙바디 천구	20	Ø85*H88	10W 3000K	16,000	
	예코 LED 프로보 매입 COB 10W	백색바디/주광/천구/주백	20	Ø90*360 (타공 Ø82)	10W 5700K,4000K,3000K	30,000	49,000
	LED IC타입 전용 조광기 180W (B시리즈 전용제품)	화이트	20	W120*D71*60	180W 화이트	18,000	30,000
	예코 예드온 1구 기구	화이트/블랙	50	D87*W87*H17		1,600	3,000
	예코 예드온 2구 기구	화이트/블랙	25	D168*W87*H17		3,200	6,000
	예코 예드온 3구 기구	화이트/블랙	17	D248*W87*H17		4,800	9,000
	예코 예드온 4구 기구	화이트/블랙	13	D168*W168*H17		6,400	12,000
	예코 LED 예드온렘프 + 안형기 COB 8W	화이트/블랙	50	Ø70*65	8W 5700K,4000K,3000K	5,000	9,000
	예코 TS LED 1200 디밍	주광/천구/주백	25	W1188*D22*H34	추천 조광기 (친환경 조광기, SR산전 조광기, 아님 아테오 조광기) 일반 조광기에도 호환가능 (최대 설치 치밀 5개 병렬 15개)	25개 이상 7,500	

1200mm 디밍

	예코 TS LED 900 디밍	주광/천구/주벽	25	W889-D22*H34	추천 조광기 (친환경 조광기, SR산선 조광기, 아태오 조광기) 일반 조광기에도 호환가능 (최대 설치 직렬 5개 병렬 15개)	25개 이상 7,200	
	예코 TS LED 600 디밍	주광/천구/주벽	25	W588*D22*H34	추천 조광기 (친환경 조광기, SR산선 조광기, 아태오 조광기) 일반 조광기에도 호환가능 (최대 설치 직렬 5개 병렬 15개)	25개 이상 6,900	
	예코 TS LED 300 디밍 (03/03 입고)	주광/천구/주벽	25	W325*D22*H34	추천 조광기 (친환경 조광기, SR산선 조광기, 아태오 조광기) 일반 조광기에도 호환가능 (최대 설치 직렬 5개 병렬 15개)	25개 이상 6,600	
	예코 LED 6인치 사각 슬림엣지 직부타입	주광/천구/주벽	40	W180*D180*H18	12W 6500K, 4000K, 3000K	4,700	
	라벨르 10등 P/D	실버	1	Ø400*H450	G9*10	205,000	375,000
	시스템 LED 상세 리모콘 사각병등 (디밍)	화이트 (상세변환)	6	500*500*70mm	50W(주광, 천구) / 75W(주벽 전용시)	30개 이상 26,000 30개 이하 27,000	55,000
	르엑스 30등 상들리에 P/D	골드	1	Ø1000*330	E14	850,000	1,800,000
	앙고라 12등 상들리에 P/D	골드	1	Ø600*710	E14	350,000	735,000
	앙고라 18등 상들리에 P/D	골드	1	Ø800*910	E14	635,000	1,335,000
	코디 LED P/D	화이트 4000K/3000K		Ø380*H470	10W 3000K, 4000K, 6500K	65,000	인터넷판매불가
	코디 LED P/D	블랙 4000K/3000K		Ø380*H470	10W 3000K, 4000K, 6500K	65,000	인터넷판매불가
	코디 LED P/D	요렌지 4000K/3000K		Ø380*H470	10W 3000K, 4000K, 6500K	65,000	인터넷판매불가
	투인 LED 사각병등 50W	50W 주광 (플리커프리)	1	500*500*75	50W 6500K 삼성칩	21,500	
	열론 LED P/D	화이트	4	Ø400*H63.3 (후랜치사이즈 Ø140*H35)	20W 4000K	55,000	95,000
	열론 LED P/D	그레이	4	Ø400*H63.3 (후랜치사이즈 Ø140*H35)	20W 4000K	55,000	95,000
	일부사 LED 크리스탈 P/D	골드	1	W805*D82*H95 (후랜치사이즈 W400*D60*H30)	20W 6500K+3000K	130,000	250,000
	리플러 LED P/D	브라운	2	Ø380*H223 (후랜치사이즈 Ø120*H30)	20W 4000K	52,000	95,000
	리플러 LED P/D	블랙	2	Ø380*H223 (후랜치사이즈 Ø120*H30)	20W 4000K	52,000	95,000
	예코 LED 힌터 2인치 COB 일체형 SW	백색바디 주광/주벽/천구	50	Ø65*60 (타공사이즈 Ø55)	5W 5700K/4000K/3000K	50개 이상 6,300 50개 미만 6,500	13,000
	예코 LED 힌터 3인치 COB 일체형 10W	백색바디 주광/주벽/천구	50	Ø83*78 (타공사이즈 Ø72)	10W 5700K/4000K/3000K	50개 이상 7,700	16,000

						50개 미만 8,000	
	예코 LED 띠던 4인치 COB 일체형 12W	백색/비디 주광/주백/전구	50	Ø95*100 (타공사이즈 Ø85)	12W 5700K/4000K/3000K	50개 이상 9,600 50개 미만 10,000	20,000
	예코 LED 띠던 2인치 COB 일체형 5W	백색/비디 주광/주백/전구	50	Ø70*63 (타공사이즈 Ø60)	5W 5700K/4000K/3000K	50개 이상 6,800 50개 미만 7,000	14,000
	예코 LED 띠던 3인치 COB 일체형 10W	백색/비디 주광/주백/전구	50	Ø85*75 (타공사이즈 Ø75)	10W 5700K/4000K/3000K	50개 이상 8,300 50개 미만 8,500	17,000
	예코 LED 띠던 4인치 COB 일체형 12W	백색/비디 주광/주백/전구	50	Ø100*93 (타공사이즈 Ø90)	12W 5700K/4000K/3000K	50개 이상 10,200 50개 미만 10,500	21,000
	예코 LED 띠던 COB 매입 8W	백색/비디 주광/주백/전구	20	Ø85*85 (타공사이즈 Ø75) 회전 350°/좌우 30°	8W 5700K/4000K/3000K	20개 이상 18,000 20개 미만 19,000	
	벡튼 LED 평판 M바 1280*320 50W	주광	4	1280*320*34	5700K	17,000	
	벡튼 LED 평판 M바 640*640 50W	주광	4	640*640*34	5700K	17,000	
	예코 LED 디빙 로카 3인치 다온라이트 ((C타입) 5W	주광/주백/전구	50	Ø100*H30 (타공사이즈 Ø75)	5W 6500K/4000K/3000K KS (주천 조광기 SR산전, 진흥)	200개 이상 1,600 100개 이상 1,700 50개 이상 1,800	3,100
	예코 LED 디빙 로카 4인치 다온라이트 ((C타입) 8W	주광/주백/전구	50	Ø120*H30 (타공사이즈 Ø100)	8W 6500K/4000K/3000K KS (주천 조광기 SR산전, 진흥)	200개 이상 2,000 100개 이상 2,100 50개 이상 2,200	3,400
	예코 LED 디빙 로카 6인치 다온라이트 ((C타입) 15W	주광/주백/전구	40	Ø180*H30 (타공사이즈 Ø150)	15W 6500K/4000K/3000K KS (주천 조광기 SR산전, 진흥)	200개 이상 2,200 120개 이상 2,300 40개 이상 2,400	3,900
	예코 LED 온스 3인치 다온라이트 8W	주광/주백/전구	50	Ø82*H45 (타공사이즈 Ø72)	8W 6500K/4000K/3000K	2,800	
	일루샤 LED 크리스탈 8/R	골드	10	W88*D105*H200	5W 6500K+3000K	33,000	59,000
	클라르 8/R	골드	10	W150*D90*H310	E26*1	17,500	
	페일 1등 P/D	화이트	4	Ø430*H260 (선길이 2M)	E26*1	100,000	195,000
	어너스 1등 P/D	화이트	6	Ø400*H273 (선길이 2M)	E26*1	30,000	55,000
	어너스 1등 P/D	화이트+코랄	6	Ø400*H273 (선길이 2M)	E26*1	35,000	65,000
	어너스 1등 P/D	화이트+민트	6	Ø400*H273 (선길이 2M)	E26*1	35,000	65,000
	피르페 LED 8/R	골드	10	W81*D34*H500	8W 4000K 36V	26,000	
	피르페 LED 8/R	화이트	10	W81*D34*H500	8W 4000K 36V	23,000	

	예코 LED 어반 6인치 다운라이트 35W	주광/주백/전구	20	Ø172*H65 (타공사이즈 Ø150)	35W 6500K/4000K/3000K	100개 이상 12,500	22,000
						20개 이상 12,800	
						20개 미만 13,000	
	예코 LED 플레이트 3인치 일체형 8W	골드베디 주광/주백/전구	50	Ø85*H75 (타공사이즈 Ø70)	8W 6500K/4000K/3000K	9,000	14,500
	예코 LED 아르케 3인치 일체형 8W	골드베디 주광/주백/전구	50	Ø85*H45 (타공사이즈 Ø70)	8W 6500K/4000K/3000K	8,000	13,000
	미건 1구 사각레일 5W	백색베디 전구/주백	4	W4.2*D8.1*H11.7	5W 3000/4000K	12,000	25,000
	미건 1구 사각레일 5W	블랙베디 전구/주백	4	W4.2*D8.1*H11.7	5W 3000/4000K	12,000	25,000
	예코 LED 온스 2인치 다운라이트 5W	주광/주백/전구	50	Ø65*H38 (타공사이즈 Ø55)	5W 6500K/4000K/3000K	50개 이상 3,000	4,900
						50개 미만 3,100	
	프라하 장 S/T	올 화이트	1	Ø550*H1355	E26*1 올 화이트	165,000	
	모즈 1등 P/D 소	화이트	6	Ø330*H200 (후랜치사이즈 Ø118)	E26*1 화이트 (PVC재질)	28,000	
	모즈 1등 P/D 대	화이트	4	Ø430*H290 (후랜치사이즈 Ø118)	E26*1 화이트 (PVC재질)	39,000	
	예첸 1등 P/D	블랙	10	Ø220*H235 (후랜치사이즈 Ø60, 선길이 3M)	20W 3000K	50,000	90,000
	예첸 1등 P/D	화이트	10	Ø220*H235 (후랜치사이즈 Ø60, 선길이 3M)	20W 3000K	50,000	90,000
	스원 1등 P/D	화이트 (투명+플루밍)	1	Ø495*H445 (후랜치사이즈 Ø110, 선길이 3M)	E26*1	140,000	
	예코 LED 리즈 광족 일자등 IC타입 50W	주광 6500K	20	W800*D70*H50 (삼성첨)	50W 6500K	6,800	
	예코 LED 리즈 삼자등 IC타입 60W	주광 6500K	10	W570*D570*H46 (삼성첨)	60W 6500K	6,600	
	예코 LED 리즈 일자등 IC타입 30W	주광 6500K	20	W570*D59*H46 (삼성첨)	30W 6500K	3,100	
	예코 LED 온스 4인치 다운라이트 15W	주광/주백/전구	50	Ø108*H55 (타공사이즈 Ø95)	6500K/4000K/3000K	5,300	8,200
	르슈아 실링팬 (SDF 3008) 46인치 35W (그루비 실링팬 46인치 저기버전)	화이트	1	Ø1000*H170	35W 화이트(무광) DC모터 리모컨포함	5개 이상 100,000	162,000
						5개 미만 105,000	
	리브리 LED 1등 P/D 8W	화이트	10	Ø180*H150 (후랜치사이즈 Ø60*H120)	8W 화이트 4000K (재질: 절재)	37,000	68,000
	리브리 LED 1등 B/R 8W	화이트	10	Ø212*H210 (후랜치사이즈 Ø110)	8W 화이트 4000K (재질: 절재)	38,000	68,000

	리브리 LED 3등 P/O (일차) 20W	화이트	4	W700*D180*H220 (후랜지사이즈 W300*H35)	20W 화이트 4000K (재질 : 알루미늄)	98,000	185,000
	3등 후랜지 (원형)	화이트		Ø300*H35	화이트	10,000	