





2024년 05월 25일 적용

(이지) EZ-1 (신제품) / 리모컨타입 밝기 3색변환

	규격		소비전력	BOX단위	단가
	방등 540*540*40		50W	5	27,500
	방등 540*540*40 (리모컨타입)				29,500
	방등 640*640*40		50W	5	31,500
	방등 640*640*40 (리모컨타입)				33,500
	방등 720*420*40		50W	5	31,500
	거실 720*420*40 (리모컨타입)				33,500
	주방 640*180*40		25W	5	20,500
	원형방등 600ø (리모컨타입)		50w	5	36,000
	인증	몸체색	색온도		SMPS
	백색	(리모컨타입)		DC	
A/S : 2년_출장 1년출장 1년맞교환		플리커프리	3,000K~4,000K~5700K		
제조 : 수입					




(이지) EZ-2 (신제품) / 리모컨타입 밝기 3색변환

	규격		소비전력	BOX단위	단가
	방등 544*540*30 (리모컨타입)		50W	5	33,000
	방등 644*644*30 (리모컨타입)		50W	5	37,500
	거실등 724*424*30 (리모컨타입)		50W	5	37,500
	주방등 644*184*30		25W	5	23,000
	원형방등 600ø (리모컨타입)		50W	5	38,500
	인증	몸체색	색온도		SMPS
	백색	(리모컨타입)		DC	
A/S : 2년_출장 1년출장 1년맞교환		플리커프리	3,000K~4,000K~5700K		
제조 : 수입					

EZ-1,2 리모컨 (신제품)


	제품명	색상	EA단위	단가
	WIZ	흑색	1	23,000
	(이지) EZ	백색	1	미정


슬림 베젤엣지 (신제품) / 고효율


	규격		소비전력	BOX단위	단가
	620*620*23		50W	4	46,000
	인증	몸체색	색온도		SMPS
 	백색	5,700K 4,000K		DC	
A/S : 2년_출장 1년 맞교환		제조 : 수입			


## LED 매입 라인시스템

### 등기구 (SPMS별도)

	색 온도	규격	소비전력	BOX단위	단가	
	5700/4000/3000K	"-"	연결300mm	15W	10	<b>15,000</b>
			500mm	15W	20	<b>19,000</b>
			1000mm	30W	15	<b>29,000</b>
			1500mm	45W	10	<b>39,000</b>
			2000mm	60w	10	<b>59,000</b>
<b>필립스 SMPS(on/Off.디밍.플리커프리)</b>						

	코드번호	소비전력		BOX단위	단가
	P6024-LB-SMP	300*30*16	60W	1	<b>19,000</b>
	P10024-LB-SMPS	350*30*18	100W		<b>29,000</b>
	P15024-LB-SMPS	350*30*18	150W		<b>31,000</b>
	P25024-LB-SMPS	400*40*22	250W		<b>41,000</b>
<b>*컨버터 용량에 90% 사용을 권장함.</b>					

	<b>on/Off 전용 오스람SMPS</b>				
	코드번호	소비전력		BOX단위	단가
	EM-6024-SMPS	200*40*31	60W	1	<b>12,500</b>
	EM-12024-SMPS	260*40*31	120W		<b>19,500</b>
	EM-18024-SMPS	300*40*31	180W		<b>24,000</b>
<b>*컨버터 용량에 80% 사용을 권장함.</b>					

	<b>on/Off전용 시그마SMPS</b>				
	코드번호	소비전력		BOX단위	단가
	UP100S24W2L	192*34.5*22	100W	1	
	UP150S24W2L	170.5*42*35	150W		
	UP200S24W2L	173*55.5*37.3	200W		
UP250S24W2L	192.3*61.5*37.1	300W	<b>26,800</b>		
<b>*컨버터 용량에 70%미만 사용을 권장함.</b>					

등기구 A/S 2년 (1년 출장 1년 교환)			<b>조광기(디머)</b>				
필립스 SPMS A/S 2년(1년 출장 1년 교환) 출장 (플리커프리)			코드번호	소비전력		BOX단위	단가
정전압 SMPS A/S 2년(1년 출장 1년 교환) 출장			LSD_0-10	500W(사용)		1	<b>17,000</b>
조광기 (디머) 스위치 A/S 1년 교환			컨버터 인증	SMPS	색온도	LED 칩	
아크릴 커버	500mm : 1,000원 [단위당 500원씩 상승]	KC	필립스 / 시그마	5,700k	삼성		
매입고정쇠	개당 2,000원			4,000k			
				3,000k			

**\*등기구 직렬 연결시 4M (사이즈 구별 없이) 이하로 설치**





**\*타사 SMPS와 조광기(디머) 사용시 A/S 처리 불가함\***

LED 라인시스템 노출 / 플리커프리

★특징 : 전산볼트, 파이프/와이어 펜던트, 레일 설치가능		색 온도 / 인증		규격	소비전력	BOX단위	단가
		5700K 4000K 3000K		500mm*50*40	20W	20	21,000
				1000mm*50*40	20w	15	28,000
					40w		
				1500mm*50*40	40w	10	38,000
					60w		
				2000mm*50*40	60w	10	58,000
					80w		
							
"T"자 200mm	14,000						
"Y"자 200mm	26W	22,000					
"V"자 200mm	26W	18,000					
"+"자 200mm	13W	14,500					
"라운드형 소" 275mm	13W	38,000					
"라운드형 대" 522mm	26W	50,000					

A/S : 3년_출장		조립 : 한국		인증	몸체색	색온도	LED 칩	SMPS	
 와이어 P/D		900MM : 4,800원 (2EA=1SET)							
 P/D벤더		P/D벤더 : 6,500원		 플리커프리	흑색 백색	5700K 4000K 3000K	삼성	필립스 DC	
아크릴 커버		500mm : 1,000원 [단위당 500원씩 상승]							
조인브라켓		고정 브라켓 1개 & 피스 4개 : 800원							
레일전용브라켓		전원 1개 & 브라켓 2개 : 5,000원							
레이스전용브라켓		개당 : 250원							
전산볼트/적부형브라켓		개당 : 250원	연결블록						개당 : 200원
부속봉지		개당 : 2,500원							




LED 슬림 라인시스템 노출 (신제품)

		색 온도 / 인증		규격	소비전력	BOX단위	단가		
A/S : 1년_출장 조립 : 수입		5700K 4000K 3000K			500mm*60*30	15W	20	11,000	
					1000mm*60*30	30W	15	17,000	
					1500mm*60*30	45W	15	21,000	
					2000mm*60*30	60W	8	33,000	
					"ㄱ"자 280mm	15W	10	12,000	
					몸체색		색온도	LED 칩	SMPS
					백색		5700K 4000K 3000K	삼성	AC
 와이어 P/D		900MM : 4,800원 (2EA=1SET)							
 P/D벤더		P/D벤더 : 6,500원							
아크릴 커버		500mm : 1,000원 [단위당 500원씩 상승]							
전산볼트용 브라켓		개당 : 250원							
레이스전용브라켓		개당 : 250원							




### LED 엣지라인

LED 엣지 라인		색 온도 / 인증		규격	소비전력	BOX단위	단가
	5700K 4000K 3000K		500	20W	10	31,000	
			1000	40W	10	40,000	
			1500	50W	10	50,000	
			ㄱ	5W	10	22,200	
			ㄷ	5W	10	24,500	
				엣지라인 가이드		50W	20
인증		몸체색	색온도	LED 칩	SMPS		
		흑색 백색	5700K 4000K 3000K			오스람	
A/S (총3년) 2년_출장 ->1년교환		제조 : 국산					


### LED 무브레일 (고효율)

LED 무브레일 (고효율)		색상 / 인증		규격	소비전력	BOX단위	단가
	5700K 4000K 3000K		600mm*40*38	20W	20	8,000	
			900mm*40*38	25W	20	9,500	
			1200mm*40*38	30W	15	11,000	
		인증		몸체색	색온도	LED 칩	SMPS
		백색 흑색	5700K 4000K 3000K		일반	DC	
A/S : 2년_교환		제조 : 수입					


### LED 무브레일 (KS인증)

LED 무브레일 (KS인증)		색상 / 인증		규격	소비전력	BOX단위	단가
	5700K 4000K 3000K		300mm*40*40	15W	20	4,000	
			600mm*40*40	20W	20	5,200	
			900mm*40*40	25W	20	5,700	
			1200mm*40*40	30W	20	6,400	
인증		몸체색	색온도	LED 칩	SMPS		
		백색 흑색	5700K 4000K 3000K		일반	DC	
A/S : 1년_교환		제조 : 수입					

## WIZ LED T-5

	색상 / 인증		규격	소비전력	BOX단위	단가
	5700K~4000K~3000K (조광/조색)		300mm	3W	1	7,000
			600mm	6W		9,000
			900mm	9W		12,000
			1200mm	12W		14,000




직접 연결시 5개 이하 연결 사용을 권고합니다.

	필립스 SMPS(on/Off. 디밍. 폴리커프리)				
	코드번호	소비전력		BOX단위	단가
	P6024-LB-SMP	300*30*16	60W	1	19,000
	P10024-LB-SMPS	350*30*18	100W		29,000
	P15024-LB-SMPS	350*30*18	150W		31,000
	P25024-LB-SMPS	400*40*22	250W		41,000

\*컨버터 용량에 90% 사용을 권장함.

	품명	소비전력	BOX단위	단가
	WIZ 브릿지 박스 (컨트롤러)	180W	1	45,000
	WIZ 리모컨			23,000

## LED T-5 3P




	색상 / 인증		규격	소비전력	BOX단위	단가
	5700K 4000K 3000K		300mm	6W	20	5,000
			600mm	10W	20	6,100
			900mm	14W	20	7,400
			1200mm	18W	20	8,000
	적색, 청색, 녹색, 황색		300mm	4W	20	5,000
			600mm	8W	20	6,100
			900mm	12W	20	7,400
			1200mm	15W	20	8,000
			1500mm	20W	20	9,900

## T-5 친환경 ( ) 인증 준비중






인증		몸체색	색온도	LED 칩	SMPS
  	알루미늄	5700K 4000K 3000K 적색 청색 녹색	색구	DC	
			일반		
			그 외 ↓		
			삼성		

3P 중간 S/W	1,500원	3P 연결선	30cm : 700원
3P 전원선 1.5M	2,000원		60cm : 900원
3P 구형 변환선	1,250원		90cm : 1100원
A/S : 2년_교환		제조 : 수입	

LED T-5 2P (주광/주백/전구)

		색상 / 인증		규격	소비전력	BOX단위	단가
		5700K 4000K 3000K		300mm	5W	25	2,300
				600mm	10W	25	2,700
				900mm	15W	25	2,900
				1200mm	20W	25	3,100
인증		몸체색	색온도	LED 칩	SMPS		
2P연결선	30cm : 870원 / 60cm : 1010원		백색	일반	AC	6500k	
	90cm : 1380원 / 120cm : 1520원					4000k	
2P전원선	1.5m : 2170원 / =자클립 : 120원					3000k	
A/S : 1년_교환		제조 : 수입					

LED 슬림직하 면조명 (클립/피스)

	클립M바	5700K	1280*320 M바		클립 타공 1200×250	50W	15,500	
			640*640 M바		클립 타공 550×550		15,500	
			640*320 M바		클립 타공 575×250		25W	5
	T바	5700K	1198*298 / T바		타공 1200*300	50W	출시예정	
			598*598 / T바		타공 600*600	50W		
		5700K	1198*298 / T바		타공 1200*300	50W	6	16,500
			598*598 / T바		타공 600*600	50W	6	16,500
	담파/T바 겸용	5700K	1200*300 / 담파		1200*300 T바	50W	출시예정	
			600*600 / 담파		600*600 T바	50W		
			1200*300 / 담파		600*600 T바	50W		
		4000K	600*600 / 담파		600*600 담파	50W	6	18,000
						50W	6	
						50W	6	
	피스 M바	5700K	1200*255 M바		타공 1200*250±5	50W	6	15,500
			556*556 M바		타공 550*550±5			15,500
640*320 M바				타공 575*250±5	25W	6	14,500	
1200*255 M바				타공 1200*250±5	50W	6	22,000	
556*556 M바				타공 550*550±5			22,000	

A/S 2년출장 (※4m이상 출장 AS불가)

LED 엣지플러스

				색상		규격	소비전력	BOX단위	단가									
				5700/4000/3000K		1280*320	40W/50W	4	28,000									
				5700K					32,200									
				5700K					34,700									
				5700/4000/3000K		1280*180	40W/50W	5	27,000									
				5700K					31,500									
				5700/4000/3000K		630*630	40W/50W	4	28,000									
				5700K					32,200									
				5700K					34,700									
				5700/4000/3000K		540*540	40W/50W	4	27,000									
				5700K					30,000									
				5700/4000/3000K		450*450	40W	5	25,600									
				5700/4000/3000K		630*320	50W	5	25,000									
				5700k					27,200									
				5700/4000/3000K		630*320	25W	5	22,200									
				5700k					26,100									
				5700/4000/3000K		630*180	25W	5	21,100									
				5700k					25,600									
				5700/4000/3000K		320*320	18W	5	17,800									
				5700k					20,000									
								인증	몸체색	색온도	LED 칩	SMPS						
<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">고정식</td> <td>180 : 700원</td> <td colspan="2">630 : 1,800원</td> </tr> <tr> <td>320 : 1000원</td> <td colspan="2">450 : 1600원</td> </tr> <tr> <td>540 : 1500원</td> <td>플리커프리</td> <td>2,500원</td> </tr> </table>				고정식	180 : 700원	630 : 1,800원		320 : 1000원	450 : 1600원		540 : 1500원	플리커프리	2,500원	  	백색	5700K 4000K 3000K	LG 삼성	DC
고정식	180 : 700원	630 : 1,800원																
	320 : 1000원	450 : 1600원																
	540 : 1500원	플리커프리	2,500원															
A/S : 2년_출장		제조 : 국산																

고효율 A/S : (총 3년) 2년\_출장 → 1년\_교환

엣지형 LED 슬림 직하 면조명(노출)\_ (무타공)

★특징 : 플리커 프리

		코드번호	규격	소비전력	BOX단위	단가		
	무타공 M바	5700K 4000K 3000K		1280*320	50W	5	15,500	
				640*640	50W	5	15,500	
		5700K 4000K		1280*320	50W	4	23,000	
				640*640	50W	4	23,000	
		5700K 4000K 3000K		1280*180	50W	5	15,500	
				540*540	50W	5	15,500	
				450*450	40W	5	15,500	
				640*320	30W	5	14,000	
				640*180	25W	5	14,000	
		A/S 2년출장 (※4m이상 출장 AS불가)		인증	몸체색	색온도	LED 칩	
				 	백색	5700K 4000K 3000K	삼성	



LED 직하 평판 면조명

명칭	코드번호	타공	규격	소비전력	BOX단위	단가		
<b>M바 (M Bar)</b> 조명기구 메인부를 타공하여 심입 후 피스로 고정시키는 제품.	5700/4000/3000K	(겸용) 1200*250 M바		(M바) 1287*317	40W/50W	2	31,000	
	5700K 고효율							33,500
	5700K 친환경							35,500
<b>T바 (T Bar)</b> 텍스 제거 후 전장 상부에 등기구를 얹어서 고정시키는 제품.	5700/4000/3000K	600*250 M바		(M바) 650*317	25W	2	29,000	
	5700K 고효율							31,000
	5700/4000K							34,000
<b>답파 (Clip Bar)</b> 조명기구 메인부를 타공 후 전장 아래에서 등기구를 클립바에 끼워 고정시키는 제품.	5700K 고효율	(개보 수) 600*600M바 (신축) 550*550 M바		(M바) 665*665	40W/50W	2	36,000	
	5700K 친환경							38,000
	5700K							33,500
<b>알테</b>	5700K 고효율	450*450 M바		(M바) 516*516	40W/50W	2	35,500	
	5700/4000/3000K							33,500
	5700K 고효율	1200*300 T바		(T바) 1200*300	40W/50W	2	35,500	
	5700K 친환경							38,000
	5700/4000K							35,500
	5700K 고효율	600*600 T바		(T바) 600*600	40W/50W	2	38,000	
	5700K 친환경							40,000
	5700/4000/3000K	600*300 T바		(T바) 600*300	30W	2	29,000	
	5700K 고효율							32,000
	5700/4000/3000K	1200*300 답파		(답파) 1200*300	40W/50W	2	33,500	
	5700K 고효율							35,500
	5700K 친환경							38,000
	5700/4000K	600*600 답파		(답파) 600*600	40W/50W	2	35,500	
	5700K 고효율							38,000
	5700K 친환경							40,000
	5700K 고효율	450*450 답파		(답파) 450*450	40W/50W	2	33,500	
	5700/4000/3000K							35,500
	5700K 고효율	600*300 답파		(답파) 600*300	25W	2	30,000	
	5700/4000/3000K							32,000
	5700/4000K	300*300 답파		(답파) 300*300	25W	2	31,000	
5700K 고효율							33,000	
5700K 친환경							35,500	
<b>무테</b>	5700/4000/3000K	(M) 1200*250		(겸용) 1287*315	40W/50W	2	24,000	
	5700K 고효율							26,000
	5700K 친환경							28,500
	5700/4000/3000K	(M) 600*250		(겸용) 710*315	25W	2	18,500	
	5700K 고효율							20,500
			친환경	몸체색	색온도	LED 칩	SMPS	
백색도장 / 플리커 프리 작업 : 2,500원 추가				백색	5700K 4000K 3000K	삼성	DC	
[고효율 제품] A/S : (총 3년) 2년_출장 → 1년_교환								
[일반 KS 제품] A/S : 2년_출장								
제조 : 국산								


### LED 슬림 주차장등

  ▲작부	코드번호		규격	소비전력	BOX단위	단가
	5700k		직부	20W	20	18,000
				40W	20	20,000
				50W	20	20,500
	*회전침판등 고정쇠 개당 5,000원*추가					
인증	몸체색	색온도	SMPS			
 	알루미늄	5700K	DC			
A/S : 3년_출장	제조 : 국산					

### LED 주차장등 (직부, 센서)

	코드번호		규격	소비전력	BOX단위	단가
	5700/3500k		센서	(상시8W) 18W	20	38,500
	5700k					40,500
	5700/3500k		센서	(상시8W) 40W	20	38,500
	5700k					40,500
A/S : 3년_출장	제조 : 국산					

### LED 주차장 센서등

	코드번호		규격	소비전력	BOX단위	단가
	6500k		센서	(상시7W) 28W	10	26,000
	인증	기능	색온도	LED 칩	SMPS	
		온.오프/주.야 간	6500K	LG	DC	
A/S : 1년_출장	제조 : 국산					

## LED 다운라이트

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>▼수입</p>  </div> <div style="width: 45%;"> <p>▼국산</p>  </div> </div> <div style="margin-top: 20px;"> <p>▼국산/고효율</p>  </div>						
	릴레이, 비상적용	6,500원	방습 적용	1,000원		
	A/S : (수입/국산))1년_교환 / (고효율)2년_교환      제조 : 수입/국산					
	색상	규격	소비전력	BOX단위	단가	
	6500/4000/3000k		3인치 (AC)	7W	40	2,200
			4인치 (AC)	10W	30	2,400
			6인치 (AC)	15W	20	3,000
			6인치 (AC)	20W	20	3,600
			8인치 (AC)	30W	20	5,700
	6500/3000k		3.5인치 센서 (85∅)	5W	20	15,500
	6500/4000/3000k		4.5인치 (AC)	10W	40	3,200
			6인치 (AC)	15W	40	3,350
6인치 (AC)			20W	40	4,000	
8인치 (AC)			30W	20	6,900	
5700k		6인치 (DC)	12W	20	7,800	
5700/4000/3000k		6인치 (DC)	15W	20	7,850	
		6인치 (DC)	20W	20	8,150	
5700k		6인치 (DC)	20W	20	8,150	
6500k		6인치 센서 (DC)	15W	20	13,000	
		6인치 비상센서 (DC)	15W	20	19,000	
인증	몸체색	색온도	LED 칩	SMPS		
  	백색	6500K 5700K 4000K 3000K	일반	DC AC		

## LED 다운라이트 SMT 타입

					
	모델명	인증	소비전력	BOX단위	단가
	LED SMT다운라이트 3in		5W	100	1,400
	LED SMT다운라이트 1구		5W	100	1,450
	LED SMT다운라이트 2구		10W	60	3,200
LED SMT다운라이트 3구	15W		40	4,700	
인증	몸체색	색온도	LED 칩	SMPS	
	백색	6500K 4000K 3000K	삼성	AC	
A/S : 1년_교환		제조 : 수입			

## COB 다운라이트 / 언더컷다운라이트

					
	모델명	인증	소비전력	BOX단위	단가
	LED COB다운라이트 2in		5W	30	3,500
	LED COB다운라이트 3in		7W	30	3,900
	LED COB다운라이트 4in		10W	30	4,900
	LED 언더컷다운라이트 2in		5W	30	3,200
	LED 언더컷다운라이트 3in		8W	30	3,500
LED 언더컷다운라이트 4in	12W		30	5,500	
인증	몸체색	색온도	LED 칩	SMPS	
	백색	6500K 4000K 3000K	일반	DC	
A/S : 1년_교환		제조 : 수입			




LED PAR16 GU10 와이파이 디밍

	모델명	인증	소비전력	BOX단위	단가
	LED PAR16 GU10와이파이 디밍		4.7W	50	16,500
	인증	몸체색	색온도	LED 칩	SMPS
		백색	2200~6500K 색상변환	일반	AC
	모델명	몸체색	BOX단위		단가
	PAR16 GU10 3인치 등기구	백색	6		2,900
	모델명	몸체색	BOX단위		단가
	PAR16 GU10 소켓	백색	50		2,900




LED 직부등 / 센서등

원형 직부등 / 센서등(아이스커버, 유백커버)		코드번호	규격	소비전력	BOX단위	단가
	6500k 아이스커버		직부	15W	10	4,300
			센서			5,600
	6500k 유백커버	 	직부			12,000
			센서			14,700
		인증	몸체색	색온도	LED 칩	SMPS
		  	백색	6500K	일반	DC
A/S : 1년_교환		제조 : 국산				
BIG원형 센서등		코드번호	규격	소비전력	BOX단위	단가
	6500k		외경 Ø305	25W	5	19,500
				30W		16,000
			인증	몸체색	색온도	LED 칩
			백색	6500K	LG	AC
A/S : 1년_교환		제조 : 국산				
엣지 직부등 / 센서등		코드번호	규격	소비전력	BOX단위	단가
	6500/3000k		원형직부 8인치	20W	20	7,100
			사각직부	20W		7,100
			원형직부 8인치센서	21W		8,700
			사각센서	21W		8,700
			인증	몸체색	색온도	LED 칩
			백색	6500K 3000K	일반	DC
A/S : 1년_교환		제조 : 국산				


### LED 십자등

	코드번호		규격	소비전력	BOX단위	단가
	6500k		사출 620mm*620*60*50	60W	10	7,400
	인증		몸체색	색온도	LED 칩	SMPS
			백색	6500K	일반	IC
A/S : 1년_교환		제조 : 수입				

### LED 일자등

	코드번호		규격	소비전력	BOX단위	단가
	6500k		사출 550mm*45	30W	20	3,300
			사출 900mm*45	50W	20	7,600
	인증		몸체색	색온도	LED 칩	SMPS
		백색	6500k	일반	IC	
A/S : 1년_교환		제조 : 수입				

### LED 리빙 방습 옥실등




	코드번호		규격	소비전력	BOX단위	단가
	6500K / 4000K		450*80*50	20W	20개	6,500
A/S : 1년_교환		제조 : 수입				

### LED 일체형 방습등

	코드번호		규격	소비전력	BOX단위	단가
	6500k		방습등1등용 (숫공대)	11W	10	15,000
			방습등2등용 (숫공대)	22W	10	19,000
			방습등1등용 (롱공대)	22W	10	19,000
			방습등2등용 (롱공대)	44W	5	26,000
	인증		몸체색	색온도	LED 칩	SMPS
		회색	6500K	일반	DC	
A/S : 1년_출장		제조 : 수입				



## LED 레일용 기구

	코드번호		모델명	소비전력	BOX단위	단가
	32FRW		(레일용) 자유봉 P/D	-	100	2,800
	31FRW		(레일용) 자유봉 스포트	-	100	2,800
	31PRW		(레일용) PAR30 스포트	-	20	3,500
	310RW		(레일용) 원통 스포트	-	30	3,800
	33FRW		(레일용) 자유봉 자바라	-	50	4,200
	인증		몸체색	색온도	LED 칩	SMPS
		흑색 백색				
A/S : 1년_교환		제조 : 수입				




## 레일

	코드번호	규격	소비전력	BOX단위	단가
	31RW	1M	-	12	2,800
	32RW	2M	-	12	5,600
	33RW	3M	-	12	8,400
	인증		몸체색	색온도	LED 칩
		흑색 백색			
제조 : 국산					





## LED 레일용 부속

	코드번호	모델명	소비전력	BOX단위	단가
	3PHCW	레일 행거	-	300	700
	3PW	레일 전원플러그	-	20	950
	3ERW	전원마감	-	10	850
	31CW	┌자 연결	-	10	850
	32CW	┐자 연결	-	10	1,450
	33CW	T자 연결	-	10	1,850
	34CW	┘자 연결	-	10	2,800
	30CW	자바라연결	-	10	4,300
	인증		몸체색	색온도	LED 칩
		흑색 백색			
제조 : 국산					




LED 벌브 / LED 빔 벌브

	색상		규격	소비전력	BOX단위	단가
	6500/3000k		Ø 109*65	8W	50	600
			Ø 117*65	10W	50	750
			Ø 128*70	12W	50	850
			Ø 163*95	15W	50	1,250
			Ø 163*95	20W	50	1,800
인증		몸체색	색온도	LED 칩	SMPS	
		백색	6500K 3000K			DC
A/S : 1년_교환		제조 : 수입				



LED 빔 볼구

	코드번호		규격	소비전력	BOX단위	단가
	주광/전구		Ø 112*80(숫)	8W	30	1,450
			Ø 115*80(롱)	8W	50	1,650
	주광/주백/전구		Ø 135*95(숫)	12W	30	1,650
			Ø 144*95(롱)	12W	50	1,800
	인증		몸체색	색온도	LED 칩	SMPS
		백색	6500K 4000K 3000K			DC
A/S : 1년_교환		제조 : 수입				




LED PAR30

	코드번호		규격	소비전력	BOX단위	단가
	6500/4000/3000k		Ø90*86(집중)	15W	30	2,100
			Ø90*86(집중)	15W	30	
			Ø90*86(확산)	15W	30	
			Ø90*86(확산)	15W	30	
	인증		몸체색	색온도	LED 칩	SMPS
		회색	6500K 4000K 3000K	일반		DC
A/S : 1년_교환		제조 : 수입				

LED 컴팩트형 벌브 / LED 고와트 벌브 (투명/불투명)




	코드번호		규격	소비전력	BOX단위	단가	
	6500k	1등급	Ø 80*265mm(E26)	30W	10	9,700	
		1등급		45W	10	12,000	
		1등급		45W	10	12,000	
		1등급	Ø 112*330mm(E39)	55W	8	18,000	
		2등급		55W	8	18,000	
		2등급		75W	8	19,000	
		1등급		75W	8	19,000	
	인증		몸체색	색온도	LED 칩	SMPS	
			고와트 ↓				
		투명(대모갈) 불투명(대모갈)	6500K	LG/일반			
A/S : 1년_교환		제조 : 수입					

### LED 인치구

	코드번호	규격	소비전력	BOX단위	단가	
	6500/3000k		E26	3W	100	1,300
	적색/청색/녹색		E26	3W	100	1,400
	인증	몸체색	색온도	LED 칩	SMPS	
	백색	6500K 3000K 적색 청색 녹색	일반	DC		



A/S : 1년\_교환      제조 : 수입

### LED 미니 크립톤



	코드번호	규격	소비전력	BOX단위	단가	
	6500/3000k		E14	3W	100	1,700
			E17	3W	100	1,700
	인증	몸체색	색온도	LED 칩	SMPS	
	백색	6500K 3000K	일반	DC		

A/S : 1년\_교환      제조 : 수입

### LED 스탠드 4종

	코드번호	규격	소비전력	BOX단위	단가
	3000~5700k	에이1더블유 (프리스타일/화이트)	6W	30	9,000
		* 충전식 / 3가지 색상모드 , 3단계 밝기조절			
	4000k	에스02비(클립형/블랙)	5W	48	7,000
		에스02더블유(클립형/화이트)			
	* 충전식 / 3단계 밝기조절				
	3000~5700k	에스05비(점이식/블랙)	5W	25	14,000
		에스05더블유(점이식/화이트)			
	* 충전식 / 3가지 색상모드 , 5~10% 밝기조절				
	3000/5700k	에스06더블유(탁상용/화이트)	25W	16	17,000
* 터치모드 / 5~10% 밝기조절					
인증	LED 칩				
A/S : 1년_교환	제조 : 수입		일반		

### LED 디지털 시계

	코드번호	규격	용도	BOX단위	단가	
	6500k		375mm*130*25	벽걸이	10	28,000
			240mm*80*11	탁상용	48	6,500
	인증	몸체색	색온도	LED 칩	SMPS	
	흑색 백색	6500K	일반			

전원코드 : 2,500원 추가 / 리모콘 : 5,000원

A/S : 1년\_교환      제조 : 수입

LED 슬림 노출 투광기

	코드번호	규격(mm)	소비전력	BOX단위	단가
	LS4502WD/BD(흑/백)	200*145	50W	10	9,500
	LS41002WD/BD(흑/백)	242*180	105W	10	16,000
	LS41502WD(백색)	292*216	150W	5	21,000
	인증	몸체색	색온도	LED 칩	SMPS
		백색/흑색	6500K		IC
A/S : 1년_출장	제조 : 수입				

투광기 파이프

	코드번호	규격	소비전력	BOX단위	단가
	4141W 4142W	14mm (ㄱ자, -자)	-	20	2,300
	4161W 4162W	16mm (ㄱ자, -자)	-	20	2,400
	인증	몸체색	색온도	LED 칩	SMPS
		14mm ↓ 흑색, 백색 (후렌치 포함) 16mm ↓ 흑색, 백색 (후렌치 없음)			
	제조 : 수입				




### LED 공장등

		코드번호		규격	소비전력	BOX단위	단가
		LG4100ND (A/C)		365mm*365*26	100W	2	36,500
LG4150ND (A/C)	120/150W	36,500					
LG4200ND(A/C)	200W	55,500					
LG4100EED(D/C)		365mm*365*27	80/100W	2	44,500		
LG4150EED(D/C)			120/150W		47,000		
LG4200EED(D/C)			200W	60,500			
<b>AC</b> 		<b>인증</b>		<b>몸체색</b>	<b>색온도</b>	<b>LED 칩</b>	<b>SMPS</b>
<b>DC</b> 		 		<b>백색</b>	<b>6500K</b>	<b>LG</b>	<b>고효율</b>
<b>AC벽.고정식:6,700원 (100~150W) (200W벽.고정식별도주문)단가동일</b>							<b>AC</b>
<b>DC벽.고정식(볼트.각도):6,700원</b>							<b>고효율</b>
<b>A/S : 3년_출장 / (고효율) 4년_출장</b>							<b>필립스 DC</b>
<b>제조 : 국산</b>							

### LED 가로등 / LED 보안등

		코드번호	규격	소비전력	BOX단위	단가
		LG9100SED		388mm*885*167	100W	1
LG9125SED	388mm*885*167	125W		1	340,000	
LG9150SED	388mm*885*167	150W		1	350,000	
LG91000ED 원형	Ø500*780*103	100W		1	340,000	
LG91250ED 원형	Ø500*780*103	125W		1	350,000	
LG91500ED 원형	Ø500*780*103	150W		1	360,000	
LG150SED 샤인	388mm*885*167	50W		1	210,000	
LG160SED 샤인	388mm*885*167	60W		1	233,000	
LG175SED 샤인	388mm*885*167	75W		1	280,000	
LG1500ED 원형	Ø500*780*103	50W		1	230,000	
LG1600ED 원형	Ø500*780*103	60W		1	253,000	
LG1750ED 원형	Ø500*780*103	75W		1	320,000	
<b>인증</b>		<b>몸체색</b>	<b>색온도</b>	<b>LED 칩</b>	<b>SMPS</b>	
		<b>회색</b>	<b>5000K</b>	<b>LG</b>	<b>DC</b>	
<b>A/S : 4년_출장</b>						
<b>제조 : 국산</b>						

### LED 터널등

		코드번호		규격	소비전력	BOX단위	단가
		LG450TED		580mm*678*242	50W	1	266,000
LG475TED	75W	1			293,000		
LG4100TED	100W	1			320,000		
LG4150TED	150W	1			390,000		
LG4200TED	200W	1			440,000		
<b>인증</b>		<b>몸체색</b>	<b>색온도</b>	<b>LED 칩</b>	<b>SMPS</b>		
		<b>흑색</b>	<b>5000K</b>	<b>LG</b>	<b>DC</b>		
<b>A/S : 3년_출장</b>							
<b>제조 : 국산</b>							

(※ 전 품목 4m이상 출장 AS불가/교환 처리)